




Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Pribor za dizanje tereta, dizalice

8.1



Transportni uređaji

8.7



Radionička kolica

8.10



Radionički stolovi

8.16



Ormari, regali, pribor

8.20



Kutije za alat i transportni koferi

8.47



Koferi i torbe za alat

8.54



Radioničke stolice

8.64



Lokoti

8.65



Omče za dizanje od poliestera

Polyester Round Slings

Prema EN 1492-2

S utkanim trakama za oznaku tonaže

Istaknuta oznaka nosivosti

Sigurnosna etiketa s uputama za korisnika

Mala težina, a zbog toga i jednostavna upotreba

Blage za površinu materijala koji se transportira

Otporna na temperaturu do +100 °C

Otporna na hladnoću do -40 °C (ispod 0 °C koristiti samo suhi pribor)

Broj artikla	Boja	Korisna dužina m	Opseg m	Nosivost t
2697 390 313	ljubičasta	1,5	3	1
2697 390 314	ljubičasta	2	4	1
2697 390 316	ljubičasta	3	6	1
2697 390 318	ljubičasta	4	8	1
2697 390 320	ljubičasta	6	12	1
2697 390 322	zelena	1	2	2
2697 390 323	zelena	1,5	3	2
2697 390 324	zelena	2	4	2
2697 390 326	zelena	3	6	2
2697 390 328	zelena	4	8	2
2697 390 332	žuta	1	2	3
2697 390 333	žuta	1,5	3	3
2697 390 334	žuta	2	4	3
2697 390 336	žuta	3	6	3
2697 390 338	žuta	4	8	3
2697 390 342	siva	1	2	4
2697 390 343	siva	1,5	3	4
2697 390 344	siva	2	4	4
2697 390 346	siva	3	6	4
2697 390 348	siva	4	8	4
2697 390 362	smeđa	1	2	6
2697 390 363	smeđa	1,5	3	6
2697 390 364	smeđa	2	4	6
2697 390 366	smeđa	3	6	6
2697 390 368	smeđa	4	8	6
2697 390 383	plava	1,5	3	8
2697 390 384	plava	2	4	8
2697 390 386	plava	3	6	8
2697 390 388	plava	4	8	8



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Trake za dizanje od poliestera

Polyester Lifting Straps

S omčama prema EN 1492-1, 2-slojne

S utkanim trakama za oznaku tonaže

Istaknuta oznaka nosivosti

Sigurnosna etiketa s uputama za korisnika

Mala težina, a zbog toga i jednostavna upotreba

Blage za površinu materijala koji se transportira

Otporna na temperaturu do +100 °C

Otporna na hladnoću do -40 °C (ispod 0 °C koristiti samo suhi pribor)

Broj artikla	Boja	Dužina m	Širina mm	Nosivost t
2697 390 412	ljubičasta	2	30	1
2697 390 413	ljubičasta	3	30	1
2697 390 414	ljubičasta	4	30	1
2697 390 421	zelena	1	60	2
2697 390 422	zelena	2	60	2
2697 390 423	zelena	3	60	2



Trake za dizanje od poliestera

Polyester Lifting Straps

S omčama prema EN 1492-1, 2-slojne

S utkanim trakama za oznaku tonaže

Istaknuta oznaka nosivosti

Sigurnosna etiketa s uputama za korisnika

Mala težina, a zbog toga i jednostavna upotreba

Blage za površinu materijala koji se transportira

Otporna na temperaturu do +100 °C

Otporna na hladnoću do -40 °C (ispod 0 °C koristiti samo suhi pribor)



Broj artikla	Boja	Dužina m	Širina mm	Nosivost t
2697 390 424	zelena	4	60	2
2697 390 431	žuta	1	90	3
2697 390 432	žuta	2	90	3
2697 390 433	žuta	3	90	3
2697 390 434	žuta	4	90	3
2697 390 442	siva	2	120	4
2697 390 443	siva	3	120	4
2697 390 444	siva	4	120	4
2697 390 462	crvena	2	150	6
2697 390 463	crvena	3	150	6
2697 390 464	crvena	4	150	6
2697 390 482	smeđa	2	180	8
2697 390 483	smeđa	3	180	8
2697 390 484	smeđa	4	180	8

Trake za vezanje

Lashing Belts

Sa šiljastom kukom i račnom

Poliester, 2-dijelna sa šiljastom kukom i račnom

Prema EN 12195-2



Broj artikla	Vlačna sila 1-strana daN	Vlačna sila 2-strana daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 306	1000	2000	35	6
2697 391 508	2000	4000	50	8
2697 391 510	2000	4000	50	10

Trake za vezanje

Lashing Belts

Samonamotna s račnom

Za jednostavno i brzo pričvršćivanje tereta

Postupno se uvlači i izvlači

Nema više ostatka trake zbog automatske funkcije namotavanja - za namotavanje trake samo se pritisne dugme

Traka (iz poliestera) zaštićena je od vremenskih uvjeta i prljavštine, što

osigurava duži vijek trajanja

U skladu s DIN EN 12195-2



Broj artikla	Direktna vlačna sila daN	Vlačna sila kod zateznja daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 290	300	600	25	3
2697 391 291	750	1500	50	3

Trake za vezanje

Zurrgurte

Jednodijelna s račnom
Prema EN 12195-2

Broj artikla	Direktna vlačna sila daN	Vlačna sila kod zateznja daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 225	400	800	25	5,0




Trake za vezanje

Lashing Belts

Sa zatezačem
Poliester, jednodijelni sa zatezačem
Prema EN 12195-2

Broj artikla	Dozvoljena vlačna sila daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 125	250	25	2,5
2697 391 130	250	25	3
2697 391 150	250	25	5



Naprava za vješanje s 2 lanca

2-Strand Chain Suspension Gear

Modularni sistem (s kukom s viličastom glavom) prema DIN EN 818-4
Razred kvalitete 8
Sa skraćanjem

Broj artikla	Dužina m	Ø mm	Izdržljivost kod 0° - 45° t	Izdržljivost kod 45° - 60° t
2698 002 038	4,0	8	2,80	2,00
2698 002 058	4,0	10	4,25	3,15

Ostale veličine dostupne su na upit.



Naprava za vješanje s 4 lanca

4-Strand Chain Suspension Gear

Modularni sistem (s kukom s viličastom glavom) prema DIN EN 818-4
Razred kvalitete 8
Sa skraćanjem

Broj artikla	Dužina m	Ø mm	Izdržljivost kod 0° - 45° t	Izdržljivost kod 45° - 60° t
2698 004 038	4,0	8	4,25	3,00
2698 004 058	4,0	10	6,70	4,75


Ostale veličine dostupne su na upit.



Uređaji za vučenje užeta

Cable Winch Units

Nosivi alat za vučenje, podizanje, spuštanje, zatezanje i osiguravanje na velikim udaljenostima
Kučiste od vrlo čvrste legure aluminija
Mala vlastita težina
Parovi velikih steznih čeljusti koje se slabo habaju
Zahtijeva jako malo održavanja
Poluga za pomicanje užeta unaprijed i unatrag na jednoj razini
Zaštita od preopterećenja pomoću posmičnog zatika



Broj artikla	Oznaka	Dozvoljena vlačna sila daN	Uže-Ø mm	Težina kg
2697 390 101	Potezač sajle bez sajle	1600	11,5	14
2697 390 102	Potezač sajle bez sajle	3200	16	21
2697 390 111	Sajla 20m	-	11,5	11
2697 390 112	Sajla 20m	-	16	20

Kolotur s račnom

Cable Ratchet Hoists

Od korozije zaštićeni uređaj za povlačenje i zatezanje male težine
Opruge i vratila su od čelika otpornog na hrdanje, nosivo sredstvo je pocinčano, specijalno, slabo sukano čelično užje
Uređaji su opremljeni neslomljivim, kovanim nosivim i opteretnim kukama koje serijski imaju sigurnosni stremen i mogu se okretati za 360°
Kolotur se može po izboru koristiti s 1 ili 2 užeta
Kod rada s 2 trake vlačna sila udvostručuje u slučaju istovremenog smanjenja visine dizanja na polovicu



Broj artikla	Vlačna sila 1-strana daN	Vlačna sila 2-strana daN	Visina podizanja 1-struka m	Visina podizanja 2-struka m	Uže-Ø mm	Težina kg
2697 390 001	500	1000	4,6	2,3	4,8	4,5
2697 390 002	900	1800	5,2	2,6	6,4	5,9

Lančana dizalica

Chain Hoists

S čeličnim lancem s okruglim člancima
Robusna i kompaktna izvedba, vrlo čvrst lanac
Laki pokretni sklopni elementi za jednoručno rukovanje
Kuka sa sigurnosnim stremenom okretna za 360°
Samopodesiva teretna kočnica



Broj artikla	Nazivno opterećenje kg	Visina podizanja m	Težina kg
2697 390 200	750	1,5	7,2
2697 390 201	1500	1,5	12,5
2697 390 202	3000	1,5	21,5
2697 390 203	6300	1,5	32,0

Ručne koloture

Hand Chain Hoists

Robusna čelična konstrukcija lagane izvedbe
 Lanac od plemenitog čelika klase kvalitete 8, cinčanjem i kromatiranjem zaštićen od hrđanja
 Čisto obrađeno lančano kolo
 Mala visina
 Može se koristiti s malo snage
 Kovane kuke
 Teretna kuka s izdržljivim lijevanim sigurnosnim zaklopkama
 Donja teretna kuka s igličnim ležajem za lako okretanje tereta
 Zatvoreni zupčasti prijenosnik
 Automatska kočnica zaštićena od atmosferskih utjecaja s
 jedinstvenom oštricom za dvostruko zatvaranje
 Svi zupčanici s valjkastim ležajevima
 Galvanski pocinčani lanac
 Trajno lakiranje pečenjem
 Isporuka s individualnim ispitnim certifikatom i uputom za upotrebu

Broj artikla	Nazivno opterećenje t	Dužina m	Lanac-Ø mm	Težina kg
2697 390 500	0,5	3	6	10
2697 390 501	1	3	6	12
2697 390 502	1,5	3	8	19
2697 390 503	2	3	8	20
2697 390 504	3	3	8	27



Opružno vučno uže

Spring Balancer

Aluminij - prešani lijev
 Neprocjenjiva pomoć kod ponavljajućih radova na montažnim linijama
 Za serijske proizvodnje i pakima mjesta
 Izuzetno otporno opružno vučno uže
 Mogu se slobodno podešavati opterećenja i dužina kabla

Broj artikla	Izdržljivost kg	Dužina m	Težina kg
4696 590 001	0,4 - 1,0	1,6	0,63
4696 590 002	1,0 - 2,0	1,6	0,67
4696 590 003	2,0 - 3,0	1,6	0,63




Stezaljke za nosače

Beam Clamps

Stezaljke za gredu
 Mnogostruko upotrebljive
 Stezaljke služe kao graničnik za dizalice, valjke, terete, zatege...
 Brze i sigurne
 Stezaljke staviti na nosač, čvrsto zavrnuti - i to je sve!
 Niske
 Ušica za vješanje i donja osovinica su jedan dio - to znači vrlo malu visinu stezaljki

Broj artikla	Izdržljivost kg	Raspon mm	Težina kg
2697 390 510	1000	75-230	3,9
2697 390 511	2000	75-230	5,0
2697 390 512	3000	80-320	9,5



Stezaljke za podizanje

Hoist Clamps

Hvataljka za lim

Lako servisiranje

Jednostavna izmjena potrošnih dijelova

Rezervni dijelovi odnosno kompleti rezervnih dijelova za svaku stezaljku

Sigurnosno blokiranje



Broj artikla	Nazivno opterećenje kg	Težina kg	Za širinu mm
2697 389 500	500	2,0	0 - 15
2697 389 501	1000	4,8	0 - 20
2697 389 502	2000	6,5	0 - 25
2697 389 503	3000	15,0	0 - 30

Magneti za podizanje

Lifting Magnets

Kompaktna izvedba i mala vlastita težina

Permanentni magnet ne zahtijeva dovod struje pa nema

opasnosti od nestanka struje

Tipka za lako uključivanje / isključivanje sa sigurnosnim zatvaranjem

Prikladan za materijal u pločama, čelik u blokovima i

zaobljeni čelik, oblike za ljevaonice, prešanje itd.



Broj artikla	Nazivno opterećenje kg	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
2697 389 901	250	189	79	142	6
2697 389 902	500	249	106	189	15
2697 389 903	1000	342	133	219	36
2697 389 904	1500	383	166	293	66
2697 389 905	2000	457	166	293	80

Čelično vitlo za dizanje

Jacks

S podiznim kućištem

Čelično vitlo s podiznim kućištem

Glavne dimenzije i tehnički uvjeti isporuke prema DIN 7355



Broj artikla	Opterećenje podizanja t	Podizanje mm	Visina izvedbe mm	Težina kg
2697 394 15	1,5	300	600	14
2697 394 2	3	355	735	20
2697 394 5	5	345	730	28
2697 394 10	10	390	800	46

Mobilna dizalica za vozila

Hydraulic Jacks

Stabilna konstrukcija otporna na uvijanje
Ugrađeni ventil za ograničavanje tlaka sprečava preopterećenje
Okrugli plastični i zakretni kotači omogućavaju dobru pokretljivost

Broj artikla	Nazivno opterećenje t	Visina mm	Težina kg
2697 392 017	2	170 - 377	2,9
2697 392 035	3,5	170 - 377	2,9
2697 392 050	5	212 - 462	3,9
2697 392 080	8	220 - 480	5,7
2697 392 100	10	220 - 480	5,7
2697 392 120	12	230 - 497	7,1
2697 392 150	15	230 - 495	8,3
2697 392 200	20	240 - 505	10,7
2697 392 300	30	240 - 482	14,5



Mobilna dizalica za vozila

Trolley Jacks

Stabilna konstrukcija otporna na uvijanje
Ugrađeni ventil za ograničavanje tlaka sprečava preopterećenje
Okrugli plastični i zakretni kotači omogućavaju dobru pokretljivost

Broj artikla	Nazivno opterećenje t	Visina mm	Težina kg
2697 393 15	1,5	110 - 775	60,5
2697 393 20	2	75 - 465	32,0
2697 393 40	3	140 - 525	46,0



Transportna kolica

Pallet Truck

Granični kut skretanja iznosi 210° i omogućava radijus okretanja od 1330 mm,
što ubrzava učinkovitost i rukovanje
Sve gume su izrađeni od pune gume i poliuretana

Broj artikla	Nazivno opterećenje kg	Dužina vilice mm	Težina kg
2697 395 2	2500	1150	79



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Kolica za kutije od čelične cijevi

Steel Tube Crate Trolley



Od zavarene čelične cijevi $\varnothing$ 25 mm, lakirana prahom

Gume:

- 2697 396 005: Puna guma $\varnothing$ 250 x 50 mm s kugličnim ležajem
- 2697 396 006: Zrak $\varnothing$ 260 x 85 mm s valjkastim ležajem

Broj artikla	Izdržljivost kg	Težina kg
2697 396 006	350	15
2697 396 005	350	18

Transportna kolica PROFI

PROFI Transport Trolley

Sklopiva

Sklopiva i mogu se uvući

Sa sklopivom drškom

Materijal: Aluminij

Kotači: naplatak od plastike, s gumom

Zahvatni dijelovi i rukohvati s presvlakom od pjenaste gume

Sklopljena: 97 x 595 x 1010 mm (D x Š x V)

Izvučena: 600 x 620 x 1255 mm (D x Š x V)

Platforma: 590 x 390 mm (Š x D)

Promjer kotača: 20 cm



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
2697 396 007	Profesionalna transportna kolica, sklopiva	1

Transportna kolica

Sack Barrow

Sklopiva, sa steznim FIX-System-om

Sa steznim Fix-System-om (od stezne trake i stezane letve) za osiguranje tereta

Nosilo: 490 x 250 mm

Gumirani kotači: Ø 180 mm, širina 35 mm

Dimenzija preklopljenih kolica (V / D / Š): 690 / 60 / 495 mm

Broj artikla	Nosivost t	Težina kg
2697 396 008	0,125	5,4



Kolica za montažu od drva

Wooden Assembly Roller

S jastukom za glavu sigurnost zbog 6 kotačića s kugličnim ležajevima

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2697 324	950	440	80



Ležaljka za radionicu

Workshop Creeper

Naslon za glavu s jastukom

S oblikovanim područjima za ruke za optimalnu slobodu kretanja

S bočnim spremnicima za alat

Šest bešumnih kotačića od pune gume otpornih na ulje i kiseline

Lako se čiste

Idealne za udoban rad ispod vozila

Maksimalno opterećenje do 120 kg

Masivna plastična konstrukcija

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2697 324 1	1030	480	115



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Ležaljka za radionicu i preklopno sjedalo

Workshop Creeper and Folding Seat



Za upotrebu prilikom ležanja i sjedenja
Sa sigurnosnim blokiranjem od neželjenog otvaranja
Izvedba s jastukom za rad bez umaranja
Mogućnost spremanja alata u podnožju
Presvlaka se može prati
Mala visina za udoban rad ispod vozila
S podesivim naslonom za glavu
Sedam bežumnih kotačića od pune gume otpornih na ulje i kiseline
Crnim prahom lakirani metalni okvir

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2697 324 2	1200	460	145



Radionička kolica

Tool Trolley

Toolmobile Profi

Izrađena iz stabilnog 1,2 mm debelog lima dim. 716x495x1010 mm (ŠxDxV)
Površinska obrada oporna na udarce i ogrebotine
Plastična zaštita u kutovima kao i bočnim kutovima
5 malih ladica: ca. 563 x 393 x 60 mm (ŠxDxV) / nosivosti 40 kg
2 velike ladice: ca. 563 x 393 x 140 mm (ŠxDxV) / nosivosti 45 kg
Zaštita od prevrtanja - mehanizam koji omogućuje otvaranje samo jedne ladice
Svaka ladica može se otvoriti 100%
Bravice ladica s opržnom vodicom
Centralno zaključavanje ladica
2 okretna i 2 fiksna gumena kotača s Ø 125 mm
Uključen držač papira i počna polica za doze aerosola
Antistatična radna površina, drška otporna na nagrizanje raznih ulja
Boja: crno/zelena



Broj artikla	Izvedba	Težina kg
0700 000 012	Kolica bez punjenja	66
0700 000 013	Kolica s 5 modula* i alatom	-

*

Modul s kliještima (6-dijelni)
Modul s viličastim ključevima (31-dijelni)
Modul s okastim ključevima (20-dijelni, SW 6-32 mm)
Modul s odvijačima (13-dijelni PZ, PH, šlic),
Modul s nasadnim ključevima i kliještima za opružne prstene (10-dijelni)

Radionička kolica

Tool Trolley

Toolmobile Basic

Izrađena iz stabilnog 0,8 mm debelog lima dim. 678x459x1025 mm (ŠxDxV)

Površinska obrada oporna na udarce i ogrebotine

5 malih ladica: ca. 563 x 393 x 60 mm (ŠxDxV) / nosivosti 40 kg

2 velike ladice: ca. 563 x 393 x 140 mm (ŠxDxV) / nosivosti 45 kg

Zaštita od prevrtanja - mehanizam koji omogućuje otvaranje samo jedne ladice

Svaka ladica može se otvoriti 100%

Vodilice ladica s kuglagerima

Centralno zaključavanje ladica

2 okretna i 2 fiksna gumena kotača

Uključen držač papira i počna polica za doze aerosola

Plastična radna površina, drška otporna na nagrizanje raznih ulja

Boja: crno/zelena



Broj artikla	Izvedba	Težina kg
0700 000 014	Kolica bez punjenja	58,5

Moduli za radionička kolica

Tool Trolley

Za Toolmobil Profi i Basic

Obradeni modul od pjenastog materijala, kvaliteta materijala XPE


Dimenzije (D x Š) = 566 x 396 mm

Moduli se isporučuju sa alatom!


Broj artikla	Izvedba
0700 006 180	Modul kliješta, 6-dijelni
0700 006 181	Modul viličastih ključeva (6-32mm), 31-dijelni
0700 006 182	Modul okastih ključeva (6-32mm), 21-dijelni
0700 006 183	Modul s odvijačima (PZ,PH,S), 13-dijelni
0700 006 184	Modul s nasadnim ključevima, kliješta za sigurnosne osigurače, 10-dijelni
0700 006 185	Modul radionički sortiment, 10-dijelni



0700 006 180



0700 006 181



0700 006 182



0700 006 183



0700 006 184



0700 006 185

Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Moduli za radionička kolica

Tool Trolley

1/2 za Toolmobil Profi i Basic

Obradeni modul od pjenastog materijala, kvaliteta materijala XPE

Dimenzije (D x Š) = 283 x 396 mm

Moduli se isporučuju sa alatom!



0700 006 280



0700 006 281




0700 006 282




0700 006 283



0700 006 284




0700 006 285



0700 006 286



0700 006 287



0700 006 288




0700 006 289




0700 006 290



0700 006 291



0700 006 292



0700 006 293



0700 006 294

Broj artikla	Izvedba
0700 006 280	1/2 modula viličastih ključeva (6-32mm), 14-dijelni
0700 006 281	1/2 modula nasadnih ključeva 1/4", 1/2", 31-dijelni
0700 006 282	1/2 modula kliješta, 5-dijelni
0700 006 284	1/2 modula odvijači ultra, 14-dijelni
0700 006 285	1/2 modula VDE kliješta, 5-dijelni
0700 006 286	1/2 modula VDE odvijača + ispitivač faze, 8-dijelni
0700 006 287	1/2 modula radioničkih turpija (nazubljenost 3) + četka za turpije, 6-dijelni
0700 006 288	1/2 modula usadnih ključeva, 7-dijelni
0700 006 289	1/2 modula 2K-odvijača, 7-dijelni
0706 001 021	1/2 modula za VISO - prazan umetak
0706 001 022	1/2 modula za sitne dijelove



Set razdjelnika

Drawer Divider Sets

Za Toolmobile Profi / Basic

Sa ovim 32-dijelnim setom za razdjelnika možete vrlo lako i fleksibilno podijeliti Vaše ladice u radioničkim kolicama

Ovaj ugradbeni sistem lako se montira i može se u bilo koje vrijeme promijeniti ili prilagoditi novim potrebama

Sastavni dijelovi ovog seta:

- 2 poprečne letvice (566 mm)
- 6 uzdužnih letvice (393 mm)
- 6 razdjelnika (98,4 mm)
- 6 razdjelnika (117,4 mm)
- 6 razdjelnika (155,4 mm)
- 6 razdjelnika (193,4 mm)



Broj artikla	Izvedba
0706 006 022	Set za dijeljenje polica



Četiri ladice s kliznom vodilicom (osigurane od ispadanja).

Centralno zaključavanje lokotom.

Boja: reca zelena/ sa zapečenim lakom

Dimenzije: 635 x 410 x 910 mm (Š x D x V)

Sadržaj 2020 kompleta alata:


- RECA komplet dvostrukih okastih ključeva 8-dijelni, vel. klj. 6 - 22
- RECA komplet dvostrukih viličastih ključeva 8-dijelni, vel. klj. 6 - 22
- RECA preklopne račne 1/2"
- Drška s kliznim elementom, 1 produžetak 75, 125 i 250 mm, kardanski zglob
- Nastavak nasadnih ključeva 6-kutni 1/2" 14-dijelni, vel. klj. 10 - 32
- Komplet magnetnih ključeva 11-dijelni
- Ključ s klinom 4-kutni
- RECA odvijač 4 mm, 6.5 mm, 8 mm, PH vel.2
- RECA univerzalna kliješta, kromirana
- RECA 2K kombinirana kliješta
- RECA 2K bočni rezač
- Grip kliješta s rezačem žice
- Bravarski čekić 500 g
- Probijač 4 mm
- Plosnato dlijeto plosnato-ovalno 150 mm
- Točkalo 5 x 120 mm
- Komplet imbus ključeva 7-dijelni, vel.klj. 2,5 - 8
- Kontrolna svjetiljka 6 - 24 volti
- 2 poluga za montažu 400 mm

Moduli od PE tvrde pjene donose red u Vaše ladice!

Univerzalne mjere za se moguće marke alata

Broj artikla	Oznaka
1960 662 575	RECA radionička kolica Model 2020, prazna
1960 661 575	RECA radionička kolica Model 2020 + set alata, 65-dijelni
0700 000 003	RECA set alata, 65-dijelni
0700 006 041	modul s viličastim ključevima
0700 006 042	modul s okastim ključevima
0700 006 043	modul s odvijačima
0700 006 044	modul s kliještima za osigurače
0700 006 040	modul s kliještima

Moduli bez alata!





Radionička kolica Toolmobil 7



Toolmobil 7 Tool Trolley

Centralno zaključavanje s cilindarskom bravom
EKS osiguranje pojedinačnih ladica pomoću integriranog jednoručnog rukovanja s nagibnom letvicom za otvaranje
7 ladica koje se mogu potpuno izvući s teleskopskim vodilicama s kugličnim ležajevima (5 ladica 480 x 320 x 120, 2 ladice 480 x 320 x 75)
Opterećenje po ladici 25 kg
Radne površine i površine za odlaganje od ABS s praktičnim pretincima za odlaganje
Bočna stjenka s rupicama za prihvat alata i pribora
Spremnik za sitne dijelove
Stabilna konstrukcija od elektrolitski pocinčanog čeličnog lima - lakirana prahom
Komplet kvalitetnih kotača 2 kotača s Ø 140 mm, 2 zakretna kotača s Ø 100 mm
Težina: 50 kg
Dimenzije: 622 x 390 x 930 mm (Š x D x V)
Moduli od PE tvrde pjene donose red u Vaše ladice!
Univerzalne mjere za se moguće marke alata



Broj artikla	Oznaka
0700 000 010	RECA Toolmobil 7 radionička kolica, prazna
0700 006 021	modul s viličastim ključevima
0700 006 022	modul s okastim ključevima
0700 006 023	modul s odvijačima
0700 006 024	modul s kliještima za osigurače
0700 006 020	modul s kliještima
1960 333 011	uzdužni razdjelnici 317 x 42 mm
1960 333 013	poprečni razdjelnici 120 x 40 mm
1960 333 012	poprečni razdjelnici 80 x 40 mm

Moduli bez alata!



Radionička kolica

Tool Trolley



Broj 1580, s 4 ladice

Radna platforma s rebrastom podlogom

S drškom za upravljanje i vožnju

Ladice se mogu izvući s obje strane

Vodilice s kugličnim ležajevima, s fiksiranjem i sredini i na kraju

Ladice se mogu individualno podijeliti

Uzdužne i poprečne pregrade sadržane u opsegu isporuke

Nosivost po ladici 22 kg

Veliki prečinac na dnu

Čeone strane s četverokutnim rupama 9 x 33 mm

Centralno zaključavanje lokotom

Zaštita za petu i okolna zaštita od udara

GEDORE podvozje s visokoučinkovitim kotačićima s valjkastim ležajevima, po 2 kotača

Ø 140 mm i zakretna kotačića Ø 100 mm, jedan od toga s potpunim fiksiranjem

Ukupna nosivost 300 kg

GEDORIT plava, ladice GEDORIT srebrna, poklopac crni



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1960 662 755	625	400	930	40

Radionička kolica

Tool Trolley



Broj 2000, s 5 ladica

Radna platforma s rebrastom podlogom

S drškom za upravljanje i vožnju

Ladice se mogu obostrano izvući

Na vodilici s kugličnim ležajem, s fiksiranjem u sredini i na kraju

Ladice se mogu individualno podijeliti

Uzdužne i poprečne pregrade sadržane u opsegu isporuke

Nosivost po ladici 22 kg

Centralno zaključavanje lokotom

Zaštita za petu i okolna zaštita od udara

GEDORE podvozje s visokoučinkovitim kotačićima s valjkastim ležajevima, po 2 kotača

Ø 140 mm i zakretna kotačića Ø 100 mm, jedan od toga s potpunim fiksiranjem

Trapezni oblik siguran od sklapanja s kotačićima smještenim s unutarnje strane

Ukupna nosivost 300kg

GEDORIT plava, ladice GEDORIT srebrna, poklopac crni



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1960 662 771	625	400 - 545	930	47

Radionički stol na kotačima

Mobile Workbench

Broj 1502

25 mm debela Multiplex slojevita ploča od bukovog drva, površina dodatno

zaštićena firmisom od lanenog ulja

Šest ladića koje se mogu potpuno izvući

Jednoručno sigurnosno zaključavanje

Vodilice s kugličnim ležajevima

Ladiće se mogu individualno podijeliti

Uzdužne i poprečne pregrade sadržane u opsegu isporuke kao i 2 distantne kutije

Donja ladića je koncipirana kao ladića za teške terete

Nosivost po ladići 40 kg, donja ladića za teške terete 60 kg

Veliki, slobodno dostupni prostori za odlaganje za glomazne dijelove

Centralno zaključavanje lokotom

Sa zaštitom za pete na rubovima

GEDORE podvozje za teške terete s visokoučinkovitim kotačićima s valjkastim ležajevima, po 2 kotačića Ø 200 mm i zakretna kotačića Ø 125 mm s potpunim fiksiranjem

Statička nosivost 700 kg, u mobilnom pogonu 500 kg

GEDORIT plava, ladiće GEDORIT srebrna



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1960 662 054	950	550	875	78

Radionički stol na kotačima

Workbench Trolley

Zavarena konstrukcija od čeličnog lima

Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom

Ladića preko 85% se može izvući, nosivost 70 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta,

sa odsječcima za prihvatanje materijala koji se raspodjeljuje

Prihvatne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem

Unutarnje mjere ladiće (Š x D) 490 x 600 mm

2 kotačića i 2 zakretna kotačića s kočnicom, promjer 160 mm

Ukupna nosivost 300 kg

Radna ploča od bukve Multiplex bezbojno lakirana, Š x D x V: 1500 x 750 x 40 mm

1961 600 405: 6 ladića 100/180 mm

1961 600 406: 3 ladiće 100/180 mm - vrata 540 mm, polica fiksna, visinski podesiva, pocinčano

1961 600 407: 3 ladiće 100/180 mm - polica fiksna, visinski podesiva, pocinčano



1961 600 406



1961 600 405



1961 600 407

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 600 405	1500	750	835	155
1961 600 406	1500	750	835	140
1961 600 407	1500	750	835	135



Preklapivi radionički stol

Folding Workbench

Drvena ploča sa željeznim okvirom na stabilnom postolju od cijevi

Zbog velike stabilnosti prikladno i za radove sa škripom

Zbog male težine i malih dimenzija vrlo prikladno za

mobilnu upotrebu, npr. u servisnim vozilima

Nosivost 200 kg



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1960 901 200	1200	700	810

Kombinacije radioničkih stolova

Workbench Combinations

Radne ploče od bukve, masivne, uslojeno zalijepljena,

skošena i obostrano nauljena, debljina: 40 mm

Donji ormar od stabilne konstrukcije od čeličnog lima:

- visina 800 x širina 572 x dubina 600 mm - s 5 ladica, visina zaslona: 1 x 90 mm, 1 x 120 mm, 1 x 150 mm i 2 x 180 mm
- nosivost po ladici maksimalno 100 kg
- centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica

Lakiranje: Kućište RAL 9011 crna, zasloni RAL 6018 reca zelena

Podnožje stola od stabilnog U profilnog čelika: Visina 800 mm



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 151	1500	700	840
1961 000 201	2000	700	840

Modularni radionički stolovi

Modular Workbenches

1-dijelni

Radionički stol KWB s radnom plohom, debljina: 40 mm

Zavarena konstrukcija od čeličnih cijevi, postolje od četverokutne cijevi 45 x 45 x 2,0 mm

Ladice se mogu izvući 85%, unutarnje mjere (Š x D) 490 x 600 mm, nosivost 70 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, s odsječcima za prihvat materijala koji se raspodjeljuje

Prihvatne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem

Lakiranje: Kućište RAL 7035 siva, zasloni RAL 5010 plava

Noga stola u izvedbi „fix“

1961 600 015: Ladica 180 mm, vrata 360 mm

1961 600 017: Ladica 60-90-90-120-180 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 015	1500	750	840
1961 600 017	1500	750	840



1961 600 015



1961 600 017

Modularni radionički stolovi

Modular Workbenches

2-dijelni

Radionički stol KWB s radnom plohom, debljina: 40 mm

Zavarena konstrukcija od čeličnih cijevi, postolje od četverokutne cijevi 45 x 45 x 2,0 mm

Ladice se mogu izvući 85%, unutarnje mjere (Š x D) 490 x 600 mm, nosivost 70 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, s odsječcima za prihvat materijala koji se raspodjeljuje

Prihvatne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem

Lakiranje: Kućište RAL 7035 siva, zasloni RAL 5010 plava

Noga stola u izvedbi „fix“

1961 600 019: Ladica 180-180 mm, vrata 360-360 mm

1961 600 021: Ladica 180-180-180 mm, vrata 540 mm (s policom)

1961 600 029: Ladica 180 mm, vrata 360 mm, kutija otvorena (s policom)

1961 600 031: Ladica 180-180-180-180-180 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 019	1500	750	840
1961 600 021	1500	750	840
1961 600 029	1500	750	840
1961 600 031	1500	750	840



1961 600 019



1961 600 021



1961 600 029



1961 600 031

Modularni radionički stolovi

Modular Workbenches

3-dijelni

Radionički stol KWB s radnom plohom, debljina: 40 mm

Zavarena konstrukcija od čeličnih cijevi, postolje od četverokutne cijevi 45 x 45 x 2,0 mm
Ladice se mogu izvući 85%, unutarnje mjere (Š x D) 490 x 600 mm, nosivost 70 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, s odsječcima za prihvat materijala koji se raspodjeljuje

Prihvatne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem

Lakiranje: Kućište RAL 7035 siva, zasloni RAL 5010 plava

Noga stola u izvedbi „fix“

1961 600 023: Ladica 180-180 mm, vrata 360-360 mm, kutija otvorena (s policom)

1961 600 025: Ladica 180-180-180 mm, vrata 540 mm (s policom), kutija otvorena (s policom)

1961 600 027: Ladica 60-90-90-120-180 mm, vrata 540 mm (s policom), kutija otvorena (s policom)

1961 600 033: Ladica 180-180-180 mm, vrata 540-540 mm (uvijek s policom)



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 023	2000	750	840
1961 600 025	2000	750	840
1961 600 027	2000	750	840
1961 600 033	2000	750	840

Pregradni kompleti za ladice

Drawer Divider Sets

Za modularne radioničke stolove i radionički stol na kotačima

Može se dobiti za visine modula 40 mm, 70 mm, 100 mm i 130 mm

EKWB 1/4: 1 vodilica pretinca 595 mm, po 2 pregrade 188, 298 mm

EKWB 2/9: 2 vodilice pretinca 595 mm, 3 pregrade 103 mm, 6 pregrada 188 mm

EKWB 3/12: 3 vodilice pretinca 595 mm, po 3 pregrade 82, 188 mm, 6 pregrada 103 mm



Broj artikla	Oznaka	Za visinu mm
1961 600 001	EKWB 1/4	40
1961 600 002	EKWB 1/4	70
1961 600 003	EKWB 1/4	100
1961 600 004	EKWB 1/4	130
1961 600 005	EKWB 2/9	40
1961 600 006	EKWB 2/9	70
1961 600 007	EKWB 2/9	100
1961 600 008	EKWB 2/9	130
1961 600 009	EKWB 3/12	40
1961 600 010	EKWB 3/12	70
1961 600 011	EKWB 3/12	100
1961 600 012	EKWB 3/12	130

Radna ploča od bukovine

Beech Worktop

Masivna bukva: uslojeno zalijepljena, skošena i obostrano nauljena
Bukva Multiplex: skošena i bezbojno lakirana, otporna na vodu i ulje

Broj artikla	Materijal	Širina mm	Dubina mm	Debljina mm
1961 600 103	Masivna bukva	1500	750	40
1961 600 104	Masivna bukva	2000	750	40
1961 600 013	Bukva Multiplex	1500	750	40
1961 600 014	Bukva Multiplex	2000	750	40



Buche massiv



Buche Multiplex

Noga stola

Workbench Leg

Od stabilnog U profilnog čelika 80 x 50 x 2 mm
Lakiranje: RAL 9011 crna ili RAL 7035 siva
1961 001 004, 1961 600 100: može se podešavati u koracima od 25 mm, s vijčanim spojem

Broj artikla	Boja	Visina mm	Dubina mm
1961 600 101	siva	800	630
1961 600 100	siva	600 – 950	630
1961 001 005	crna	800	630
1961 001 004	crna	600 – 950	630



Prečka radioničkog stola

Workbench Cross Struts

Od prahom lakiranog lima, uključen materijal za montažu, podesiva
Upotreba za stabiliziranje radnih stolova u vlastitoj izradi
Za širine radnih stolova 1500 i 2000 mm
Lakiranje: RAL 7035 siva

Broj artikla	Boja
1961 600 102	siva



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta



Donji ormari

Support Cabinets



1961 000 801



1961 000 800



1961 000 380

Mogu se kombinirati s radioničkim stolovima
Zavarena konstrukcija od čeličnog lima velike opteretivosti i stabilnosti
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica, vrata sa sigurnosnom bravom
Raspodjela (30:30 mm) za individualnu raspodjelu ladica
Ladice se mogu izvući preko 80%, s odsječcima za prihvatanje materijala koji se raspodjeljuje, Nosivost 100 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta
Unutarnje mjere ladice (Š x D) 450 x 525 mm
Lakiranje: Kućište: RAL 9011 crna, zasloni: RAL 6018 reca zelena
Prihvatne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
1961 000 380: Ladice 150-150 mm
1961 000 800: Ladice 90-120-150-180-180 mm
1961 000 801: Vrata 720 mm (s policom)

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 380	572	600	380
1961 000 800	572	600	800
1961 000 801	572	600	800

Donji ormari

Support Cabinets



..105



..106



..107



..108



..109



..110



..111



..112

Mogu se kombinirati s radioničkim stolovima
Zavarena konstrukcija od čeličnog lima velike opteretivosti i stabilnosti
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica, vrata sa sigurnosnom bravom
Raspodjela (30:30 mm) za individualnu raspodjelu ladica
Ladice se mogu izvući preko 80%, s odsječcima za prihvatanje materijala koji se raspodjeljuje, Nosivost 100 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta
Unutarnje mjere ladice (Š x D) 450 x 525 mm
Lakiranje: Kućište: RAL 7035 siva, zasloni: RAL 5010 plava
Prihvatne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
1961 600 105: Ladice 150-150 mm
1961 600 106: Ladice 90-90-120 mm
1961 600 107: Ladice 60-60-90-90 mm
1961 600 108: Vrata 720 mm (s policom)
1961 600 109: Ladice 90-90 mm, vrata 540 mm
1961 600 110: Ladice 120-120-120-360 mm
1961 600 111: Ladice 90-120-150-180-180 mm
1961 600 112: Ladice 90-90-120-120-150-150 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 105	572	600	380
1961 600 106	572	600	380
1961 600 107	572	600	380
1961 600 108	572	600	800
1961 600 109	572	600	800
1961 600 110	572	600	800
1961 600 111	572	600	800
1961 600 112	572	600	800

Radionički ormari S

S Workshop Cabinets



Zavarena konstrukcija od čeličnog lima garantira veliku opteretivost i stabilnost
 Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica
 Raspodjela (30:30 mm) omogućava individualnu podjelu ladica u kućištu
 Pribavne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
 Radionički ormari s punim izvlačenjem 100% ili djelomičnim izvlačenjem preko 80%
 Ladice opteretive do 100 kg ako je teret ravnomjerno raspoređen,
 odsječci za prihvat materijala koji se raspoređuje
 Lakiranje: Kućište: RAL 9011 crna, zasloni: RAL 6018 reca zelena
 Unutarnje mjere ladice (Š x D) - 600 x 600 mm
 Korisna površina = 0,36 m² po ladici
 1961 000 880: Ladice 90-120-150-180-180 mm (s potpunim izvlačenjem)
 1961 000 890: Ladice 60-90-90-150-150-180 mm (s potpunim izvlačenjem)
 1961 000 900: Ladice 90-90-120-150-150-360 mm (s potpunim izvlačenjem)

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 880	722	700	800
1961 000 890	722	700	800
1961 000 900	722	700	1036



Radionički ormari S

S Workshop Cabinets

Zavarena konstrukcija od čeličnog lima garantira veliku opteretivost i stabilnost
 Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica
 Raspodjela (30:30 mm) omogućava individualnu podjelu ladica u kućištu
 Pribavne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
 Radionički ormari s djelomičnim izvlačenjem preko 80%
 Ladice opteretive do 100 kg ako je teret ravnomjerno raspoređen,
 odsječci za prihvat materijala koji se raspoređuje
 Lakiranje: Kućište: RAL 7035 siva, zasloni: RAL 5010 plava
 Unutarnje mjere ladice (Š x D) - 600 x 600 mm
 Korisna površina = 0,36 m² po ladici
 1961 600 300: Ladice 90-120-150-180-180 mm
 1961 600 301: Ladice 60-90-90-150-150-180 mm
 1961 600 302: Ladice 90-90-120-150-150-360 mm
 1961 600 303: Ladice 90-90-120-120-120-180-240 mm
 1961 600 304: Ladice 60-150-150-150-150-150-150-150 mm
 1961 600 305: Ladice 90-90-90-120-120-120-150-150-150-180 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 300	722	700	800
1961 600 301	722	700	800
1961 600 302	722	700	1036
1961 600 303	722	700	1036
1961 600 304	722	700	1336
1961 600 305	722	700	1336



..300



..301



..302



..303



..304



..305

Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Radionički ormari B

B Workshop Cabinets



Zavarena konstrukcija od čeličnog lima garantira veliku opteretivost i stabilnost
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica
Raspodjela (30:30 mm) omogućava individualnu podjelu ladica u kućištu
Prihvatne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
Radionički ormari s djelomičnim izvlačenjem preko 80%
Ladice opteretive do 100 kg ako je teret ravnomjerno raspoređen,
odsječci za prihvat materijala koji se raspoređuje
Lakiranje: Kućište: RAL 9011 crna, zasloni: RAL 6018 reca zelena
Unutarnje mjere ladice (Š x D) - 900 x 600 mm
Korisna površina = 0,54 m² po ladici
1961 001 000: Ladice 90-90-120-120-120-180-240 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 001 000	1022	700	1036

Radionički ormari B

B Workshop Cabinets



..306



..307



..308



..309



..310



..311

Zavarena konstrukcija od čeličnog lima garantira veliku opteretivost i stabilnost
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica
Raspodjela (30:30 mm) omogućava individualnu podjelu ladica u kućištu
Prihvatne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
Radionički ormari s djelomičnim izvlačenjem preko 80%
Ladice opteretive do 100 kg ako je teret ravnomjerno raspoređen,
odsječci za prihvat materijala koji se raspoređuje
Lakiranje: Kućište: RAL 7035 siva, zasloni: RAL 5010 plava
Unutarnje mjere ladice (Š x D) - 900 x 600 mm
Korisna površina = 0,54 m² po ladici
1961 600 306: Ladice 90-120-150-180-180 mm
1961 600 307: Ladice 60-90-90-150-150-180 mm
1961 600 308: Ladice 90-90-120-150-150-360 mm
1961 600 309: Ladice 90-90-120-120-120-180-240 mm
1961 600 310: Ladice 60-150-150-150-150-150-150-150 mm
1961 600 311: Ladice 90-90-90-120-120-120-150-150-180 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 306	1022	700	800
1961 600 307	1022	700	800
1961 600 308	1022	700	1036
1961 600 309	1022	700	1036
1961 600 310	1022	700	1336
1961 600 311	1022	700	1336

Ormar s kotačima

Mobile Cabinets



Zavarena konstrukcija od čeličnog lima
 Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladice
 Ladice se mogu izvući cca. 80%, nosivost 100 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta,
 s odsječcima za prihvatanje materijala koji se raspoređuje
 Prihvatne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
 Unutarnje mjere ladice (Š x D) 450 x 525 mm
 2 kotačića i 2 zakretna kotačića s kočnicom, promjer 100 mm
 Ukupna nosivost 400 kg
 2 robusne, zavrnute drške za vožnju
 Kolica za montažu odgovaraju ispod stolova visine 800 mm
 Lakiranje: Kućište: RAL 9011 crna, zasloni: RAL 6018 reca zelena
 Ladice 60-120-180-180 mm



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 795	572	600	790

Ormar s kotačima

Mobile Cabinets

Zavarena konstrukcija od čeličnog lima
 Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica
 Ladice se mogu izvući cca. 80%, nosivost 100 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta,
 s odsječcima za prihvatanje materijala koji se raspoređuje
 Prihvatne trake s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
 Unutarnje mjere ladice (Š x D) 450 x 525 mm
 2 kotačića i 2 zakretna kotačića s kočnicom, promjer 100 mm
 Ukupna nosivost 400 kg
 2 robusne, zavrnute drške za vožnju
 Kolica za montažu odgovaraju ispod stolova visine 800 mm
 Lakiranje: Kućište: RAL 7035 siva, zasloni: RAL 5010 plava
 Ladice 60-120-180-180 mm



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 403	572	600	790




Pregradni kompleti za ladice

Drawer Divider Sets

Za donje ormare i ormare s kotačima

Vodilice pretinca od pocinčanog čeličnog lima s obostranim prorezima
 Pregrade od aluminija
 Može se dobiti za visine modula 40 mm, 70 mm i 100 mm
 EUBS 1/6: Vodilica pretinca 525 mm, 6 pregrada 200 mm
 EUBS 2/9: 2 vodilice pretinca 525 mm, 9 pregrada 145 mm
 EUBS 3/12: 3 vodilice pretinca 525 mm, po 6 pregrada 102, 112 mm

Broj artikla	Oznaka	Za visinu mm
1961 600 113	EUBS 1/6	40
1961 600 114	EUBS 1/6	70
1961 600 115	EUBS 1/6	100
1961 600 116	EUBS 2/9	40



Pregradni kompleti za ladice

Drawer Divider Sets

Za donje ormare i ormare s kotačima

Vodilice pretinca od pocinčanog čeličnog lima s obostranim prorezima

Pregrade od aluminija

Može se dobiti za visine modula 40 mm, 70 mm i 100 mm




EUBS 1/6: Vodilica pretinca 525 mm, 6 pregrada 200 mm

EUBS 2/9: 2 vodilice pretinca 525 mm, 9 pregrada 145 mm

EUBS 3/12: 3 vodilice pretinca 525 mm, po 6 pregrada 102, 112 mm



Broj artikla	Oznaka	Za visinu mm
1961 600 117	EUBS 2/9	70
1961 600 118	EUBS 2/9	100
1961 600 119	EUBS 3/12	40
1961 600 120	EUBS 3/12	70
1961 600 121	EUBS 3/12	100



Pregradni kompleti za ladice

Drawer Divider Sets

Za radioničke ormare S

Vodilice pretinca od pocinčanog čeličnog lima s obostranim prorezima

Pregrade od aluminija

Može se dobiti za visine modula 70 mm i 100 mm




ES 1/3: Vodilica pretinca 595 mm, 3 pregrada 295 mm

ES 2/6: 2 vodilice pretinca 595 mm, 2 pregrade 147 mm, 4 pregrada 222 mm

ES 3/8: 3 vodilice pretinca 595 mm, 8 pregrada 147 mm



Broj artikla	Oznaka	Za visinu mm
1961 600 313	ES 1/3	70
1961 600 314	ES 1/3	100
1961 600 316	ES 2/6	70
1961 600 317	ES 2/6	100
1961 600 319	ES 3/8	70
1961 600 320	ES 3/8	100



Pregradni kompleti za ladice

Drawer Divider Sets

Za radioničke ormare B

Vodilice pretinca od pocinčanog čeličnog lima s obostranim prorezima

Pregrade od aluminija



Može se dobiti za visine modula 70 mm i 100 mm

EB 1/3: Vodilica pretinca 595 mm, 3 pregrada 445 mm

EB 2/6: 2 vodilice pretinca 595 mm, 6 pregrada 295 mm

EB 3/8: 3 vodilice pretinca 595 mm, 8 pregrada 222 mm

Broj artikla	Oznaka	Za visinu mm
1961 600 325	EB 1/3	70
1961 600 326	EB 1/3	100
1961 600 328	EB 2/6	70
1961 600 329	EB 2/6	100
1961 600 331	EB 3/8	70
1961 600 332	EB 3/8	100



Podloga za slaganje

Stacking Base

Za radioničke ormare

Stabilna konstrukcija od cijevi sa zaslonom koji se može skinuti (naprijed i straga)

Lakiranje: RAL 9005 crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 337	722	700	130
1961 600 336	1022	700	130



Mobilna podloga

Mobile Base

Za radioničke ormare

Nosivost 1000 kg

2 zakretna kotača i 2 kotača s Ø 125 mm

Lakiranje: RAL 7035 siva

Broj artikla	Izdržljivost kg	Dimenzija mm
1961 600 340	1000	1022 x 700
1961 600 341	1000	722 x 700



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta



Ormar s dvokrilnim vratima

Double Door Cupboards

FLC

Kućište ormara od konstrukcije od čeličnog lima otporne na habanje

Vrata višestruko obrubljena i ojačana

S običnom bravom s 4 police, visinski podesive, nosivost 60 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta

Lakiranje: Kućište: RAL 9011 crna, vrata: RAL 6018 reca zelena

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 089 445	950	450	1950	59
1961 089 446	Dodatna polica (crna)	-	-	-

Ormar s dvokrilnim vratima

Double Door Cupboards

FLC

Kućište ormara od konstrukcije od čeličnog lima otporne na habanje

Vrata višestruko obrubljena i ojačana, s običnom bravom

Police visinski podesive, nosivost 60 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta

Lakiranje: Kućište: RAL 7035 siva, vrata: RAL 5010 plava

1961 600 903: 4 police podesive u rasteru 180:180 mm, bez ladice

1961 600 904: 2 police, 2 ladice

1961 600 905: 4 police, 2 ladice, pregrada

1961 600 906: 2 police, ladice

S valjkom za odmatanje i pocinčanim policama, unutarnje mjere ladica (Š x D) 384 x 444 mm, s kugličnim ležajem 100% na izvlačenje, nosivost 50 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, podesivo u rasteru 30:30 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 600 903	950	450	1950	59
1961 600 906	500	500	1000	32
1961 600 904	1000	500	1000	60
1961 600 905	1000	500	1000	60
1961 130 004	-	-	dodatna polica (siva), za broj proizvoda 1961 600 903	-



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Ormar s dvokrilnim vratima

Double Door Cupboards

FLS

Kućiste ormara od konstrukcije od čeličnog lima otporne na habanje

Vrata višestruko obrubljena i ojačana, s običnom bravom

Ladice: s kugličnim ležajem 100% se mogu izvući, nosivost 50 kg pod pravilno raspoređenog tereta, podesive u rasteru 30:30 mm, unutarnje mjere ladica (Š x D) 400 x 395 mm ili 900 x 395 mm

Polica fiksna: visinski podesiva, nosivost 60 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta

Lakiranje: Kućište: RAL 7035 siva, vrata: RAL 5010 plava

1961 600 900: 3 police, ladice

1961 600 901: 4 police, 2 ladice

1961 600 902: 6 police, 2 ladice, pregrada

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 600 900	1000	500	1030	42
1961 600 901	1000	500	1950	59
1961 600 902	1000	500	1950	95



Ormar s dvokrilnim vratima

Double Door Cupboards

S otvorenim skladišnim kutijama

Kućiste ormara od konstrukcije od čeličnog lima otporne na habanje

Vrata višestruko obrubljena i ojačana, s običnom bravom

Boja skladišnih kutija kao na slici

Lakiranje: Kućište RAL 7035 siva, vrata RAL 5010 plava

1961 600 800: 6 police, 20 SLK vel.3, 12 SLK vel.4

1961 600 801: 11 police, 24 SLK vel.3, 36 SLK vel.4

1961 600 802: 15 police, 24 SLK vel.3, 60 SLK vel.4

Polica pocinčana, visinski podesiva, nosivost 40 kg

1961 600 803: 2 police 350 mm, 9 police 250 mm, 10 SLK vel.2, 28 SLK vel.3, 90 SLK vel.4, 40 SLK vel.5, s 3 teleskopski vodene ladice, 100% izvlačenje, visina kutije 70 mm, prednja visina 90 mm, policla lakirana, nosivost policla i ladica: 40 kg (kod ravnomjerno raspoređenog tereta), opterećenje vrata iznosi 20 kg

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 600 800	710	300	1028	42
1961 600 801	710	300	1680	59
1961 600 802	710	300	1950	95
1961 600 803	1250	500	1950	155



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Ormari s dvokrilnim vratima

Double Door Cupboards



Proizvođač: KIND

Ergonomska okretna ručka sa sigurnosnom cilindričnom bravom (serijski) na svim dvokrilnim ormarima

Kut otvaranja vrata: 180°

Ležaj vrata: šarka

Opteretivost kućišta ormara: 800 kg

Opteretivost police: 110 kg

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Izvedba
1960 089 445	995	440	1950	4 police
1960 090 550	995	540	1020	2 police
1960 089 545	995	540	1950	4 police

Police

Shelves

Za dvokrilne ormare



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
1960 089 446	995	440
1960 089 546	995	540

Ormar za skladištenje opasnih tvari

Dangerous Goods Storage

Ormar za kemikalije

Ormar izrađen od čeličnog lima

Pogodan za skladištenje tekućih toksina koji mogu zagaditi vodu, ali nisu zapaljivi

2 krilna vrata s mogućnošću zaključavanja

3 pocinčane police s nosivosti po 100 kg

Police podesive po visini u rasterima po 25 mm

Podna kada volumena 33 litre

Priključak na ispušnik za ventilaciju NW 75 mm

Boja: RAL 3020, prometno crvena

Napomena: Propisi i zahtjevi nadležnih vlasti moraju se poštivati!

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
1960 090 901	3 police	1055	1950	520	60



Ormar za skladištenje opasnih tvari

Dangerous Goods Storage

Sigurnosni ormar

90 minuta testiran u vatro-komori u skladu s DIN EN 14470-1 / DIN EN 14727

Pogodan za neograničeno skladištenje zapaljivih

tekućina (H224-226) prema

TRGS 510 (prilog 3)

Vanjsko tijelo ormara izraženo od čeličnog lima, unutrašnjost korpusa

napravljena od kemijski otporne površine

Krilna vrata s mogućnošću zaključavanja i zablokiranja upoložaju

Pogodan za skladištenje tekućih toksina koji mogu zagaditi vodu, ali nisu zapaljivi

2 krilna vrata s mogućnošću zaključavanja

Podna kada volumena 23 litre kod širine 900 mm, te 33 litre kod

širine 1200 mm, s perforiranim limom

Priključak na ispušnik za ventilaciju NW 75 mm

Boja: RAL 1004, sigurnosno žuta

1960 090 902, 903: 3 pocinčane police s 75 kg nosivosti, podesive po visini u rasteru od 32 mm

1960 090 904: 6 teleskopskih kada u potpunosti izvlačivih 33 litre, nosivosti 60 kg svaka

Napomena: Propisi i zahtjevi nadležnih vlasti moraju se poštivati!

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
1960 090 902	900	1968	615	325
1960 090 903	1200	1968	615	420
1960 090 904	1200	1968	615	510

Isporuka oko 4 tjedna



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Ventilacijski filter

Recirculation Filter

Za sigurnosni ormar

Cirkulacijski filter prema RL2006 / 95 / EZ za sigurno uklanjanje opasnih para VDE-odobreni elektronski sustav praćenja za ispuha i nadziranje filtera, optički i zvučni alarm uključujući bezpotencijalna alarmni kontakt

U radu proizvodi buku od samo 39dB (A)

Isporučuje se s priključnim kablom i utikačem 230V

Jedinica se isporučuje bez servisnog ugovora

Kućiste od čeličnog lima, plastificirano RAL7035 (svijetlo sivo)

Napomena: ukoliko nema odvod i dovod zraka u i iz slobodnog prostora onda postupite prema propisu BMASK-461.308/0007-VII/A/2/2013!



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
1960 090 910	305	210	555

Rok isporuke oko 4 tjedna

Ormari za garderobu

Lockers

Širina odjeljka 300 mm

Po odjeljku: 1 polica za kape koja se može izvući sa šipkom za odjeću i po 3 klizne plastične kuke

Dvostruka kuka za ručnik na unutarnjoj strani vrata

Optimizirana automatsko ventilacija (ventilacijski otvori) prema Ö-Norm A1680

Na okolnom podlozi od čeličnog lima s pozadinskom ventilacijom

Robusna, dugovječna konstrukcija od čeličnog lima

Bočne rupe – za jednostavno spajanje vinše ormara

Nevidljivo uležištenje vrata

Okolni sigurnosni obrub – stabilnost i zaštita od ozljeda

Prolazne ukrute vrata (ojačanje kutije)

Obična brava za zaključavanje

RAL 7035 svijetlosiva



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Izvedba	Težina kg
1960 092 512	600	500	1750	2 odjeljka	41,0
1960 092 513	900	500	1750	3 odjeljka	62,5

Ormar za alat

Tool Cupboard

Broj 1400

Stabilna konstrukcija od čeličnog lima s prostorom za odlaganje i tri ladice

S fiksnim držačima za komplet S 1400

Uključuje module 1500 E-1993 L i 1500 E-19 L

Sa sigurnosnom bravom

GEDORIT plava, ladice GEDORIT srebrna



Broj artikla	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	Težina kg
1960 661 260	970	650	250	33

Regal

Stacking Rack

Za skladišta, radionice, pogone

Brza i jednostavna montaža, moguća fleksibilna pregradnja

Može se koristiti jednostrano i obostrano

Prikladno za izgradnju regala s više katova i dvostrukih regala

Velika fleksibilnost i jednostavna zamjena pribora zbog sistema s rupama

Ručno postavljanje i skidanje

150 kg teret pretinca: npr. za alate, boje ili željeznu robu

Za teret pretinca jedinstvena visina ruba od samo 25 mm

Povećanje tereta pretinca na 200 kg pomoću opcionalnog donjeg ojačanja

Broj artikla	Oznaka	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
4963 100 001	Osnovni regal	750	400	2000
4963 100	Osnovni regal	1000	400	2000
4963 200 001	Dogradni regal	750	400	2000
4963 200	Dogradni regal	1000	400	2000

Svaki regal dolazi s 5 polica uključujući pripadajuće nosače, poprečne nosače, stope nogu i lajsne za označavanje sadržaja polica.



Mrežasta ledna stranica i bočna stranica

Rear-, Side Panel Grid

Za osnovni i dogradni regal

Mreža rastera 50 x 50 x 3 mm

Uključene kuke za ovjes mreže

Galvanski pocinčano, sjajno

Broj artikla	Oznaka	Širina mm	Visina mm
4963 500 018	Mrežasta ledna stranica	650	1950
4963 500 017	Mrežasta ledna stranica	900	1950
4963 500 019	Mrežasta bočna stranica	300	1950





Mrežasta vrata regala

Grid door

Za osnovni i dogradni regal
Mreža rastera 50 x 50 x 3 mm
Uključene kuke za ovjes mreže
Galvanski pocinčano, sjajno

Broj artikla	Širina mm	Visina mm
4963 500 035	750	2000
4963 500 036	1000	2000



Držac navojnih šipki

Threaded Rods Bracket

Za skladištenje dugačkog materijala kao npr. navojnih štipki, profila i lajsni
Za bočno pričvršćivanje na okvir nosivog stupa regala
Sastoji se iz gornjeg i donjeg dijela

Broj artikla	Širina mm
4963 300 005	400



Leđna i bočna stranica

Back-, Side Panel

Za regal
Pocinčane

Broj artikla	Oznaka	Širina mm	Visina mm
4963 300 006	Leđna stranica, 2-dijelna	750	2000
4963 300 003	Leđna stranica, 2-dijelna	1000	2000
4963 300 007	Bočna stranica, 2-dijelna	400	2000

Vratna krila

Hinged Door

Za regal, 2 krila

Uključuje okretnu bravu sa zatvaranjem u 3 točke

Broj artikla	Širina mm	Visina mm
4963 300 008	1000	2000



Ovjesna konzola za rješenje kuteva

Corner bracket

Za sistem regala s poprečnim nosačem

Nosivost ovjesne konzole: 100 kg

Pocinčana

Broj artikla	Oznaka
4963 500 020	Ovjesna konzola s kutnim rješenjem

Za rješenje kuta, potreban je osnovni regal ili dogradni regal. Za svaki nivo/visinu kuta potrebno je na osnovni regal montirati po jedan poprečni nosač sprijeda i straga kao i 2 kuke s prednje strane poprečnog nosača prema rasteru.



Police

Shelf

Za regal


Police s 25 mm visokim rubom, 150 kg nosivosti

S kutijastim profilom za optimalnu podjelu opterećenja

S rasteriranim rupicama za nadogradne sisteme - razmak 50 mm

Broj artikla	Dužina mm	Dubina mm
4963 300 004	750	400
4963 300 002	1000	400

Police se isporučuju bez nosača i lajsne za označavanje polica. Ti dijelovi su neophodni za montažu, ali se moraju dodatno naručiti.



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Nosač police

Shelf bracket

Za regal

Za vješanje police na okvir

Za svaku policu potrebna 4 komada

Pocinčan

Broj artikla	Oznaka
4963 500 015	Nosač police



Lajsna za označavanje

Marking Strips

Za regal

Samoljepljiva, prozirna

Za 25 mm i 30 mm visoke oznake za označavanje

Broj artikla	Za širinu mm	Visina mm	Za visinu mm
4963 400 001	750	21	18
4963 500 029	1000	21	18
4963 400	1000	33	30



Poprečni nosač ravni + 2 zatika

Reinforcing Profile straight

Za rješavanje kuteva kao i povećanje nosivosti police

Povećava nosivost police s 150 kn na 250 kg

Za obostranu postavu u regalu

Postiže se efekt ukrućivanja regala bez lednih križnih zatezača

Pocinčan

Broj artikla	Širina mm
4963 500 021	750
4963 500 004	1000

Za svaku policu potrebna 2 poprečna nosača.



Poprečni nosač kosi + 2 zatika


Reinforcing Profile Oblique

Za koso postavljanje polica



Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
4963 500 023	poprečni nosač stražnji kosi	750
4963 500 003	poprečni nosač stražnji kosi	1000
4963 500 022	poprečni nosač prednji kosi	750
4963 500 002	poprečni nosač prednji kosi	1000

Za svaku policu potreban je po jedan poprečni nosač sprijeda i straga.



Razdjelnik

Divider

Slobodnostojeći

Poprečno na policu bez fiksiranja prema rasteru

RAL 7035 svijetlo sivi

Broj artikla	Dubina mm	Visina mm
4963 500 013	400	200



Korito za rasutu robu

Chute

Za skladištenje sitnih dijelova i rasute robe

Korito za rasutu robu postavlja se na policu

Sastoji se od prednjeg i stražnjeg kao i 2 bočna lima s 5 razdvojenih prostora

Visina sprijeda 100 mm, straga 200 mm

Moguća postava dodatnih razdjelnika kako bi se optimizirala raspodjela rasute robe pocičano

Broj artikla	Dubina mm
4963 300 001	400



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Razdjelnik

Separator


Za regal

Razdjelnik police za optimalno skladištenje sitnih dijelova

Jednostavno se natiče između dvije police

Pocinčan

Broj artikla	Visina mm	Dubina mm	Jedinica pakiranja KOM
4963 400 300	300	400	4
4963 400 400	400	400	4



Razdjelna vodilica

Divider Wire

Za regal

Za bolju podjelu kartonažno pakirane robe i plastičnih kutijica

Pocinčana

Broj artikla	Dužina mm
4963 500 027	400

Prilikom kupnje razdjelnih vodilica preporučuje se kupnja i bočnih vodilica.



Bočne vodilice

Side Guide

Pocinčane

Broj artikla	Dužina mm
4963 500 028	400

Za svaku policu potrebne su 2 bočne vodilice.



Razdjelnik žičani visoki

Divider Wire High

Za kemiju, silikone ...
Pocinčani

Broj artikla	Dužina mm
4963 500 024	400

Prilikom kupnje žičanog razdjelnika preporučuje se i kupnja štitnika od prevrtanja ukoliko su police postavljene u koso.



Štitnik od prevrtanja

Tilt Protection

Pocinčan

Broj artikla	Širina mm
4963 500 034	750
4963 500 031	1000

Po polici je potreban jedan štitnik.



Držac reznih ploča

Cutting Disc Bracket

Za montažu na zid

Broj artikla	Oznaka
0963 300 015	Držac reznih ploča s 4 kuke
0963 300 016	Držac reznih ploča s 7 kuke



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Zatezna kuka

Tenterhook

Za mrežaste stranice



Broj artikla	Oznaka
4963 500 032	Zatezna kuka zavinuta, za rešetkastu leđnu stranicu
4963 500 033	Zatezna kuka ravna, za rešetkastu bočnu stranicu




Stopa nosivog stupa 15280

Clamp 15280

Pocinčana



Broj artikla	Oznaka
4963 500 030	Stopa nosivog stupa pocinčana 15280



Razdjelnik


Divider

Za korito za rasutu robu

Za optimalnu podjelu rasute robe

Visina sprijeda 100 mm, straga 200 mm

Pocinčan



Broj artikla	Oznaka
4963 500 011	Razdjelnik za korito za rasutu robu

Zidno učvršćenje


Wall Bracket

Pocinčano

Za spriječavanje prevrtanja regala s policama
Isporuka bez tipli i vijaka



Broj artikla	Oznaka
4963 500 016	Pričvršćenje za zid bez tipli i vijaka



Profilna kopča

Profile Clamp

Za dvostrane regale

Za spajanje T-profila kod dvostranih regala




Broj artikla	Oznaka
4963 500 025	Profilna kopča za spajanje dvostranih regala leđa na leđa

Spojni lim


Connecting Plate

Za križne zatezače

Za montažu križnih zatezača kod dvostranih regala



Broj artikla	Oznaka
4963 500 026	Spojni lim za križne zatezače



Oznake


Signs

Magnetske



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Jedinica pakiranja KOM
4963 500 012	80	25	50





Leđna kopča 10338

Back Panel Clamp 10338

Za regal

Broj artikla	Oznaka
4963 000 034	Kopča za leđnu stranicu za regal 10338

Perforirane stijene

Perforated Wall Panels

Perforirane ploče i pribor


Bočno višestruko obrubljene radi povećanja stabilnosti

Dodatni profili za ojačanje na stražnjoj strani

Rupe: 9,2 x 9,2 mm, razmak rupa: 38,1 mm

Razmak rupa ostaje očuvan i kad se montira više ploča

Boja siva, RAL 7035






Broj artikla	Širina mm	Visina mm
1960 440 019	495	457
1960 446 417	991	457
1960 442 011	1486	457
1960 442 020	1981	457
1960 440 051	275	Par nogu
1960 440 069	1845	Par stupova
1960 440 077		Par zaokretnih zglobova
1960 446 418		Držač za montažu 2 ploče - jedna na drugu
1960 446 419		Perfo-bočni stup 318 x 318 x 26 za montažu radnog pulta
1960 440 085		Držač za montažu ploče na radni pult

Perfo držači za perforirane ploče

Perfo-Holder for Perforated Panels


Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
1960 446 106	Dvostruka kukica Š 60 x D 25 x V 60 x Ø 6	5
1960 446 114	Dvostruka kukica Š 60 x D 100 x V 60 x Ø 6	5
1960 446 122	Dvostruka kukica Š 60 x D 75 x V 60 x Ø 6	5
1960 446 123	Dvostruka kukica Š 60 x D 50 x V 60 x Ø 6	5
1960 446 124	Dvostruka kukica Š 60 x D 150 x V 60 x Ø 6	5
1960 446 131	Kutija za odlaganje Š 440 x D 175 x V 65	1
1960 446 132	Šesterostruki držač Š 170 x D 150 x Ø 6	1
1960 446 133	Držač odvijača Š 225 x Ø 7 (4 x Ø 7 / 3 x Ø 13)	1
1960 446 134	Držač pilica Š 125 x D 70 x V 38	1
1960 446 173	Jednostruka kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 13	5
1960 446 181	Jednostruka kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 19	5
1960 446 190	Jednostruka kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 25	5
1960 446 211	Jednostruka kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 32	5
1960 446 212	Jednostruka kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 10	5
1960 446 213	Jednostruka kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 16	5
1960 446 220	U-držač Š 40 x D 20 x V 6	5
1960 446 238	U-držač Š 60 x D 20 x V 6	5
1960 446 240	U-držač Š 40 x D 50 x V 6	5
1960 446 241	U-držač Š 40 x D 75 x V 6	5
1960 446 242	U-držač Š 40 x D 100 x V 6	5
1960 446 254	Držač ključeva za vijke Š 75-145 x D 40 x V 180	1
1960 446 422	Držač zaobljeni Ø 40	5
1960 446 423	Držač zaobljeni Ø 60	5
1960 446 427	U-držač Š 80 x D 20 x V 6	5
1960 446 429	Držač kliješta Š 150 x Ø 6	1
1960 446 430	Zaobljeni držač Ø 80	5
1960 446 446	Kukica Š 20 x D 25 x V 60 x Ø 6	5
1960 446 447	Kukica Š 20 x D 50 x V 60 x Ø 6	5
1960 446 448	Kukica Š 20 x D 75 x V 60 x Ø 6	5
1960 446 449	Kukica Š 20 x D 100 x V 60 x Ø 6	5
1960 446 450	Kukica Š 20 x D 150 x V 60 x Ø 6	5




Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Perfo asortiman

Perfo Assortment




1960 446 452



1960 446 453



1960 446 454



1960 446 455

25-dijelni:

- po 5 kosih kuka T 25, 50, 75 mm, 5 dvostrukih kuka T 50 mm, 5 stezaljki za alat Ø 19 mm

11-dijelni:

- 5 kuka T 75 mm, 5 dvostrukih kuka T 75 mm, 1 držača ključeva za vijke

10-dijelni:

- 5 kuka T 25 mm, 5 stezaljki za alat Ø 13 mm

15-dijelni:

- 5 kuka T 25 mm, 5 dvostrukih kuka T 75 mm, 1 držača ključeva za vijke
- 1 držač pile, 1 držač odvijača, 1 držač imbus ključa, 1 držač svrdla

Broj artikla	Sadržaj
1960 446 454	10-dijelni
1960 446 453	11-dijelni
1960 446 455	15-dijelni
1960 446 452	25-dijelni

Otvorene skladišne kutije

Open-Front Storage Bins

Od polipropilena

Otvorene skladišne kutije od polipropilena



Broj artikla	Boja	Veličina	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0961 8 1	tamnozeleno	1	500/450	300	180
0961 8 2	tamnozeleno	2	350/300	200	150
0961 8 3	tamnozeleno	3	230/200	140	130
0961 8 40	tamnozeleno	4	160/140	100	75
0961 8 5	tamnozeleno	5	85/65	95	45

Otvorene skladišne kutije

Open-Front Storage Bins

Od polipropilena, otporne na udarce

Dostupne u pet različitih veličina i boja

Otporne na uobičajene masti i ulja

Temperaturno otporne od -20 °C do 100 °C

Otporne na udarce i lomove

Moguće slaganje jedne na drugu zbog vanjskog ruba

Visoka stabilnost zbog ugrađenih rebrastih pojačanja

Zaobljeni rubovi smanjuju rizik od ozljeda

Mogu se ugraditi korisni dodaci kao što su razdjelnici i prednja prozirna maska



Broj artikla	Boja	Veličina	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Jedinica pakiranja KOM
0962 211 011	crvena	1	489	304	185	1
0962 211 021	crvena	2	335	209	152	1
0962 211 031	crvena	3	230	150	130	1
0962 211 041	crvena	4	161	105	75	1
0962 211 051	crvena	5	90	102	50	1
0962 211 012	plava	1	489	304	185	1
0962 211 022	plava	2	335	209	152	1
0962 211 032	plava	3	230	150	130	1
0962 211 042	plava	4	161	105	75	1

Otvorene skladišne kutije

Open-Front Storage Bins

Od polipropilena, otporne na udarce

Dostupne u pet različitih veličina i boja

Otporne na uobičajene masti i ulja

Temperaturno otporne od -20 °C do 100 °C

Otporne na udarce i lomove

Moguće slaganje jedne na drugu zbog vanjskog ruba

Visoka stabilnost zbog ugrađenih rebrastih pojačanja

Zaobljeni rubovi smanjuju rizik od ozljeda

Mogu se ugraditi korisni dodaci kao što su razdjelnici i prednja prozirna maska

Broj artikla	Boja	Veličina	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Jedinica pakiranja KOM
0962 211 052	plava	5	90	102	50	1
0962 211 013	zelena	1	489	304	185	1
0962 211 023	zelena	2	335	209	152	1
0962 211 033	zelena	3	230	150	130	1
0962 211 043	zelena	4	161	105	75	1
0962 211 053	zelena	5	90	102	50	1
0962 211 014	žuta	1	489	304	185	1
0962 211 024	žuta	2	335	209	152	1
0962 211 034	žuta	3	230	150	130	1
0962 211 044	žuta	4	161	105	75	1
0962 211 054	žuta	5	90	102	50	1
0962 211 015	siva	1	489	304	185	1
0962 211 025	siva	2	335	209	152	1
0962 211 035	siva	3	230	150	130	1
0962 211 045	siva	4	161	105	75	1
0962 211 055	siva	5	90	102	50	1



Razdjelnici za otvorene skladišne kutije

Divider for Open-Front Storage Bins

Od polistirola

Kutije se mogu uzdužno i poprečno razdjeliti

Unaprijed utisnuta mjesta na razdjelnicima za etikete

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
0962 210 112	Razdjelnik kratki za vel. 1	5
0962 210 122	Razdjelnik kratki za vel. 2	10
0962 210 132	Razdjelnik kratki za vel. 3	10
0962 210 142	Razdjelnik kratki za vel. 4	10
0962 210 111	Razdjelnik dugi za vel. 1	5
0962 210 121	Razdjelnik dugi za vel. 2	10



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Prednja prozirna maska za skladišne kutije

Front Cover for Open-Front Storage Bins



Za zaštitu etiketa od prljavštine i oštećenja
Kutije mogu biti razdvojene uzduž i poprijeko
Unaprijed utisnuta mjesta na razdjelnicima za etikete

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
0962 210 113	Prednja prozirna maska za vel. 1/2	5
0962 210 133	Prednja prozirna maska za vel. 3	10

Poklopac za otvorene skladišne kutije

Lid for Open-Front Storage Bins



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
0962 210 902	Poklopac za vel. 2	1
0962 210 903	Poklopac za vel. 3	1
0962 210 904	Poklopac za vel. 4	1



Montažni spremnik

Assembly Rack



S 12 plastičnih skladišnih kutija (veličina 4)
Prenosivi spremnik sitnih dijelova nudi mnogo mogućnosti za upotrebu
Kao montažno pomagalo u servisu, za radionicu i pogon za čuvanje sitnih dijelova, dijelova
za montažu i rezervnih dijelova

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0957 003	360	170	455

Regali za sitne dijelove

Small Parts Shelves

S otvorenim skladišnim kutijama


Leđa na leđa se mogu lako zavrnuti u dvostrani regal

Regali se s jedne strane opremaju skladišnim kutijama serije LK u različitim veličinama što omogućuje da se za skladištenje dobivaju mnoge organizacijske mogućnosti koje se još dodatno mogu optički proširiti grupiranjem skladišnih kutija po bojama

Posebno produktivno djelovanje u skladištima sitnih dijelova, skladištima rezervnih dijelova i na mjestima za montažu

Kutije se u svrhu zamjene ili dopunjavanja lako mogu izvaditi iz držača

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm
0962 141 04	18x žuta vel.3, 24x zelena vel.3	1055	1125
0962 141 25	24x žuto vel.3, 54x zelena vel.4	1055	1125
0962 0	72x zelena vel.4	1055	1125
0962 141 0	90x zelena vel.4	1055	1275



Zidne letvice

Wall Strips

Sa ili bez prozirne skladišne kutije

Za pričvršćenje na zid ili na Vaše radno mjesto optimalno čuvanje pričvrstnog materijala, sitnih dijelova, itd. pocinčani, visokokvalitetni čelični lim

Sve je odmah na dohvat ruke

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm
0960 71	s 6 kutija vel.3	880	133
0960 91	s 6 kutija vel.4	600	78
0960 81	s 9 kutija vel.4	915	78
0960 90	bez kutija	600	78
0960 70	bez kutija	880	133
0960 80	bez kutija	915	78



Ormarić s ladicama

Drawer Rack

Ormarić od čelika, ladice od polipropilena (PP)

0963 120 01: Svaka ladica se može podijeliti u 16 pretinaca

0963 120 03: Svaka ladica se može podijeliti u 3 pretinca

0963 120 20: 36 komada vel.1, 3 komada vel.2 i 1 komad vel.3

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0963 120 03	s 24 posuda za vijke	306	150	552
0963 120 20	s 40 posuda zavijke	306	150	552
0963 120 01	s 48 posuda za vijke	306	150	552




Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta



VISO kofer za sitne dijelove

VISO Small Parts Boxes



0956 001

0956 608 004



0956 001 12

0956 001 14

0956 001 16



0956 001 18

0956 001 20

0956 001 21



0956 001 24

0956 001 4

0956 001 8



0956 011

0956 012

0956 013

Preglednost - pregled sadržaja u poklopcu

Prozirni poklopac - brza orijentacija na jedan pogled

Ekstremna stabilnost - vrlo lagana, visokokvalitetna ABS plastika garantira maksimalnu otpornost na lom

Čvrsto držanje - dodatna bočna udubljenja za držanje

Ugodan i siguran - ergonomska 2-komponentna drška, mehanički osigurač od zatvaranja

Mogućnost slaganja bez klizanja - gornji i donji elementi međusobno zahvaćaju jedni u druge

0956 001 12 - 0956 013:

- stabilni VISO umeci od visokokvalitetne polistirol plastike
- dimenzije: širina 311 x dubina 213 x visina 49 mm

0956 608 004:

- kofer za sitne dijelove, može se individualno sastavljati, sa sadržajem, samo s pjena-
stima umetkom koji se brine da sve ostane na svojem mjestu

Broj artikla	Oznaka
0956 001	Kofer sa sortimentima, prazni 320 x 240 x 55 mm
0956 608 004	Kofer za sortimente s umetkom na kopču
0956 001 12	Umetak 12-dijelni
0956 001 14	Umetak 4-dijelni
0956 001 16	Umetak 16-dijelni
0956 001 18	Umetak 18-dijelni
0956 001 20	Umetak 20-dijelni za sortiment spiralnih svrdala
0956 001 21	Umetak 20-dijelni za sortiment tlačnih i vlačnih opruga
0956 001 24	Umetak 24-dijelni
0956 001 4	Umetak 7-dijelni za sortiment zakovica i klijesta za zakovice
0956 001 8	Umetak 8-dijelni
0956 011	Umetak za sortiment cilindričnih pila
0956 012	Umetak 6-dijelni za sortiment vezica
0956 013	Umetak 18-dijelni za sortiment kablskih spojk



VTS toranj za sitne dijelove

VTS Small Parts Towers

Otporno lakiranje prahom

Potpuno izvlačenje

Centralno zaključavanje

Može se slagati

0957 100:

- dodatno sigurnosno zaključavanje pojedinih ladica – sprečava prevrtanje tornja
- isporuka bez kofera za sitne dijelove

0957 200: 2 ladice za veliki materijal



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0957 100	390	260	360
0957 200	390	260	360

VISO XL kofer za sitne dijelove

VISO XL Small Parts Boxes

S praznim posudama

Integrirani stabilizatori - prazne kutije čvrsto pristanju za dno i poklopac

Nema klizanja sadržaja, čak niti kada je kofer potpuno pun

Proziran poklopac - brza, jednostavna kontrola stanja

Ergonomska 2-komponentna drška - optimalna udobnost nošenja, sigurno leži u ruci

Fleksibilan - zbog nebrojenih varijacija u rasporedu

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0956 002	440	330	82

Prazne posude:

0956 002 1: zelena 312 x 104 x 63

0956 002 2: zelena 156 x 104 x 63

0956 002 3: plava 104 x 104 x 63

0956 002 4: žuta 104 x 52 x 63



Boxx

Boxx

S klik mehanizmom

Savršena funkcionalnost

Vrlo inovativni klik mehanizam omogućava slaganje bez klizanja i

sigurno spajanje RECA Boxx kutija

Samo jednim potezom RECA Boxx kutije se mogu međusobno povezati i opet odvojiti

Udobno rukovanje

Velika udobnost nošenja zbog ergonomski oblikovane ručke i

bočnih udubljenja od meke plastike

Praktični klik mehanizam omogućava istovremeni transport više kutija

Ekstremna stabilnost

Laka, ekstremno visokokvalitetna ABS plastika garantira maksimalnu otpornost na lomove

Lako opterećenje i do 100 kg

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0955 000 102	442	357	117	2,1
0955 000 136	442	357	151	2,2
0955 000 238	442	357	253	2,8
0955 000 374	442	357	389	3,4



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Kolica za Boxx kutije

Boxx Rollers

Udoban transport

Kolica od vrlo čvrste plastike s četiri zakretna kotača, dva imaju kočnice za blokiranje

RECA Boxx kutije mogu se na kolicima lako i jednostavno fiksirati samo jednim klikom (max. opterećivost = 100 kg) te se mogu kao cjelina transportirati na mjesto upotrebe

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0955 040 000	646	492	184	3,8





Boxx

Boxx

Mobilni set (5-dijelni)

Set se sastoji iz 1x:

- RECA Boxx 102 (0955 000 102)
- RECA Boxx 136 (0955 000 136)
- RECA Boxx 238 (0955 000 238)
- RECA Boxx 374 (0955 000 374)
- Kolica za RECA Boxx (0955 040 000)

Broj artikla	Oznaka
0955 999	Mobilni set, 5-dijelni



Pribor za Boxx

Boxx Accessories

Sigurno spremanje
Umeci/ulošci

Broj artikla	Oznaka	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0955 040 002	Pokrivni uložak od tvrde pjene	405	333	30
0955 040 001	Pokrivni uložak za alat	380	315	20
0955 020 012	Uložak 12-dijelni	405	315	62
0955 020 005	Uložak 5-dijelni	405	315	62
0955 020 008	Uložak 8-dijelni	405	315	62
0955 010 001	Prazna kutija U3 siva	312	70	63
0956 002 5	Prazna kutijica A3 crvena	52	52	63
0956 002 4	Prazna kutijica B3 žuta	104	52	63
0956 002 3	Prazna kutijica C3 plava	104	104	63
0956 002 2	Prazna kutijica D3 zelena	156	104	63
0956 002 6	Prazna kutijica F3 narančasta	208	52	63
0956 002 1	Prazna kutijica G3 zelena	312	104	63
0955 030 007	Pjenasti uložak arecal 7-dijelni	295	190	95
0955 030 102	Pjenasti uložak individualni 102	405	315	50
0955 030 136	Pjenasti uložak individualni 136	405	315	85
0955 030 013	Pjenasti uložak S-Chemie 13-dijelni	295	190	95



Kutija za alat

Tool Boxes




Stabilna i jaka izvedba od čeličnog lima sa svih strana lakirana zelenom bojom
Ručka od cijevi može se položiti
Kosi poklopac, zbog stršućih rubova i ukrute posebno otporan na uvijanje
Traka sa šarkama po cijeloj dužini s provrtom za lokot

0700 004 100 kutija za alat sadrži:

- komplet RECA viličasto-okastih ključeva 18-dijelni vel.klj. 6-27
- komplet RECA 2K kliješta izolirana, 4-dijelni
- komplet RECA odvijača 7-dijelni
- komplet RECA udarnih alata 6-dijelni
- bravarski čekić s nasadom 500 g
- RECA metar s blokadom 3 m

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0700 002	3-dijelni, prazni	430	200	150
0700 003	5-dijelni, prazni	430	200	200
0700 004	5-dijelni, prazni	530	200	200
0700 004 100	5-dijelni s opremom	530	200	200



Kutija za alat

Tool Boxes

Model Basic

Stabilna i jaka izvedba od čeličnog lima sa svih strana lakirana plavom bojom
Ručka od cijevi se može položiti
Plosnati poklopac, zbog stršućih rubova i ukrute posebno otporan na uvijanje
Traka sa šarkama po cijeloj dužini s provrtom za lokot

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
1960 705	5-dijelni	430	200	200
1960 705 1	5-dijelni	530	200	200




Kutija za alat

Tool Boxes

Broj 1263, 1265, 1335

Sa zakovanim zglobovima
Velika mogućnost izvlačenja pretinaca s alatom
Velika stabilnost i kad se izvlači samo s jedne strane
Čelični lim, GEDORIT plava

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
1960 660 825	1263, 3-dijelni	420	225	210
1960 660 906	1265, 5-dijelni	420	225	210
1960 661 058	1335, 5-dijelni	535	225	210



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Kofer za montažu

Carrying Case



Izuzetno stabilan i otporan na atmosferske uvjete
Unutarnja obloga s pločama od tvrdih vlakana
S izvadivim umetkom za sitne dijelove, unutarnji prečinac u poklopcu, široke drške
Naprava za lokot

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
1960 800 910	910	530	430	28,5



Instalaterski kofer

Carrying Case

Broj 1370 Z, s remenom za nošenje

Od plavog pocinčanog čeličnog lima za optimalnu zaštitu od korozije
Maksimalna stabilnost zbog izrade tehnikom tlačenja spojeva
S izvadivim umetkom za sitne dijelove ES 1370 Z
Remen za nošenje E-1370 od najlonskih vlakana sa zaštitom za rame

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
1960 706	554	201,5	224	4,3
1960 706 102	Zamjenska prenosna traka			



Škrinja za alat

Tool Chests

Broj 1410 L, 1420 L, 1430

Ladice koje se potpuno izvlače
Stabilna izvedba od čeličnog lima s centralnom ugradnom bravom
GEDORIT plava, ladice GEDORIT srebrna
Br. 1410 L, s tri velike i tri male ladice i umetkom za nošenje
Br. 1420 L, s tri velike ladice i umetkom za nošenje
Br. 1430, s tri velike ladice, za kombiniranje s postoljem br. 1432

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
1960 661 430	Br. 1410 L	663	308	364	28
1960 661 570	Br. 1420 L	610	265	298	20
1960 661 643	Br. 1430	625	400	305	26

Aluminijska kutija

Alubox

Materijal: legirani aluminijski lim, profil i lijevani dio

Spojevi: s prirubnicom, zakovani i zavareni

Glavni dijelovi: donji dio i poklopac

Može se naslagivati, okolna rebra, gumena brtva na donjem dijelu

Otvaranje poklopca pomoću nehrđajućih šarki, potpora sa spojnica

Zatvaranje poklopca s ekscentričnim zatvaračima

Hvatanje i pokretanje kofera pomoću ergonomskih opružnih ručki

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj l	Težina kg
1960 805 800	780	380	330	81	6,1
1960 805 900	880	480	370	134	7,7



Aluminijska kutija

Eurobox

Eurobox

ZARGES univerzalna kutija

S pomno odabranim sistemskim priborom najbolje rješenje za

pakiranje - skladištenje - transport

Univerzalna aluminijska kutija koja se može naslagivati

Poklopac s šarkama od plemenitog čelika i okolnom pjenastom brtvom

Opremljena s dva stabilna remena za držanje poklopca

Plavi kutovi za slaganje od plastike otporne na udarce

Okvir ruba, poklopca i dna od punih profila

Spojevi profila potpuno zavareni

Kutna udubljenja za dodatnu stabilnost forme

Sklopivi zatvarači

Moguće osiguranje pomoću sigurnosne brave, plombi, sigurnosne iskočne opruge ili

lokota (maks. debljina luka 6 mm)

Ergonomske, vrlo opteretive ručke s oprugom

Svijetla prolazna dimenzija cca. 30 mm manja od unutarnje dimenzije

Usklađeno s dimenzijama paleta prema DIN 15 141

1960 806 001: opremljeno s 3 drške

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj l	Težina kg
1960 806 001	600	400	250	42	4,7
1960 806 002	600	400	340	60	4,9
1960 806 003	600	400	410	73	5,2
1960 806 004	800	400	340	81	6,1
1960 806 005	800	600	410	157	7,5



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Aluminijska kutija

Eurobox

Eurobox kao kutija za alat

Univerzalna aluminijska kutija koja se može naslagivati
 Aluminijski kut unutra za plastične uloške (Broj proizvoda: 1960 806 024, -025)
 Oklop za bravu s lukom (do debljine luka od 8 mm)
 Poklopac s šarkama od plemenitog čelika i okolnom pjenastom brtvom
 Opremljena s dva stabilna remena za držanje poklopca
 Plavi kutovi za slaganje od plastike otporne na udarce
 Okvir ruba, poklopca i dna od punih profila
 Spojevi profila potpuno zavareni
 Kutna udubljenja za dodatnu stabilnost forme
 Sklopivi zatvarači
 Moguće osiguranje pomoću sigurnosne brave, plombe, sigurnosne iskočne opruge ili lokota (maks. debljina luka 6 mm)
 Ergonomske, vrlo operetive ručke s oprugom
 Svijetla prolazna dimenzija cca. 30 mm manja od unutarnje dimenzije
 Usklađeno s dimenzijama paleta prema DIN 15 141
 Isporuka bez sadržaja
 Plastični ulošci su pribor



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj l	Težina kg
1960 806 007	600	400	340	60	5,5
1960 806 008	800	400	340	81	6,7

Pribor za aluminijsku kutiju

Eurobox

Eurobox

Plastični uložak: od PS plave boje, uključujući i 2 pregrade
 Mogućnosti kombiniranja za 1960 806 007: 4 x -024, ili 2 x -025 i 3 x -024
 Mogućnosti kombiniranja za 1960 806 008: 4 x -024, ili 2 x -025 i 1 x -024
 Uložak za dokumente: praktična mapa za dokumentaciju i radni pribor od vrlo izdržljive tkanine za samougradnju
 Za 1960 806 001, -002, -003, -004, -005, -006
 Kutije za sitne dijelove: sistem za sortiranje za sitne dijelove za samougradnju
 S 21 natičnim pregradama od PP
 Za 1960 806 001, -002, -003, -004
 Komplet pregrada: individualni sistem za uređivanje za velike predmete od visokokvalitetnih pjenastih materijala za samougradnju
 Uključujući pjenu u podu i poklopcu
 Za 1960 806 001, -002, -003



1960 806 030



1960 806 028



1960 806 024 / 025



1960 806 026

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
1960 806 026	Attaché umetak	430	290	-
1960 806 028	Kutijice za sitne dijelove	430	330	60
1960 806 024	Plastični umetak	315	170	60
1960 806 025	Plastični umetak	515	155	60
1960 806 030	Set razdjelnika	550	350	190

Kutije za spremanje

Euro Crates

Eurobox kutija s poklopcem

Od polipropilena

Veličine kutija su usklađene s patentiranim dimenzijama 1200 x 800 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0957 004	400	300	280



Kutije za spremanje

Euro Crates

Euro kutije od polipropilena

Usklađene s dimenzijama euro paleta

Maksimalna stabilnost oblika i velika opteretivost

S prolaznom ručkom

Tih transport

Otporne na temperature od -40 °C do +90 °C

Prikladne za živežne namirnice i lake za čišćenje

Otporne na udarce, osigurane od loma i 100% se mogu reciklirati

Euro kutije se isporučuju bez poklopca!

Broj artikla	Oznaka	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
4963 500 006	Euro-kutije	400	300	180
4963 500 007	Euro-kutije	400	300	220
4963 500 008	Vrsta poklopca	400	300	-





Torba za montažu od tekstila

Textile Bag

Podesivi remen za nošenje s protukliznim jastukom za rame

Mnogo različitih pretinaca za spremanje

Gornji dio torbe se može koristiti kao podloga

Plastične vodilice od polipropilena

Drška: stabilna čelična cijev s pjenastom drškom

Otporna na prljavštinu i vlagu

Tekstilna

Pojačani bočni dijelovi

Prostor za spremanje: praktičan za manje alate i pribor

Broj proizvoda 0700 000 201 - sadržaj:

- RECA torba za montažu od tekstila
- Radne rukavice krom špalt koža
- Zaštitne naočale Craftsman EN166 bezbojne
- RECA metar s blokadom 3 m
- RECA skalpel 18 mm + rezervne oštrice
- RECA komplet Impact imbus ključeva s kuglastom glavom 1,5-10 mm
- RECA komplet bitova MAXI PH/PZ/TX 31-dijelni
- RECA komplet 2K kliješta, izolirana
- Bravarski čekić s nasadom 500 g
- Super otapalo hrđe arecal 300 ml
- RECA mini pila
- RECA komplet viličasto-okastih ključeva 13-dijelni, vel.klj. 6-19
- Višenamjenska ljepljiva traka, srebrna 50 mm x 50 m
- RECA šilterica



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0700 001 200	Torba, prazna	420	255	240
0700 001 201	Torba + alat (78-dijelni komplet)	420	255	240

Alatni kofer

Molded Case



Alatni kofer „Profi“

Vanjska ljuska kofera izrađena od žilave plastike
Čvrsti aluminijski okvir sa štitnikom za rubove kofera
Dvije bravice za zatvaranje
Kombinacija brojčanog koda za profesionalno zaključavanje
Ergonomska ručka za nošenje
Panti sa štitnikom
Nosač sigurnosnog poklopca
Unutarašnja oprema:

- Pretinac za dokumente formata A4
- Varijabilna ljuska dna kofera
- Odvojiva ploča sa alatom u poklopcu
- S 22 džepa s prednje i stražnje strane
- Odvojiva pokrivna ploča sa alatom dna kofera s pretincima

Maks. težina punjenja: 25 kg

Broj proizvoda 0700 007 - sadržaj:

- 2K ključa za skidanje izolacije 160 mm
- 2K kombi ključa 180mm
- 2K zakrivljena ključa 160 mm
- 2K VDE bočni rezač 180 mm
- 2K telefon-ključa ravna 200 mm
- 2K VDE set odvijača 7 komada
- Nož za kablove s utorom
- Mini pila 150 mm
- HSS set spiralnih svrdala (DIN 338-N) 1-10 mm u kaseti
- Libela Goldstar 400 mm
- 3 m metar s kočnicom
- Vodoinstalaterska ključa Alligator 250 mm
- Točkalo 8-kt. CVL 4x120x10 mm
- 3 zaobljene radioničke turpije, ravna i poluzaobljena 250 mm
- 3 plastične ručke 110 mm za trupije
- Set viličastih ključeva 6-22 mm 10-dijelni
- Ručna pila za metal 300 mm
- Bravarski čekić 300 g
- Set imbus ključeva 2-10 mm
- Radionički kutnik s graničnikom 200x130x30x6 mm

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0700 006	Bez alata	495	175	410	5,7
0700 007	S RECA 48-dijelnim alatom	495	175	410	12,0



Alatni kofer TROLLEY

Molded Case „Trolley“



S kotačima

Vanjska ljuska kofera izrađena od žilave plastike
S teleskopski izvlačivom drškom i ruci ugodnom rukohvatom
Širok rub s dvija kotača za sprečavanje prevrtanja.
Robusni okvir iz aluminija s udarnom zaštitom za rubove
Poklopac kofera je zaštićen od neželjenog zatvaranja
Pretinac za dokumente A4
Odvojiva ploča s alatom s 22 džep na prednjoj i na stražnoj strani u poklopcu
Odvojiva pokrivna ploča sa alatom dna kofera s pretincima s 15 džepova za alat
Dvije bravice za zatvaranje
Kombinacija brojčanog koda za profesionalno zaključavanje
Maks. nosivost: 30kg
Vanjske dimenzije: 500 x 430 x 270 mm
Unutrašnje dimenzije: 485 x 350 x 195 mm

Broj artikla	Izvedba	Boja	Težina kg	Jedinica pakiranja KOM
0700 001 220	Bez alata	crna	8	1



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta



Kofer za servis PARATOOL

PARATOOL Service Case

Broj 2093.000-171

S 3 CP-7 držača alata i unutarnjom posudom

1 ploča za alat i 1 poklopac s

1 CP-7 držačem alata, ø 11 mm

1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

1 CP-7 držačem alata, ø 26 mm

1 unutarnjom posudicom s poklopcem visine 22-54 mm, 4 podjele

1 pretinac za dokumente u poklopcu

Xenoy plastika, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 700 002	465	210	355	8,2



Kofer s kotačima Classic

Classic Rolling Case

Broj 489.500-171

Veliki format s kotačima

1 ploča za alat s 25 pretinaca

1 stezni pretinac 400 mm

1 ploča za alat s 10 pretinaca

1 poklopac s 15 pretinaca

1 stezni pretinac 400 mm

1 podna posuda s poklopcem visine 88 mm, slobodno podjeljiva

1 pretinac za dokumente u poklopcu

1 gornji držač koji se može blokirati

X-ABS plastika, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 670 002	470	210	360	6,8



Kofer za alat Classic

Classic Tool Case

Broj 481.000-171

Klasičar

1 ploča za alat s 25 pretinaca

1 stezni pretinac 400 mm

1 ploča za alat s 10 pretinaca

1 poklopac s 15 pretinaca

1 stezni pretinac 400 mm

1 podna posuda s poklopcem visine 58 mm, slobodno podjeljiva

1 pretinac za dokumente u poklopcu

X-ABS plastika, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 481 171	460	190	310	5,1

PARAT



Kofer za alat Classic

Classic Tool Case

Broj 488.000-171

S visokom podnom posudom

1 ploča za alat s 25 pretinaca

1 stezni pretinac 400 mm

1 poklopac s 15 pretinaca

1 stezni pretinac 400 mm

1 podna posuda s poklopcem visine 88 mm, slobodno podjeljiva

1 pretinac za dokumente u poklopcu

X-ABS plastika, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 488 171	470	200	360	5

PARAT



Kofer za alat, srebrni

Silver Tool Case

Broj 433.000-171

Standardna izvedba

1 ploča za alat s 25 pretinaca

1 stezni pretinac 400 mm

1 poklopac s 15 pretinaca

1 stezni pretinac 400 mm

1 podna posuda s poklopcem visine 58 mm, slobodno podjeljiva

ABS plastika, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 482 171	465	170	310	3,7

PARAT



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

PARAT

Torba za alat Top-Line

Top-Line Tool Bag

Broj 14.000-581

Sa srednjom pregradom

Prednja stijenka se može otklopiti, s 4 pregrade

1 torba za sitne dijelove, 1 stezni pretinac

Srednja pregrada s:

- 1 CP-7 držačem alata, ø 11 mm
- 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

Stražnja stijenka s:

- 1 CP-7 držačem alata, ø 26 mm

Podna posuda od čeličnog lima, pocinčana

Kopče za zatvaranje, prstenaste kapice

Goveđa koža, Con-Pearl®, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 014 581	415	165	275	3,5

PARAT

Torba za alat Top-Line

Top-Line Tool Bag

Broj 15.000-571

Sa srednjom pregradom

Prednja stijenka se može djelomično otklopiti, s 8 pretinaca

Srednja pregrada s:

- 1 CP-7 držačem alata, ø 11 mm
- 1 CP-7 držačem alata, ø 26 mm

Rupa za držanje

Kopče za zatvaranje

ABS plastika, goveđa koža, Con-Pearl®, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 015 571	420	185	315	2,9

PARAT

Torba za alat Top-Line

Top-Line Tool Bag

Broj 17.000-581

Sa srednjom pregradom

Prednja stijenka se može djelomično otklopiti, s 1 CP-7 držačem alata, ø 26 mm

Srednja pregrada s:

- 1 CP-7 držačem alata, ø 11 mm
- 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

Stražnja stijenka se može djelomično otklopiti, s 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

S rupom za držanje, kopčama za zatvaranje, prstenastim kavicama

HDPE plastika, goveđa koža, Con-Pearl®, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 017 581	460	210	340	4,5

Torba za alat Top-Line

Top-Line Tool Bag

Broj 33.200-581

Bez srednje pregrade

Prednja stijenka se može djelomično otklopiti, s 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

Stražnja stijenka s 9 čvrstih traka

Prednji džep, prstenaste kapice

S patentiranim magnetnim zatvaračem PARALOCK

HDPE plastika, goveđa koža, Con-Pearl®, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 033 581	420	160	250	2,7

PARAT



Torba s ladicama Top-Line

Top-Line Tool Bag with Drawers

Broj 43.000-561

4-dijelni komplet ladicica

Prednja stijenka se može otklopiti

Srednja pregrada s 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

Stražnja stijenka se može djelomično otklopiti, s 1 CP-7 držačem alata, ø 26 mm

Uložak za nošenje

Podjela za sitne dijelove

Sigurnosne brave

OPOMAT, Con-Pearl®, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 660 001	410	190	280	4

PARAT



Torba s ladicama Top-Line

Top-Line Tool Bag with Drawers

Broj 44.000-581

5-dijelni komplet ladicica

Prednja stijenka se može otklopiti

Stražnja stijenka s 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

90 mm međupregrada iza ladicica, uložak za nošenje

Podjela za sitne dijelove

Kopče za zatvaranje

Goveđa koža, Con-Pearl®, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 045 581	410	220	310	4,9

PARAT



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

PARAT

Univerzalna torba New Classic

New Classic Universal Bag

Broj 2220.000-401

Bez unutarnjeg uređenja

Sigurnosne brave

ABS plastika, goveđa koža, Con-Pearl®, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 610 001	360	110	170	0,6

PARAT

Univerzalna torba New Classic

New Classic Universal Bag

Broj 5363.000-031

Prednja stijenka se može djelomično otklopiti, s 11 podesivih traka

Stražnja stijenka s 9 čvrstih traka

Prednji džep, prstenaste kapice

PARAT sigurnosne brave

Bočne stijenke i podna posuda od HDPE, s utorima

Tijelo torbe ojačano aluminijским kutom

Goveđa koža/HDPE, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 620 001	420	160	250	2,6

PARAT

Ruksak za alat

Tool Backpack

Broj 5990.504-991

Ojačan plastičnim okvirom

Veliki unutarnji predio s 16 pretinaca, 5 gumenih traka, 2 stezna pretinca za dokumente

Veliki pretinac za spremanje

Postavljeni pretinac za sitne dijelove s pretincima za posjetnice, olovke itd.

Stražnja stijenka je podstavljena, podesivi prsni pojas, ojačana ručka za nošenje,

2 podstavljena i podesiva remena za ramena

Najlon, siva, crna

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 497 001	320	170	425	1,85

Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Namatajuće torbice

Roll-Up Bag

Broj 5535.000-060

S remenom za zatvaranje

Umjetna koža, crna

Isporuka bez alata

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Težina g
1694 530 612	12 pretinaca	550	315	260
1694 530 615	15 pretinaca	660	315	300
1694 530 608	8 pretinaca	380	320	160

PARAT



Alatna kutija Profi-Line

Profi-Line Toolbox

Broj 5811.000-391, 5812.000-391, 5813.000-391

S umetkom za nošenje

1 prolazna drška s mogućnošću zaključavanja

2 zatvarača

1 spremnik za sitne dijelove, može se izvaditi

1 umetak za nošenje, može se izvaditi

1 naprava za lokot

Polipropilen, crni

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 730 001	440	230	235	1,82
1694 730 002	475	257	255	2,34
1694 730 003	585	290	280	3,06

PARAT



Pilotski kofer

Pilot's Bag

Broj 5074.000-021

S prednjim džepom

S postavljenom prednjim džepom za DIN A4

Unutra s

- 3-dijelnim pretincima po cca. 410 x 265 mm
- 1 podstavljeni pretinac za prienosno računalo cca. 425 x 50 x 285 mm
- 2 pretinca za posjetnice, 2 trake za olovke
- Mape se mogu postaviti uspravno

2 brave s brojevima bicolor, rupa za držanje

Goveda koža, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 740 001	425	180	335	5,2

PARAT



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta



Priručni pribor

Handy - Accessories

Broj 900.005-251, 900.017-081

Remen za nošenje, podesiv, s 2 kuke, zaštita za rame

Traka od poliestera 1120 x 20 mm, crna

Komplet prstenastih kapica, 50 x 40 mm, goveda koža, crna

Broj artikla	Izvedba	Težina g
1694 497 000	Remen za nošenje	145
1694 499 000	Set (par) prstenastih kapa	50



Alatna torba

Tool Bag

Tool Bag

Iz robustno sintetičkog materijala, dvostruko tkanje

Leđa s prolaznom, elastičnom gumenom trakom i jednom dvostrukom omčom

Dodatno zakovicama pojačani džepovi (ca. 80mm dubine)

Zakovicama pojačan držač čekića i omče za čekić

3 otvorena i 2 zatvoren pretinca

Remen podesiv po dužini s kopčom-zatvaračem

Broj artikla	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
2691 385 141	Sintetičko tkanje	1



Torba za čavle

Nail Bag

S podstavom od kože

Torba za čavle od PU goveđe kože s jednom trakom za pojas i

dvije trake za čekić te dva pretinca (po 140 x 150 mm)

Torba s jakim šavovima, posebno zakovana na slabim mjestima

Trake za čekić i traka za remen su posebno zakovane

Čvrsto tijelo



Broj artikla	Širina mm	Visina mm
2691 385 140	350	200

Torba za materijal

Material Bag

Jednostavna torba za vijke, svornjake, čavle itd.

Zakovana

Drška

Materijal: robusna špalt koža

Boja: smeđa

Veličina: jedna veličina

Broj artikla	Oznaka
2691 385 142	Tekstilna torba



Torba za materijal

Material Bag

2 pretinaca

2 pretinca za vijke, čavle itd.

Zakovana

Drška

Materijal: robusna špalt koža

Boja: smeđa

Veličina: jedna veličina

Broj artikla	Oznaka
2691 385 143	Tekstilna torba



Držač za čekić

Hammer Holder

Pokretni čelični nosač

Drška

Materijal: koža

Boja: smeđa

Veličina: jedna veličina

Broj artikla	Oznaka
2691 385 144	Držač čekića



Remen

Comfort Belt

Udobni remen

Meki, podstavljeni udobni remen koji rasterećuje i pritisak raspodjeljuje oko pojasa 60 mm široki remen od poliestera s podstavljenom unutrašnjom stranom

Termoizolacijska podstava

Jednostavna montaža torbi i držača na 40 mm široki najlonski remen

Kopča s bočnim otpuštanjem

Materijal: poliester

Boja: crna



Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
2691 385 145	Komforni remen	1,15
2691 385 146	Komforni remen	1,25

Radioničke stolice

Workshop Stool

3 noge

Od oblikovanog čeličnog lima

Poluokrugla stolica od bukovine 350 mm bezbojno lakirana

Prečke zakovane s potpornjima

Lakirano prahom RAL 7021



Broj artikla	Visina mm
1960 094 001	500
1960 094 002	550
1960 094 003	600

Radioničke stolice

Workshop Stool

Podesive

Od oblikovanog čeličnog lima

Poluokrugla stolica od bukovine 350 mm bezbojno lakirana

Lakirano prahom RAL 7021

Podesiva visina pomoću pokrivenog, od prašine zaštićenog navojnog vretena



Broj artikla	Visina mm
1960 094 004	450 - 570

Radioničke stolice

Workshop Stool

Sklopivo pomagalo za stajanje

Kontinuirano podešavanje sjedišta i naslona za leđa od 550 - 900 mm

Postolje od čelične cijevi s plastičnim premazom otpornim na ogrebotine i udarce

Sjedište i naslon za leđa s 5 cm debelom podstavom propusnom za zrak na višestruko zalijepljenim pločama od bukovog drva i crnom presvlakom od skaj kože propusnom za zrak

Broj artikla	Oznaka
1960 094 005	Pomagalo preklopno za stajanje



Lokot

Padlock

Luk lokota kaljen i poniklan

Masivno tijelo od mesinga

S 3 ključa

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Nosač-Ø mm
2697 093 030	32	52	5,0
2697 093 040	38	61	6,0
2697 093 045	45	68	7,0
2697 093 050	50	76	8,5



Lokot

Padlock

S trenutnim zatvaranjem

Luk lokota kaljen, s dvostrukim zaključavanjem

Masivno tijelo od mesinga

Precizni cilindar

S 2 ključa

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Nosač-Ø mm
2697 093 046	40	61	6



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Lokot

Padlock

Lokot s cilindričnom bravom

Kućiste: mesing, niklano

Čelični luk lokota: kromiran

S 2 ključa

Broj artikla	Širina mm
2697 093 12	29
2697 093 18	38



Lokot

Padlock

Lokot s cilindričnom bravom

Kučiste: mesing, niklano

Čelični luk lokota: kromiran

S 2 ključa



Broj artikla	Širina mm
2697 093 24	45
2697 093 30	55

Lokot

Padlock

Povoljna standardna izvedba

Sa zatvaračima, od kaljenog čelika, poniklani luk lokota

S 2 ključa

Lakirana površina



Broj artikla	Širina mm
2697 093 334	40
2697 093 335	50

Lokot sa šifrom

Combination Lock

S podesivim kodom

Luk lokota od kaljenog čelika

Dvostruko zaključavanje

Tijelo lokota ekskluzivno kromirano s visokim sjajem

40: 3-znamenasti brojevi kod

50: 4-znamenasti brojevi kod



Broj artikla	Širina mm	Visina mm
2697 093 440	40	71
2697 093 450	50	86