



Zaštita na radu

Zaštita na radu

Zaštita za glavu	10.1	
Zaštitne naočale	10.7	
Zaštita za sluh	10.18	
Zaštita dišnih organa	10.26	
Rukavice	10.39	
Odjeća	10.59	
Štitnici za koljena	10.79	
Cipele	10.80	
Osiguranje od pada	10.94	
Prva pomoć	10.101	

Zaštitna kaciga

Safety Helmet

Baseball Diamond

ABS građevinska kaciga

Inovativan oblik u baseball stilu za poboljšani pregled

Poliamidna unutrašnjost: 3 tekstilne trake s 8 pričvrstnih točaka

Traka za znoj od frotira, inovativni prilagodni i pritisni sistem "color to color"

Onesize – prilagodljivo za veličine glave od 53 - 63 cm, za ugodnije nošenje

Elektroizolacija (440 V izmjenična struja)



Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 660	žuta	EN 397
2694 669 661	bijela	EN 397
2694 669 662	crvena	EN 397
2694 669 663	plava	EN 397
2694 669 664	zelena	EN 397
2694 669 665	narančasta	EN 397



Zaštitna kaciga

Safety Helmet

Quartz III

Građevinska kaciga od vrlo otpornog polipropilena obrađenog za otpornost na UV zračenje

Unutrašnjost: 3 tekstilne trake s 8 pričvrstnih točaka, traka za znoj od frotira

Okretni sistem prilagodljiv za veličine glave od 53 - 63 cm

Moguća 2 položaja unutrašnje opreme (visok/nizak) za udobnije nošenje

Elektroizolacija (440 V izmjenična struja)



Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 672	žuta	EN 397
2694 669 673	bijela	EN 397
2694 669 674	crvena	EN 397
2694 669 675	plava	EN 397





Zaštitna kaciga

Safety Helmet

INAP-Master 4

Zaštitna kaciga iz polietilena s do potiljka spušenom zaštitom kao i žlijebom za otjecanje kiše
Bočni utori za zaštitne slušalice
Djelotvorni otvori za ventilaciju
Podbradni remen
Unutrašnja obloga - trake učvršćene u 4 točaka
Prilagodljivo za veličinu glave od 51 - 64 cm



Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 670	žuta	EN 397
2694 669 671	bijela	EN 397



Zaštitna kaciga

Schutzhelm

INAP-Master 6

Zaštitna kaciga iz polietilena s do potiljka spušenom zaštitom kao i žlijebom za otjecanje kiše
Bočni utori za zaštitne slušalice
Djelotvorni otvori za ventilaciju
Podbradni remen
Unutrašnja obloga - trake učvršćene u 6 točaka
Prilagodljivo za veličinu glave od 51 - 64 cm



Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 676	žuta	EN 397
2694 669 677	bijela	EN 397



Zaštitna kaciga

Safety Helmet

Peltor G22

Zaštitna kaciga iz ABS-a

Ventilacijski otvori omogućuju dobro prozračivanje

Unutrašnja oprema pričvršćena u 4 točke s uključenim znojnikom

Do potiljka spuštена traka omogućuje optimalni nasjed

Za opseg glave od 54 - 61 cm

Broj artikla	Boja	Norme
2694 207 002	žuta	EN 397
2694 207 003	bijela	EN 397

**3M**

Zaštitna kaciga

Schutzhelm

INAP-PCG

Zaštitna kaciga iz polikarbonata pojačanog staklenim vlaknima

Unutrašnja obloga - trake učvršćene u 6 točaka

Kratkotrajna otpornost na toplinu do 1000 °C

Ispitana na hladnoću do -30 °C

MM ispitana

Područja primjene:

- obrada metala, teška industrija, primjena u uvjetima razvoja velike topline, ...

Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 678	bijela	EN 397, EN 50365

V
VOSS
HELM



Zaštitna kaciga

Schutzhelm

Granite Wind

Prozračna građevinska kaciga iz ABS-a

Bez čeonog izvučenog štitnika radi bolje okomite vidljivosti

Unutrašnja izvedba od poliamida: 3 tekstilne trake u 8 pričvršnih točaka

Prilagodljivi ROTOR®-System za učvršćivanje za veličinu opsega glave od 53 do 63 cm

Isporučuje se se podbradnim remenom pričvršćenim u 3 točke

Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 653	žuta	EN 397
2694 669 654	bijela	EN 397

Patentirani ROTOR® sistem za jednostavno pritezanje



Zaštitna kaciga

Schutzhelm

Visor Light

Zaštitna kaciga iz polietilena s do potiljka spuštеном zaštitom

Bočni utori za zaštitne slušalice

Žlijebovi za otjecanje kiše

Podbradni remen

Ventilacijski otvori

Pogodna za nošenje naočala

Integrirani spustajući vizir iz polikarbonata

Unutrašnja obloga - trake učvršćene u 6 točaka

Prilagodljivo za veličinu glave od 51 - 64 cm



Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 679	žuta	EN 397, EN 166
2694 669 680	bijela	EN 397, EN 166



Forst-Kombi kaciga

Forester Safety Helmet

Peltor G22

Zaštitna kaciga iz ABS-a

Ventilacijski otvori za dobro prozračivanje

Unutrašnja oprema pričvršćena u 4 točke s uključenim znojnikom

Spušten nasjed do potiljka radi optimalnog nasjeda

Za opseg glave od 54 - 61 cm

Vizir s najlonskom mrežicom

Zaštine slušalice: SNR 26 dB

Broj artikla	Boja	Norme
2694 207 001	narančasta	EN 397

3M



Držač vizira s viziorom

Visor

Za zaštitnu kacigu

Držač vizira odgovara zaštitnoj kacigi „Baseball Diamond“ i „Quartz III“

Može se kombinirati s viziorom Visor-Toric

Debljina: 1,9-2,0 mm

Broj artikla	Oznaka	Norme
2694 669 668	Držač vizira za zaštitnu kacigu	EN 166
2694 669 669	Vizir polikarbonatni za zaštitnu kacigu	EN 166, EN 170

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK



Podbradni remen

Chinstrap

Vrećica s 10 podbradnih remena

Za zaštitne kacige „Baseball Diamond“ i „Quartz III“

Broj artikla	Oznaka
0695 500 351	Podbradni remen za zaštitnu kacigu

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK



Frotir trake za znoj za zaštitnu kacigu

Terry Sweat Band for Safety Helmet

Vrećica s 10 frotir traka za znoj

Za zaštitne kacige „Baseball Diamond“ i „Quartz III“

Broj artikla	Oznaka
0695 500 350	Frotirna traka za znoj za zaštitnu kacigu

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK





Podbradni remen

Kinnriemen

Podbradni remen s brzim zatvaračem za VOSS zaštitne kacige



Broj artikla	Oznaka
2694 669 682	Podbradni remen za zaštitnu kacigu



Traka znojnika

Schweißband

Visokoupijajući znojnik
Odgovara VOSS zaštitnim kacigama



Broj artikla	Oznaka
2694 669 683	Znojnik za čelo



Zaštitna kapa

Anstoßkappe

Voss Cap Pro

Zaštitna kapa s velikom mrežicom na ventilacijskim otvorima

Ljuska prilagođena obliku glave

Za optimalnu ugodnost pri nošenju

Nema pritiska na nasjedima uslijed ergonomске izvedbe

Za opseg glave od 52 - 60 cm

Za primjenu u područjima gdje nije propisana industrijska zaštitna kapa prema EN 397



Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 684	crna	EN 812
2694 669 685	kobaltno plava	EN 812



Zaštitna kapa

Safety Cap



Voss Modern Style

Zaštitna kapa modernog baseball izgleda
Težine oko 130 g s velikim mrežastim otvorima za prozračivanje
Ljuska iz ABS-a prilagođenog obliku glave
Tekstilna kapa iz mikrovlakana pogodnih za lagano održavanje
Za opseg glave od 52-63 cm
Zaštita u bočnim djelovima kape
Za primjenu u industriji kao i djelomično automatiziranim montažnim trakama, uslužnim djelatnostima, u radionicama gdje se vrše razni popravci gdje nije potrebna industrijska zaštitna kaciga prema EN 397 kao i u dr. uvjetima

Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 667	kobaltno plava	EN 812
2694 669 666	crna	EN 812



Zaštitna kapa

Anstoßkappe



Voss Short Cap

Zaštitna kapa s skraćenim obodom
Mrežice na ventilacijskim otvorima
Ljuska prilagođena obliku glave
Za opseg glave od 50 - 55 cm
Primjenjiva na područjima gdje se ne propisuje industrijska zaštitna kaciga prema EN 397

Broj artikla	Boja	Norme
2694 669 681	kobaltno plava	EN 812



Zaštitne naočale

Safety Goggles



RECA 680

Lake zaštitne naočale sa polikarbonatnim ploham
Dizajn bez okvira omogućuje optimalno vidno polje
Presvlaka otporna na ogrebotine
Ne zamagljuju se
UV zaštitna

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 020	Zaštitne naočale RECA 680	10	EN 166





Zaštitne naočale

Safety Goggles

Metallize

Optički ispravna jednodijelna polikarbonatna ploha
 Presvlaka otporna na ogrebotine
 Unutarnja presvlaka protiv zamagljivanja
 99,9% UV zaštita
 Udoban jastučić na kraju nosača
 Mekan univerzalni jastučić za nos
 Optimizirani oblik
 S odrazom
 Lagano zatamnjene

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 014	Zaštitne naočale Metallize	6	EN 166



Zaštitne naočale

Safety Goggles

Sun Protect

Optički ispravna jednodijelna polikarbonatna ploha
 Presvlaka otporna na ogrebotine
 99,9% UV zaštita
 Udoban jastučić na kraju nosača
 Mekan univerzalni jastučić za nos
 Optimizirani oblik
 S odrazom

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 013	Zaštitne naočale Sun Protect	6	EN 166



Zaštitne naočale

Safety Goggles

Unisell 5507

Ne deformiraju se
 Ne zamagljuju se
 Ukupna težina: 36 g
 Okvir: polikarbonat
 Nosač: polikarbonat, crni
 Završetak nosača: najlon, zeleni s mekim završetkom
 Plohe: s antistatičkom presvlakom, s presvlakom protiv ogrebotina, UV zaštita

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 008	Zaštitne naočale Unisell 5507	10	EN 166, EN 170

Zaštitne naočale

Schutzbrille

Univet 5X8

Lake i udobne zaštitne naočale

Dvokomponentni nosni most omogućuje udobnost bez pritiska

Nosači su prilagodljivi po dužini i nagibu

Ergonomska linijska izvedba koja se prilagođava korisniku

Presvlaka otporna na ogrebotine

Ne zamagljuju se

UNIVET
OPTICS, OPTIMIZATION

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 027	Zaštitne naočale Univet 5X8, prozirne	10	EN 166, EN 170
2694 600 028	Zaštitne naočale Univet 5X8, sive	10	EN 166, EN 170, EN 172



Zaštitne naočale

Safety Goggles

Model 627

Dvokomponentne modne zaštitne naočale

Vidne plohe su od polikarbonata, otporne na ogrebotine, ne zamagljuju se

Prilagodljiva dužina nosača i nagib ploha

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 018	Zaštitne naočale model 627, žute	10	EN 166
2694 600 017	Zaštitne naočale model 627, sive	10	EN 166
2694 600 016	Zaštitne naočale model 627, prozirne	10	EN 166





Naočale za posjetitelje

Visitor Goggles

VS 160

Bezbojne naočale sa jednodijelnom plohom od polikarbonata
Direktno prozračivanje sa strane
Bočna zaštita
Provučena uzica kroz nosač
Prikladne i za osobe koje nose naočale

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 004	Naočale za posjetitelje VS 160	10	EN 166



Zaštitne naočale

Schutzbrille

Secure Fit 400

Jako lake zaštitne naočale bez okvira (19 g) s nosačima koji su opremljeni posebnom 3M tehnologijom
Jako dobra zaštita i dobro vidno polje
Podjela tlaka u sljepoočnicama omogućuje smanjeni osjećaj pritiska
Individualno prilagodljiv dio za nos
Soft-Touch-Dual oblik nosača za veću udobnost i sigurno držanje

Broj artikla	Oznaka	Norme	Jedinica pakiranja KOM
2694 203 021	Zaštitne naočale Secure Fit 400, prozirne	EN 166, EN 170	20
2694 203 022	Zaštitne naočale Secure Fit 400, sive	EN 166, EN 172	20



Zaštitne naočale

Safety Goggles

Maxim

Protuklizni plastični sportski nosač
Nosač se može podešavati po dužini i visini
Plohe s tvrdim DX™ premazom protiv zamagljivanja
Mekani, univerzalno odgovarajući dio za nos
Zaštita za obrve s jastučićima od elastomera
Optimalne za površinsku kontrolu
Lagani okvir
Težina: 29 g
Isporučivi dodatak: Korekcijsko namještanje za osobe koje nose naočale

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 003	Zaštitne naočale Maxim, žute	20	EN 166
2694 203 018	Zaštitne naočale Maxim, prozirne	20	EN 166



Zaštitne naočale

Safety Goggles

Maxim

Protuklizni plastični sportski nosač
 Nosač se može podešavati po dužini i visini
 Plohe s tvrdim DX™ premazom protiv zamagljivanja
 Mekani, univerzalno odgovarajući dio za nos
 Zaštita za obrve s jastučićima od elastomera
 Optimalne za površinsku kontrolu
 Lagani okvir
 Težina: 29 g
 Isporučivi dodatak: Korekcijsko namještanje za osobe koje nose naočale

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 203 019	Zaštitne naočale Maxim, brončane	20	EN 166
2694 203 020	Korekcijsko namještanje	1	-



3M



Zaštitne naočale

Safety Goggles

Model 2750

Sportski i moderni dizajn
 Dužina nosača podesiva u 5 točaka
 Neograničeno vidno polje
 Širok dizajn za dobru bočnu zaštitu
 Presvlaka protiv ogrebotina
 Ne zamagljuju se
 UV zaštita

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 203 011	Zaštitne naočale 2750, prozirne	20	EN 166, EN 170
2694 203 012	Zaštitne naočale 2751, sive	20	EN 166, EN 172



3M





Zaštitne naočale

Safety Goggles

Model 2840

Moderan, ekskluzivan dizajn
Zaštita za obrve za veću sigurnost
Polikarbonatne plohe nude dobru otpornost na udarce
Individualno podešiv nagib plohe
Dužina nosača podešiva u 3 točke
Mekani završeci nosača
Izvrсна kompatibilnost s 3M maskama za disanje
Presvlaka otporna na ogrebotine
Ne zamagljuju se
UV zaštita



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 203 007	Zaštitne naočale 2840, prozime	20	EN 166, EN 170
2694 203 008	Zaštitne naočale 2841, sive	20	EN 166, EN 172
2694 203 009	Zaštitne naočale 2842, žute	20	EN 166, EN 170
2694 203 010	Zaštitne naočale 2845, zelene, IR-5	20	EN 166, EN 169, EN 170, EN 171



Zaštitne naočale

Safety Goggles

Model 2720

Polikarbonatne plohe nude dobru otpornost na udarce
Izuzetno robusna
Dobra bočna zaštita
Lake i udobne
Dobra kompatibilnost s 3M maskama za disanje
Presvlaka otporna na ogrebotine
Ne zamagljuju se
UV zaštita



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 203 001	Zaštitne naočale 2720, prozime	20	EN 166, EN 170
2694 203 002	Zaštitne naočale 2721, sive	20	EN 166, EN 172
2694 203 003	Zaštitne naočale 2722, žute	20	EN 166, EN 170



Zaštitne naočale

Safety Goggles

Craftsman

Optička klasa: 1

Naočale s jednodijelnom plohom s integriranom bočnom zaštitom

Presvlaka otporna na ogrebotine

Mogućnost podešavanja dužine nosača

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 001	Zaštitne naočale Craftsman, prozirne	10	EN 166, EN 170



Zaštitne naočale

Safety Goggles

Nassau

Ne zamagljuju se, otporne na ogrebotine

Polikarbonatna ploha otporna na udarce

Izvrсна zaštita sa svih strana

Nosač se može podešavati po dužini i visini

UV zaštita

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 002	Zaštitne naočale Nassau, prozirne	10	EN 166, EN 170



Zaštitne naočale

Safety Goggles

Dizajn omogućuje nošenje mnoštva korekcijskih naočala

Polikarbonatne plohe otporne na udarce

Prilagodljiva dužina nosača u četiri točke

Prilagodljiv nagib ploha

Presvlaka otporna na ogrebotine

UV zaštita

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 203 013	Zaštitne naočale 2800, prozirne	20	EN 166, EN 170



Laserske naočale

Laser Visibility Glasses

Velika udobnost nošenja zahvaljujući po dužini prilagodljivom nosaču

Ove naočale opremljene su posebnim filterom koji

omogućuje bolje opažanje lasera crvene boje

Ovo NISU zaštitne naočale

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 021	Laserske naočale, crvene	10





Zaštitne naočale

Safety Goggles

Univet 6X1

Široka vidna ploha za vidno polje bez izobličenja
Nosač izrađen u SoftPad tehnologije, prilagodljiv po dužini i nagibu
Visoko razvijeni indirektni sustav prozračivanja
Mekani gumeni obrub koji ne žulja
Isporučivi dodatak: Korekcijsko namještanje za osobe koje nose naočale

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 022	Zaštitne naočale Univet 6X1	1	EN 166, EN 170
2694 600 023	Korekcijsko namještanje	1	-



Zaštitne naočale

Protective Goggles

Univet 6X3

Naočale s punim vidnim poljem mogu se nositi preko korekcijskih naočala
Vanjska strana otporna na ogrebotine
Unutarnja strana otporna na zamagljenje
Indirektan sustav prozračivanja
Kompatibilne s maskom za zaštitu dišnih organa i polumaskom
S dodatnom zaštitom za lice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 025	Zaštitne naočale Univet 6X3	1	EN 166, EN 170
2694 600 026	Zaštita lica	1	-




Zaštitne naočale

Protective Goggles

Sa okretnom kopčom

Zaštitne naočale s polikarbonatnom plohom i indirektnim prozračivanjem
Nosac je bez elastične vrpce (bez lateksa)
Prilagodljivo PVC postolje
Inovativna okretna kopča za pritezanje
Lako se stavlja na glavu i nosi

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 600 019	Zaštitne naočale Saba	1	EN 166



Zaštitne naočale

Protective Goggles

2890 A

Tanak udoban oblik
Ploha od acetata otporna na kemijske proizvode
Podesivi zglobovi, omogućava optimalan dosjed
Otvori za prozračivanje
Presvlaka otporna na ogrebotine
Ne zamagljuju se
UV zaštita
Ploha se može zamijeniti

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 203 016	Zaštitne naočale 2890 A	1	EN 166, EN 170
2694 203 017	Zamjenska ploha	20	EN 166, EN 170



Zaštitne naočale

Protective Goggles

Model 450

Prozirne zaštitne naočale od polikarbonata
Indirektno prozračivanje koje se može zatvoriti
Mekani PVC dio za nos
Široka ploha bez refleksije
Odgovaraju za korekcijske naočale
Široka elastična traka
Otporne na ogrebotine
Ne zamagljuju se

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 647 001	Zaštitne naočale	1	EN 166



Zaštitne naočale

Full-View Safety Goggles



Robusne naočale s presvlakom protiv zamagljivanja
Indirektno prozračivanje je osigurano pomoću specijalnih umetaka za zaštitu od prskanja tekućine

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 647	Zaštitne naočale	1	EN 166

Honeywell

Zaštitni vizir za lice

Gesichtsschutz



Zaštitni vizir za lice Bionic

Ergonomski oblikovan zaštitni vizir za lice s velikom udobnošću nošenja i nakon dužeg vremena
Jednostavni mehanizmi postavljanja
Veliki vitir visoke kvalitete za najbolju moguću preglednost
Lako izmjeniva vidna ploha
Blokirna automatika za korekciju širine glave omogućuje čvrsti i sigurni nasjed
Prilagodljiva visina nošenja i nagib vizira

Broj artikla	Oznaka	Okvir	Vidljiva ploha	Norme
2694 600 029	Zaštitni vizir za lice	crni	prozima	EN 166
2694 600 030	Zamjenski vizir za lice	-	prozima	EN 166



Maska za zaštitu lica

Face Protector



Maska za zaštitu očiju sa štitnikom za čelo i vizirom
Bezbojna ploha od polikarbonata s aluminijskim okvirom (390 x 200mm)
Remen za vrat s okretnim sistemom račni

Broj artikla	Oznaka	Okvir	Vidljiva ploha	Norme
2694 669 650	Maska za zaštitu lica	žuti	prozima	EN 166
2694 669 652	Zamjenske plohe, 2 komada	-	prozima	EN 166



Torbica od mikrovlakana

Microfuse bag

Za zaštitne naočale

Prikladne za čišćenje i održavanje vidnih polja zaštitnih naočala
Dimenzije: 10x20 mm



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 024	Torbica od mikrovlakana	1

Traka za naočale

Goggle Strap



Robusna traka za nošenje zaštitnih naočala
Materijal: poliester
Dimenzije: 13x900 mm

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 009	RECA traka za naočale	5



Kutija za spremanje

Storage Box

Za 1 zaštitne naočale
S uputom "Nosite zaštitu za oči"
Funkcionalni dizajn
Nepropusna za prašinu i prskanje vode
Sadrži pričvrtni materijal
Isporuka bez naočala!

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2694 600 010	236	120	120



Kutija za spremanje

Storage Box

Za spremanje 4 zaštitnih naočala
S uputom "Nosite zaštitu za oči"
Funkcionalni dizajn
Nepropusna za prašinu i prskanje vode
Sadrži pričvrtni materijal
Isporuka bez naočala!

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2694 600 011	236	225	125




Kutija za spremanje

Storage Box

Za 12 zaštitnih naočala
S uputom "Nosite zaštitu za oči"
Funkcionalni dizajn
Nepropusna za prašinu i prskanje vode
Sadrži pričvrtni materijal
Isporuka bez naočala!

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2694 600 012	236	315	200





Zaštitne slušalice

Encapsulated Ear Protection

Za zaštitnu kacigu

Zaštitne slušalice za građevinsku kacigu, podesive visine
Nosač i slušalice od vrlo fleksibilnog ABS materijala
Kapsule postavljene sintetičkom pjenom
Za upotrebu na građevinskoj kacigi
Prikladne za "Baseball Diamond" i "Quartz III"

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 669 814	EN 352-3	21 dB



Zaštitne slušalice


Encapsulated Ear Protection

Pit Stop Elektronic

Elektronička sklopiva zaštitna za uši s ABS slušalicama, jastučić za ublažavanje udarca s podstavom od sintetičke pjene
Nosač se može visinski podešavati
Tipka on/off i glasnoća regulacijskog sistema na svakoj slušalici kako bi se omogućila zasebna upotreba
Uređaj za pojačavanje glasa i alarma radi sprečavanja rizika izolacije na radnom mjestu
Automatsko pretvaranje impulsa šuma u pasivnu zaštitu za uši iznad 80/82 dB
Funkcionira sa 6 baterija AAA (nisu sadržane)
LED uputa za funkcionalan uređaj

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 669 813	EN 352-1	26 dB

0981 000 001 - baterije AAA 1,5V u pakiranju od 4 komada



Zaštitne slušalice

Encapsulated Ear Protection

Komfort

Sa slušalicama od vrlo fleksibilnog ABS materijala
Jastuk za ublažavanje udarca podstavljen sintetičkom pjenom
Dvostruki plastični nosač, prilagodljive visine, s mekim i ventiliranim ojačanjem za veću udobnost

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 669 800	EN 352-1	33 dB

Zaštitne slušalice

Encapsulated Ear Protection

Allround

Sa slušalicama od polistirola i sintetičke pjene
ABS nosač se može visinski podešavati
Jastuk za ublažavanje udara za niski tlak

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 669 801	EN 352-1	21 dB



Zaštitne slušalice

Encapsulated Ear Protection

Viking V1

Sa univerzalnim nosačem
Različite mogućnosti nošenja radi univerzalnog nosača
Nosač može na biti postavljen na glavu, potiljak ili pod bradu
Vrlo mekani prigušni jastučići

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 669 815	EN 352-1	30 dB

Honeywell



Zaštitne slušalice

Kapselgehörschutz

Peltor X1

Plitke slušalice omogućuju dobro prigušivanje uz malu težinu
Jednostavno podešavanje nosača slušalica
Nosači slušalica napravljeni su tako da i kod dužeg nošenja osiguravaju konstantan nasjed

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 202 022	EN 352-1	27 dB

3M





Zaštitne slušalice

Kapselgehörschutz

Peltor X2

Plitke slušalice s dobrim prigušivanjem i malom težinom

Jednostavno podešavanje nosača slušalica

Nosači slušalica napravljeni su tako da i kod dužeg nošenja osiguravaju konstantan nasjed

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 202 023	EN 352-1	31 dB



Zaštitne slušalice

Kapselgehörschutz

Peltor X3

Komforne zaštitne slušalice omogućuju dobro prigušivanje uz malu težinu

Jednostavno podešavanje nosača slušalica

Nosači slušalica napravljeni su tako da i kod dužeg nošenja osiguravaju konstantan nasjed

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 202 024	EN 352-1	33 dB



Zaštitne slušalice

Encapsulated Ear Protection

Optime I

Plitki profil i mala težina

Puno mjesta ispod kapsula za udobno nošenje

Meki, široki brtveni prsteni, punjeni kombinacijom tekućine i pjene

Ovjes od nehrđajućeg plemenitog čelika garantira nizak pritisak, čak i kad se trajno koriste

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 202 012	EN 352-1	27 dB

Zaštitne slušalice

Encapsulated Ear Protection

S nosačem oko vrata Optime I

Plitki profil i mala težina

Puno mjesta ispod kapsula za udobno nošenje

Meki, široki brtveni prsteni, punjeni kombinacijom tekućine i pjene

Ovjes od nehrđajućeg plemenitog čelika garantira nizak pritisak, čak i kad se trajno koriste

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 202 013	EN 352-1	26 dB

3M

Zaštitne slušalice

Encapsulated Ear Protection

Optime II

Puno mjesta ispod kapsula za udobno nošenje

Meki, široki brtveni prsteni, punjeni kombinacijom tekućine i pjene

Ovjes od nehrđajućeg plemenitog čelika garantira nizak pritisak, čak i kad se trajno koriste

Štede mjesto zbog sklopivog nosača

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 202 014	EN 352-1	31 dB

**3M**

Zaštitne slušalice

Encapsulated Ear Protection

Optime III

Prostranost ispod slušalica omogućuje ugodno nošenje

Široki, mekani nasjedni jastučići punjeni mekanom spužvom

Ovjes iz nehrđajućeg čelika omogućuje vrlo mali pritisak čak i kod dužeg nošenja

Dvostruka ovojnica s minimalnom rezonancijom u unutrašnjosti ljuske omogućuje maksimalno prigušivanje visokih frekvencija

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 202 021	EN 352-1	35 dB

3M



Zaštitne slušalice

Kapselgehörschutz

Peltor FM-Radio

Zaštitne slušalice s ugrađenim radiom nude najbolji prijem i puni zvuk
 Vanjski audio ulaz (3 mm utikač) omogućuje priključak MP3 playera
 Kabel (3 mm utikač) je sadržan u paketu
 Posebno široki, mekani tapacirani nosač na glavu za optimalnu raspodjelu težine
 Ovjes na dvije točke za najmanji pritisak i visoki komfor nošenja

Broj artikla	Norme	SNR-vijednost
2694 202 025	EN 352-1	32 dB

Kutija za spremanje

Storage Box

Za zaštitne slušalice

Za sigurno čuvanje zaštitnih slušalica
 S uputom "Koristite zaštitu za uši"
 Funkcionalni dizajn, nepropusne za prašinu i prskanje vode
 Pričvrtni materijal je sadržan
 Isporuka bez zaštite za uši



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2694 669 810	235	225	125



Posuda za čepove za zaštitu sluha

Gehörschutzspender

Može se pričvrstiti na zid ili se može postaviti na stol ili radno mjesto
 Prozirna, što omogućuje da se može pravovremeno nadopuniti
 Može sadržavati 400 pari Howard Leight čepova
 Čepovi ispadaju jednostavnim zakretanjem
 Iporučuje se bez čepova



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Norme	SNR-vijednost
2694 669 816	Posuda za čepove za zaštitu sluha (prazna)	-	-	-
2694 669 818	Dopuna čepova Bilsom 303 Large	200	EN 352-2	33 dB
2694 669 817	Dopuna čepova Bilsom 303 Small	200	EN 352-2	33 dB



Posuda za čepove za zaštitu sluha

Ear Protection Dispenser

Jednostavna upotreba: okretanjem ulijevo ili udesno čepovi ispadaju iz lijevka u prihvatnu posudu

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Norme	SNR-vijednost
2694 202 006	Posuda za čepove za zaštitu sluha (prazna)	-	-	-
2694 202 019	Dopuna čepova 3M 1100	500	EN 352-2	37 dB
2694 202 018	Dopuna čepova EAR Classic II	500	EN 352-2	28 dB
2694 202 004	Dopuna čepova 3M 1100	500	EN 352-2	37 dB
2694 202 020	Dopuna čepova EAR Classic II	500	EN 352-2	28 dB



Čepovi za zaštitu sluha Classic II

Classic II Ear Plugs

Mekana polimer pjena za minimalan pritisak
Gruba površina sprečava klizanje u zvučnom kanalu čak i kod jakog znojenja te osigurava pouzdanu izolaciju
Posebno podnošljivo za kožu i otporno na vlagu

Broj artikla	Jedinica pakiranja Par	Norme	SNR-vijednost
2694 669 802	250	EN 352-2	28 dB



Čepovi za zaštitu sluha 1100/1110

1100/1110 Ear Plugs

Meka, hipoalergena PU pjena za mali pritisak u zvučnom kanalu
Glatka površina koja odbija prljavštinu za dužu trajnost i vrlo ugodno nošenje
Koničan oblik olakšava umetanje

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Norme	SNR-vijednost
2694 669 805	1100 bez uzice	200	EN 352-2	37 dB
2694 202 015	1110 s uzicom	100	EN 352-2	37 dB





Čepovi za zaštitu sluha 1120/1130

1120/1130 Ear Plugs

Konični PU čepovi za vrlo udobno nošenje

Optimalno prilagođavanje zvučnom kanalu – vrlo prikladno i za uske zvučne kanale

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Norme	SNR-vijednost
2694 202 002	1120 bez uzice	200	EN 352-2	34 dB
2694 202 016	1130 s uzicom	100	EN 352-2	34 dB



Čepovi za zaštitu sluha s lamelama

Slatted Ear Plugs

Više puta upotrebljivi čepovi za zaštitu sluha od dva materijala

Čvrsta drška olakšava umetanje

Ekstremno mekane lamele prilagođavaju se zvučnom kanalu

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Norme	SNR-vijednost
2694 669 807	Veličina: L	1	EN 352-2	28 dB
2694 669 806	Veličina: S	1	EN 352-2	28 dB



Nosač čepova za zaštitu sluha 1310

1310 Strap Hearing Protection

Posebno lagan

Ne stvara osjećaj pritiska

Čepovi ne ulaze duboko u zvučni kanal – zvučni kanal se ne nadražuje

Jednostavna primjena

Mogu se dobiti rezervni čepovi

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Norme	SNR-vijednost
2694 202 017	Tip 1310	-	EN 352-2	26 dB
2694 669 811	Zamjenski čepovi	20	EN 352-2	26 dB

Nosač čepova za zaštitu sluha E-A-R Flexicap

E-A-R Flexicap Strap Hearing Protection

Zglobovi omogućavaju mnogostruko podešavanje i optimalno prilagođavanje korisniku
Posebno lagan
Ne stvara osjećaj pritiska
Čepovi ne ulazu duboko u zvučni kanal – zvučni kanal se ne nadražuje
Jednostavna primjena
Mogu se dobiti rezervni čepovi

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Norme	SNR-vijednost
2694 202 010	Nosač za čepove	-	EN 352-2	21 dB
2694 202 011	Zamjenski čepovi	10	EN 352-2	21 dB




Nosač čepova za zaštitu sluha E-A-R Caboflex

E-A-R Carboflex Strap Hearing Protection

Vrlo prikladan za povremenu upotrebu
Ako se ne koristi, nosač se može nositi oko vrata
Čepovi se prilagođavaju zvučnom kanalu
Mogu se dobiti rezervni čepovi

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Norme	SNR-vijednost
2694 202 008	Nosač za čepove	-	EN 352-2	21 dB
2694 202 009	Zamjenski čepovi	50	EN 352-2	21 dB



Nosač čepova za zaštitu sluha

Strap Hearing Protection

Zaštita sluha s izmjenjivim čepovima

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Norme	SNR-vijednost
2694 669 803	Nosač čepova	-	EN 352-2	24 dB
2694 669 804	Zamjenski čepovi	10	EN 352-2	24 dB





Sklopiva maska FFP1

Dobro se prilagođava obliku lica pa tako smanjuje propusnost

Mali otpori za disanje i jako filtriranje

Ispitana na dolomitnu prašinu

S visokokvalitetnim pjenastim jastukom za nos za dobar nasjed i ugodno nošenje

Mekano, koži prihvatljivo unutarnje runo koje odbija prašinu brine se za veću dugotrajnost i ugodno nošenje

Traka za glavu se sastoji od kontinuirane, trajno elastične tekstilne trake za blago i učinkovito fiksiranje

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 707	1710 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 706	1710 bez ventila	20	EN 149:2001	FFP1



Sklopiva maska FFP2

Dobro se prilagođava obliku lica pa tako smanjuje propusnost

Mali otpori za disanje i jako filtriranje

Ispitana na dolomitnu prašinu

S visokokvalitetnim pjenastim jastukom za nos za dobar nasjed i ugodno nošenje

Mekano, koži prihvatljivo unutarnje runo koje odbija prašinu brine se za veću dugotrajnost i ugodno nošenje

Traka za glavu se sastoji od kontinuirane, trajno elastične tekstilne trake za blago i učinkovito fiksiranje

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 709	1720 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP2
2694 669 708	1720 bez ventila	20	EN 149:2001	FFP2



Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

Sklopiva maska FFP3

Dobro se prilagođava obliku lica pa tako smanjuje propusnost

Mali otpori za disanje i jako filtriranje

Ispitana na dolomitnu prašinu

S visokokvalitetnim pjenastim jastuk za nos za dobar nasjed i ugodno nošenje

Mekano, koži prihvatljivo unutarnje runo koje odbija prašinu brine se za veću dugotrajnost i ugodno nošenje

Traka za glavu se sastoji od kontinuirane, trajno elastične tekstilne trake za blago i učinkovito fiksiranje

Ograničenje upotrebe:

- FFP3: 30-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 710	1730 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP3

Dräger



Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

FFP1

Vrlo udobno nošenje zbog ergonomskog oblika i udobnog jastučića za nos

Ugodno nošenje maske i sa zaštitnim naočalama

Posebno dobro zatvara u području nosa te učinkovito sprečava zamagljivanje zaštitnih naočala

Vrlo elastična tekstilna traka omogućava lako stavljanje i skidanje bez povlačenja kose

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 712	1310 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 711	1310 bez ventila	20	EN 149:2001	FFP1

Dräger





Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

FFP2

Vrlo udobno nošenje zbog ergonomskog oblika i udobnog jastučića za nos

Ugodno nošenje maske i sa zaštitnim naočalama

Posebno dobro zatvara u području nosa te učinkovito sprečava zamagljivanje zaštitnih naočala

Vrlo elastična tekstilna traka omogućava lako stavljanje i skidanje bez povlačenja kose

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 714	1320 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP2
2694 669 713	1320 bez ventila	20	EN 149:2001	FFP2



Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

FFP3

Vrlo udobno nošenje zbog ergonomskog oblika i udobnog jastučića za nos

Ugodno nošenje maske i sa zaštitnim naočalama

Posebno dobro zatvara u području nosa te učinkovito sprečava zamagljivanje zaštitnih naočala

Vrlo elastična tekstilna traka omogućava lako stavljanje i skidanje bez povlačenja kose

Ograničenje upotrebe:

- FFP3: 30-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 715	1330 sa ventilom	5	EN 149:2001	FFP3

Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

FFP1, bez ventila za izdisanje

Prilagodljiv dio za nos za bolju udobnost

Mali otpor za izdisanje omogućuje veliku udobnost nošenja

Ograničenje upotrebe:

- FFPT1: 4-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 901	20	EN 149:2001	FFP1



Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

8710, 8810: bez ventila za izdisanje

Prethodno oblikovano tijelo maske za brzo stavljanje

Fleksibilan dio za nos omogućava optimalno prilagođavanje obliku lica

Obojene trake radi lakšeg uočavanja stupnja zaštite

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice
- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 902	8710	20	EN 149:2001	FFP1
2694 669 906	8810	20	EN 149:2001	FFP2

3M

Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

8812, 8822: s ventilom za izdisanje

Prethodno oblikovano tijelo maske za brzo stavljanje

Fleksibilan dio za nos omogućava optimalno prilagođavanje obliku lica

Obojene trake radi lakšeg uočavanja stupnja zaštite

S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice
- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 903	8812	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 907	8822	10	EN 149:2001	FFP2

3M

Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

9310, 9320: sklopiva maska bez ventila za izdisanje

Trodijelni dizajn za veću udobnost i lako govorenje

Može se presaviti kako biste je lako ponijeli sa sobom

Mekano unutarnje runo brine se za udobno nošenje

Integrirani dio za nos s jastučićem za upijanje znoja, optimalno za osobe koje nose naočale

Obojene trake radi lakšeg uočavanja stupnja zaštite

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice
- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 904	9310	20	EN 149:2001	FFP1
2694 669 908	9320	20	EN 149:2001	FFP2

3M



Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

9312, 9322, 9332: sklopiva maska s ventilom za izdisanje

Trodijelni dizajn za veću udobnost i lako govorenje

Može se presaviti kako biste ju lako ponijeli sa sobom

Mekano unutarnje runo brine se za udobno nošenje

Integrirani dio za nos s podstavom koja upija znoj, optimalno za osobe koje nose naočale

Obojene trake radi lakšeg uočavanja stupnja zaštite

S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice
- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice
- FFP3: 30-struka granična vrijednost za čestice



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 905	9312	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 909	9322	10	EN 149:2001	FFP2
2694 201 017	9332	10	EN 149:2001	FFP3



Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

8825, 8835: s ventilom za izdisanje

Podstavljeni dio za nos brine se za optimalno prilagođavanje obliku lica

Obojeni natpis na ventilu pojednostavljuje uočavanje stupnja zaštite

S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje

Ispitano na dolomitnu prašinu (D)

Posebno široko, za kožu prihvatljivo zatvaranje lica brine se za ugodno nošenje i sigurnost

Podesive, posebno široke trake za individualno prilagođavanje

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice
- FFP3: 30-struka granična vrijednost za čestice



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 201 016	8825	5	EN 149:2001	FFP2
2694 201 015	8835	5	EN 149:2001	FFP3



Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

9922: s ventilom za izdisanje

Podstavljeni dio za nos brine se za optimalno prilagođavanje obliku lica

Obojeni natpis na ventilu pojednostavljuje uočavanje stupnja zaštite

S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje

Podesive, posebno široke trake za individualno prilagođavanje

S dodatnim slojem aktivnog ugljena protiv mirisa, plinova i para ispod granične vrijednosti

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka granična vrijednost za ozon i protiv neugodnih organskih mirisa ispod granične vrijednosti



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 201 012	9922	10	EN 149:2001	FFP2

Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

9926: s ventilom za izdisanje

Podstavljeni dio za nos brine se za optimalno prilagođavanje obliku lica

Obojeni natpis na ventilu pojednostavljuje uočavanje stupnja zaštite

S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje

Podesive, posebno široke trake za individualno prilagođavanje

S dodatnim slojem aktivnog ugljena protiv mirisa, plinova i para ispod granične vrijednosti

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice i protiv organskih mirisa, HF plina i sumpor dioksida ispod granične vrijednosti

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 201 007	9926	10	EN 149:2001	FFP2

3M



Maska za zaštitu dišnih organa

Breathing Protection Mask

9928: s ventilom za izdisanje

Podstavljeni dio za nos brine se za optimalno prilagođavanje obliku lica

Obojeni natpis na ventilu pojednostavljuje uočavanje stupnja zaštite

S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje

Podesive, posebno široke trake za individualno prilagođavanje

S dodatnim slojem aktivnog ugljena protiv mirisa, plinova i para ispod granične vrijednosti

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka vrijednost za čestice i protiv ozona, idealno za zavarivanje

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 910	9928	10	EN 149:2001	FFP2

3M



Polumaska

Half Mask

Seriya 4000

Ne zahtijeva održavanje i jednostavna je za rukovanje

Kompletna maska, može se odmah upotrijebiti

Integrirani elementi za filtriranje brinu se za mali otpor disanju

Ispitano na dolomitnu prašinu (D)

Parabolični ventil za izdisanje smanjuje nakupljanje topline

Ugodna traka s držačem za glavu nudi sigurnu zaštitu

Ograničenje upotrebe:

- FFA1P2DR: 10-struka granična vrijednost
- FFA2P3DR: 30-struka granična vrijednost
- FFABE1P3DR: 30-struka granična vrijednost
- FFABEK1P3DR: 30-struka granična vrijednost

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme	Stupanj zaštite
2694 669 950	4251	1	EN 405:2001	FFA1P2DR
2694 669 952	4255	1	EN 405:2001	FFA2P3DR
2694 201 018	4277	1	EN 405:2001	FFABE1P3DR
2694 201 019	4279	1	EN 405:2001	FFABEK1P3DR

3M



Zaštita na radu



Predfilter za čestice

Particle Pre-Filter

Za seriju 4000

Štiti od grubih onečišćenja i produžuje radni vijek

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
2694 669 951	Filter čestica 400	10



Polumaska

Half Mask

Serija 6000

Ekstremno lagano tijelo maske za rad bez umaranja

Sistem s dvostrukim filterom za smanjeni otpor disanju i dobru raspodjelu težine

3 veličine – za svaki oblik lica

Široki asortiman filtera za mnoga područja upotrebe

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Napomena:

- stupnjevi zaštite maski orijentiraju se prema umetnutim filterima za serije 2000, 5000 i 6000

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 201 013	Polumaska 6100, veličina: S	1	EN 140
2694 669 955	Polumaska 6200, veličina: M	1	EN 140
2694 201 014	Polumaska 6300, veličina: L	1	EN 140



Polumaska

Halbmaste

Serija 6500 s brzom kopčom

Lagana maska za zaštitu dišnih organa nudi udobnost i stabilnost s mekanom i laganom strukturiranom brtvom za lice

Stabilnog oblika i u uvjetima pod visokom temperaturom

Odličan i udoban nasjed zahvaljujući prilagodljivom držaču glave

S jednostavnim mehanizmom za stavljanje različitih 3M filtera

Ventil za izdisanje smanjuje otpor zraka i olakšava disanje

Jednostavno stavljanje i skidanje maske zahvaljujući brzom kopči

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 201 112	Polumaska 6502QL, veličina: M	1	EN 140

Maska za lice

Full-Face Mask

Seriya 6000

Velika ploha otporna na ogrebotine
Kompaktna izvedba omogućava neograničeni pogled
Ekstremno lagano tijelo maske za rad bez umaranja
Cool-Flow ventil za izdisanje za jednostavno disanje
3 veličine – za svaki oblik lica
Široki asortiman filtera za raznovrsna područja upotrebe

Napomena:

- stupnjevi zaštite maski orijentiraju se prema umetnutim filterima za serije 2000, 5000 i 6000

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM	Norme
2694 201 001	Maska 6700, veličina: S	1	EN 136
2694 669 956	Maska 6800, veličina: M	1	EN 136
2694 201 002	Maska 6900, veličina: L	1	EN 136

3M



Maramica za čišćenje

Cleaning Towel

Za brzo i ugodno čišćenje tijela maski
1 pakiranje sadrži 40 maramica za čišćenje

Broj artikla	Oznaka
2694 201 020	Maramica za čišćenje 105

3M



Filter za čestice

Particle Filter

Seriya 2000

Stupanj zaštite - zaštita od:

- P2R - krute i tekuće čestice
- P2R + aktivni ugljen - s dodatnom zaštitom od organskih i kiselih plinova i para te ozona ispod granične vrijednosti
- P3R - krute i tekuće čestice
- P3R + aktivni ugljen - s dodatnom zaštitom od organskih i kiselih plinova i para ispod granične vrijednosti te ozona do 10-struke granične vrijednosti

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Stupanj zaštite
2694 210 114	Filter čestica 2125	1	P2R
2694 210 115	Filter čestica 2128	1	P2R + aktivni ugljen
2694 210 116	Filter čestica 2135	1	P3R
2694 210 117	Filter čestica 2138	1	P3R + aktivni ugljen

3M





Filter za čestice

Particle Filter

6035/6038

Stupanj zaštite - zaštita od:

- P3R - krute i tekuće čestice (u stabilnom plastičnom kućištu za zahtjevnu upotrebu)
- P3R + aktivni ugljen - krute i tekuće čestice s dodatnom zaštitom od organskih i kiselih plinova i para te ozona ispod granične vrijednosti (u stabilnom plastičnom kućištu za zahtjevnu upotrebu)

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Stupanj zaštite
2694 210 118	Filter čestica 6035	2	P3R
2694 210 119	Filter čestica 6038	1	P3R + aktivni ugljen



Filter za plin i kombinirani filter

Gas and Combination Filter

6000

Stupanj zaštite - zaštita od:

- A1 - organski plinovi i pare
- K1 - amonijak i derivati
- A2 - organski plinovi i pare
- ABE1 - organski, anorganski i kisel plinovi i pare
- ABEK1 - organski, anorganski i kisel plinovi, amonijak i derivati
- A1 + formaldehid - organske pare i formaldehid
- HgP3R - živine pare i čestice
- AXP3R - jednokomponentne, organske pare (vrelšte ispod 65°C) i čestice
- ABEK2P3R - organske pare, anorganski i kisel plinovi, amonijak i derivati, čestice

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Stupanj zaštite
2694 210 101	6051	1	A1
2694 210 102	6054	1	K1
2694 210 103	6055	1	A2
2694 210 104	6057	1	ABE1
2694 210 105	6059	1	ABEK1
2694 210 106	6075	1	A1 + Formaldehyd
2694 210 107	6096	1	HgP3R
2694 210 108	6098 (samo za maske!)	1	AXP3R
2694 210 109	6099 (samo za maske!)	1	ABEK2P3R



Uložni filter za čestice

Particle Insert Filter

5000 za kombinaciju s filterima za plin

Stupanj zaštite - zaštita od:

- P1R - krute i tekuće čestice
- P2R - krute i tekuće čestice
- P3R - krute i tekuće čestice



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par	Stupanj zaštite
2694 210 113	Poklopac za filter 501	1	-
2694 210 110	Filter čestica 5911	1	P1R
2694 210 111	Filter čestica 5925	1	P2R
2694 210 112	Filter čestica 5935	1	P3R

Sustav zaštite dišnih organa

Atemschutzsystem

Jupiter startni paket

Ovaj sustav u kombinaciji sa 3M certificiranim dijelom za glavu čini uređaj za zaštitu dišnih organa koji nudi zaštitu od čestica te plinova i para kao i kombinaciju istih.

Startni paket čine:

- Jupiter jedinica za ispuhivanje sa remenom za dekontaminaciju i klipom
- indikator zračne struje i cijevčica za baždarenje
- BT30 cijev za dovod zraka prilagodljiva po dužini
- baterija trajanja 8 h
- električni punjač
- 1 par A2P filtera
- 2 para prefiltera

Broj artikla	Oznaka	Norme
2694 201 114	3M startni paket Jupiter	EN 12941

3M



Jedinica za usisavanje zraka

Gebläseeinheit

Jupiter jedinica za usisavanje

Dekontaminirani udobni remen, jedinica za baždarenje i indikator zračne struje

Broj artikla	Oznaka	Norme
2694 201 115	Jupiter jedinica za ispuhivanje	EN 12941

3M



Filter Jupiter

Filter Jupiter

Za Jupiter jedinicu za usisavanje

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
2694 201 118	Filter čestica	1
2694 201 119	AP kombinacijski filter	1
2694 201 120	ABEP kombinacijski filter	1
2694 201 121	ABEKP kombinacijski filter	1
2694 201 122	Prefilter	12

3M





Baterija

Batterie

Za Jupiter jedinicu za usisavanje

Broj artikla	Oznaka	Kapacitet h
2694 201 116	Baterija za Jupiter jedinicu za ispuhivanje	8



Električni punjač

Ladegerät

Za Jupiter jedinicu za usisavanje

Broj artikla	Oznaka
2694 201 117	Električni punjač Jupiter



Cijev za dovod zraka

Luftschlauch

Za Jupiter jedinicu za usisavanje

Cijev za dovod zraka prilagodljiva po dužini od 52,5-85 cm

Broj artikla	Oznaka
2694 201 123	Cijev za dovod zraka BT30

Kapa za glavu

Kopfhaube

Za Jupiter sustav za zaštitu dišnih organa

Udobna i laka jednokratna kapa sa zaštitom lica i očiju prema EN 166 standardu

Broj artikla	Oznaka	Boja
2694 201 124	Laka jednokratna kapa S-333LG	siva

3M

Kapa za glavu

Kopfhaube

Za Jupiter sustav za zaštitu dišnih organa

Udobna i laka jednokratna kapa sa zaštitom lica i očiju prema EN 166 standardu i pokrivalom za pleća

Broj artikla	Oznaka
2694 201 125	Kapa za glavu 3M S757
2694 201 126	Zamjenska kapa 3M S70710

3M



Vizir za lice

Gesichtsschild

Za Jupiter sustav za zaštitu dišnih organa

Mnogostrano primjenjiv polikarbonatni vizir nudi zaštitu od mehaničkih i kemijskih opasnosti

Vizir sa presvlakom otpornom na ogrebotine

Zaštita očiju prema EN 166 standardu

Kopča za brzo i individualno podešavanje veličine glave

Broj artikla	Oznaka
2694 201 127	Vizir za lice M106



Zaštitna kaciga

Schutzhelm

Za Jupiter sustav za zaštitu dišnih organa

Primjenjiva u svim industrijskim područjima u kojima je osim zaštite dišnih organa, očiju i lica potrebna i zaštita glave

Sa udobnom brtvom za lice

Zaštita glave prema EN 397 standardu

Zaštita očiju prema EN 166 standardu

Kopča za brzo i individualno podešavanje veličine glave

Broj artikla	Oznaka
2694 201 128	Zaštitna kaciga M306

Rukavice za montažu

Assembly Glove

Poliamid, sivi

Bešavne rukavice od poliamida s PU površinskim presvlakom

Pojačana propusnost zraka

Omogućavaju dobru mjeru osjeta dodira

Vrlo otporne na habanje



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 176	poliamid, sivi	6	12
2694 661 177	poliamid, sivi	7	12
2694 661 178	poliamid, sivi	8	12
2694 661 179	poliamid, sivi	9	12
2694 661 180	poliamid, sivi	10	12
2694 661 181	poliamid, sivi	11	12



Rukavice za montažu

Assembly Glove

Poliamid, bijeli

Bešavne rukavice od poliamida s PU površinskim presvlakom

Pojačana propusnost zraka

Omogućavaju dobru mjeru osjeta dodira

Vrlo otporne na habanje



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 186	poliamid, bijeli	6	12
2694 661 187	poliamid, bijeli	7	12
2694 661 188	poliamid, bijeli	8	12
2694 661 189	poliamid, bijeli	9	12
2694 661 190	poliamid, bijeli	10	12
2694 661 191	poliamid, bijeli	11	12



Rukavice za montažu

Assembly Glove

HYFLEX FOAM

Rukavice od najlona s presvlakom od nitrila

Posebno propusne za zrak

Izvršno hvatanje

Prikladne i za radove na blago uljnatim mjestima



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 608	HYFLEX FOAM	8	12
2694 660 609	HYFLEX FOAM	9	12
2694 660 610	HYFLEX FOAM	10	12
2694 660 611	HYFLEX FOAM	11	12



Rukavice za montažu

Montagehandschuh

Ansell HyFlex 11-818

Materijal bez silikona

Bešavno fino pleteni Nylon-Spandex supstrat brine za jako dobru tankoćutnost
FORTIX™ nitrilna pjenasta presvlaka obećava dulji životni vijek i najvišu moguću
prozračnu aktivnost rukavice što rezultira da ruke ostaju suhe i
da se ne povećava temperatura unutar rukavica
ZONZ® Comfort Fit tehnologija omogućuje da se
rukavicu prilagode anatomskom obliku ruke



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 662 007	11-818	7	12
2694 662 008	11-818	8	12
2694 662 009	11-818	9	12
2694 662 010	11-818	10	12
2694 662 011	11-818	11	12



Rukavice za montažu

Assembly Glove

Flexlite

Jako fleksibilne rukavice iz elastinsko-najlonske tkanine

Otporne na habanje i propusne za zrak zahvaljujući

presvlaci otpornoj na ulja od nitrilne PU pjene

Univerzalna primjena u metalnoj industriji, industriji izgradnje strojeva,
kod montažnih i transportnih radova



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 138	D&S Flexlite	8	12
2694 661 139	D&S Flexlite	9	12
2694 661 140	D&S Flexlite	10	12
2694 661 141	D&S Flexlite	11	12



Rukavice za montažu

Assembly Glove

Flexlite Grip

Jako fleksibilne rukavice iz elastinsko-najlonske tkanine za udobne radove bez umaranja

Otporne na habanje i propusne za zrak zahvaljujući

presvlaci otpornoj na ulja od nitrilne PU pjene

Ispupčenja na unutarnjem dijelu, palčevima i prstima omogućuju optimalno hvatanje

Univerzalna primjena u metalnoj industriji, industriji izgradnje strojeva,
kod montažnih i transportnih radova



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 158	D&S Flexlite Grip	8	12
2694 661 159	D&S Flexlite Grip	9	12
2694 661 160	D&S Flexlite Grip	10	12
2694 661 161	D&S Flexlite Grip	11	12

Rukavice za montažu

Assembly Glove

S ispučenjima

Materijal: 90% najlon, 10% likra
 Presvlaka od nitrilne pjene s ispučenjima
 Vrlo otporne na habanje
 Vrlo udobne za nošenje
 Izvrsno prijanjaju za ruke
 Sigurno hvatanje glatkih predmeta
 Vrlo dobar osjet dodira, odbijaju tekućinu
 Vrlo otporne na ulja i masti



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 267	s ispučenjima	7	12
2694 661 268	s ispučenjima	8	12
2694 661 269	s ispučenjima	9	12
2694 661 270	s ispučenjima	10	12
2694 661 271	s ispučenjima	11	12



Rukavice za montažu Flexlite Plus

Flexlite Plus

Za sve prilike, s ispučenjima

Bešavno fino pletene rukavice iz poliamida
 Hrapava unutrašnjost
 Izvrsno prijanjaju za ruku
 Visoka udobnost nošenja i fleksibilnost
 Presvlaka od nitrilne pjene sa protukliznim ispučenjima od nitrila
 Termička svojstva (otporne na kontaktnu temperaturu do 100 °C)
 Propusne za zrak



Broj artikla	Veličina	Boja	Jedinica pakiranja Par
0687 927 008	8	zelena/crna	1
0687 927 009	9	zelena/crna	1
0687 927 010	10	zelena/crna	1



Rukavice za montažu

Assembly Glove

MAXIFLEX PLUS

Rukavice od najlona/likre s ispuščenjima od nitrila za sigurno hvatanje

Bez otapala (bez DMF)

Može se prati do 40 °C

Različite boje na pasici za prepoznavanje veličine

Vrlo otporne na habanje

Izvršno stoje na ruci

Vrlo dobar osjet dodira, odbijaju tekućinu

Vrlo otporne na ulja i masti



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 617	MAXIFLEX PLUS	7	12
2694 660 618	MAXIFLEX PLUS	8	12
2694 660 619	MAXIFLEX PLUS	9	12
2694 660 620	MAXIFLEX PLUS	10	12
2694 660 621	MAXIFLEX PLUS	11	12



Rukavice za montažu

Assembly Glove

S lateks pjenom

Za općenite radove

Mekana presvlaka

Vrlo udobne

Vrlo fini osjet dodira, omogućuju izvrsno hvatanje

Dobro stoje na ruci

Poledina propusna za zrak



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 228	RECA lateks pjena	8	12
2694 661 229	RECA lateks pjena	9	12
2694 661 230	RECA lateks pjena	10	12



Rukavice za montažu

Montagehandschuh

Ansell HyFlex 11-926

Prve lagane fleksibilne rukavice HyFlex® serije

3/4 rukavice s presvlakom

Otporne na ulja

Omogućuju siguran dohvat uljnatih površina

Supstrat od najlonske tkanine i 3/4 preslake omogućuje potpunu zaštitu prstiju



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 662 018	11-926	8	12
2694 662 019	11-926	9	12
2694 662 020	11-926	10	12
2694 662 021	11-926	11	12

Rukavice od lateksa

Latex Glove

Duro Task

Pletena rukavice sa plavom presvlakom od prirodnog lateksa

Jako mekane i udobne

Dobro hvatanje u suhim i vlažnim uvjetima



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 110	Lateks rukavica Duro Task	10	12



Rukavice s presvlakom od nitrila

Nitrile-Coated Glove

Žuta presvlaka

Rukavice s laganom presvlakom od nitrila

Dobra otpornost na habanje

Odbijaju ulja i masti



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 257	s pasicom	7	12
2694 661 258	s pasicom	8	12
2694 661 259	s pasicom	9	12
2694 661 260	s pasicom	10	12
2694 661 261	s pasicom	11	12



Rukavice s presvlakom od nitrila

Handschuh mit Nitrilbeschichtung

Lagana Nitrilna presvlaka

Dobra otpornost na habanje

Odbijaju ulja i masti



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 287	s pletenom pasicom	7	12
2694 661 288	s pletenom pasicom	8	12
2694 661 289	s pletenom pasicom	9	12
2694 661 290	s pletenom pasicom	10	12
2694 661 291	s pletenom pasicom	11	12



Rukavice s presvlakom od nitrila

Nitrile-Coated Glove

Djelomično presvučene

Djelomično presvučena poledina

Dobra otpornost na habanje

Odbijaju ulja i masti



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 808	s pasicom	8	12
2694 660 809	s pasicom	9	12
2694 660 810	s pasicom	10	12
2694 660 909	s produženom pasicom	9	12
2694 660 910	s produženom pasicom	10	12
2694 660 911	s produženom pasicom	11	12



mit Stulpe

Rukavice s presvlakom od nitrila

Nitrile-Coated Glove

Potpuno presvučene

Potpuno presvučena poledina

Dobra otpornost na habanje

Odbijaju ulja i masti



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 920	s produženom pasicom	10	12



Rukavice za zaštitu kod rezanja

Cutting Protection Glove

Razred zaštite kod rezanja: 3

Bešavno pletene rukavice, sive

PU presvlaka od najlon/HDPE tkanine

Izvrсна otpornost na habanje

Omogućuju odlično hvatanje

Jako dobro prijanjaju za ruke



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 197	sive	7	12
2694 661 198	sive	8	12
2694 661 199	sive	9	12
2694 661 200	sive	10	12
2694 661 201	sive	11	12

Rukavice za zaštitu kod rezanja

Cutting Protection Glove

Razred zaštite kod rezanja: 3

Bešavno pletene rukavice, bijele
PU presvlaka od najlon/HDPE tkanine
Izvrсна otpornost na habanje
Omogućuju odlično hvatanje
Jako dobro prijanjaju za ruke

Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 238	bijele	8	12
2694 661 239	bijele	9	12
2694 661 240	bijele	10	12
2694 661 241	bijele	11	12



Rukavice za zaštitu kod rezanja

Cutting Protection Glove

Razred zaštite kod rezanja: 5

Bešavno pletene rukavice
PU presvlaka od najlon/HDPE tkanine
Izvrсна otpornost na habanje
Omogućuju odlično hvatanje
Jako dobro prijanjaju za ruke

Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 217	sive	7	12
2694 661 218	sive	8	12
2694 661 219	sive	9	12
2694 661 220	sive	10	12
2694 661 221	sive	11	12



Rukavice za zaštitu kod rezanja

Schnittschutzhandschuh

Ansell HyFlex 11-518

Dyneema®-Diamond tehnološka vlakna s PU presvlakom
Razred zaštite od rezanja i otpornost na habanje - razred 3 prema EN388
Lagane i prozirne rukavice omogućuju da ruke ostaju suhe i da se ne povećava temperatura unutar rukavica
Povećana fleksibilnost, jako dobar osjećaj dodira i izvršna udobnost nošenja

Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 662 058	11-518	8	12
2694 662 059	11-518	9	12
2694 662 060	11-518	10	12
2694 662 061	11-518	11	12





Rukavice za zaštitu kod rezanja

Schnittschutzhandschuh

Ansell HyFlex 11-435

Prve na tržištu dostupne rukavice za razredom zaštite od rezanja 5
S presvlakom od poliuretana na bazi vode
Bešavno pletena rukavice od Dyneema®, staklenih vlakana, Lycra® i najlona
Zahvaljujući svojem dizajnu omogućuju odličnu pokretljivost, fleksibilnost te udobno nošenje jer se unutar rukavica ne povećava temperatura



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 662 068	11-435	8	12
2694 662 069	11-435	9	12
2694 662 070	11-435	10	12

Rukavice za zaštitu kod rezanja

Cutting Protection Glove

Razred zaštite kod rezanja: 5

Pletene rukavice od posebnih vlakana, sive, crna nitrilna presvlaka na unutarnjoj strani i vršcima prstiju omogućuje jako dobro hvatanje



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 147	Rukavice za zaštitu kod rezanja 6710	7	10
2694 661 148	Rukavice za zaštitu kod rezanja 6710	8	10
2694 661 149	Rukavice za zaštitu kod rezanja 6710	9	10
2694 661 150	Rukavice za zaštitu kod rezanja 6710	10	10

Rukavice za zaštitu kod rezanja

Cutting Protection Glove

Razred zaštite kod rezanja: 4

Bešavno pletene rukavice
Visokotehnološka polietilenska vlakna TAEKI
Presvlaka od nitrila na dlanu i vršcima prstiju
10 cm široka zaštita za puls
Omogućuju jako dobro hvatanje
Poboljšana primjena kod masnih dijelova



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 127	Venicut 41	7	12
2694 660 128	Venicut 41	8	12
2694 660 129	Venicut 41	9	12
2694 660 130	Venicut 41	10	12

Rukavice za zaštitu kod rezanja

Cutting Protection Glove

Razred zaštite kod rezanja: 3

Bešavno pletene rukavice s presvlakom od Kevlar® lateksa
Idealna zaštita kod rezanja
Izuzetno sigurno hvatanje
Anatomske oblikovane



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 120	Rukavice za zaštitu kod rezanja	8	12
2694 660 121	Rukavice za zaštitu kod rezanja	9	12
2694 660 122	Rukavice za zaštitu kod rezanja	10	12



Rukavice za zaštitu od kemikalija

Chemikalienschutzhandschuh

Ansell AlphaTec 58-335

Dvoslojna AlphaTec® AquaDri® izvedba omogućuje da ruke ostaju duže suhe i na taj način povećava udobnost nošenja
Nepoderivi posuvratak na podlaktici
Unutarnja presvlaka od meke pjene s Aquadri® tehnologijom omogućuje jedinstvenu absorpciju vlage
Za sigurnost brine nitrilni film koji djeluje kao zaštita od kemikalija pri neposrednom kontaktu s lužinama, uljima, gorivom, nekim otapalima, mazivima i životinjskim mastima
Dijamanti završetak unutrašnjosti povećava dohvaćanje te tako omogućuje optimalan rad u vlažnim i suhim uvjetima



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Dužina mm	Jedinica pakiranja Par
2694 662 089	58-335	9	380	12
2694 662 090	58-335	10	380	12
2694 662 091	58-335	11	380	12



Ansell

Rukavice za zaštitu od kemikalija

Chemikalienschutzhandschuh

Ansell Solvex 37-675

Nitrilne rukavice postižu optimalne rezultate u suhim i vlažnim radnim uvjetima u kojima je od velike važnosti prvoklasna zaštita od kemikalija
Ponovno upotrebljive rukavice zahvaljujući svojoj jedinstvenoj visokoj otpornosti na habanje i unutarnjoj podstavi od pamuka omogućuju izvanrednu udobnost nošenja



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Dužina mm	Jedinica pakiranja Par
2694 662 028	37-675	8	330	12
2694 662 029	37-675	9	330	12
2694 662 030	37-675	10	330	12
2694 662 031	37-675	11	330	12



Ansell



Rukavice za zaštitu od kemikalija

Chemikalienschutzhandschuh

Ansell AlphaTec 58-535W

Ansell Grip Technology™ omogućuje kontrolirano baratanje s vlažnim i uljnim dijelovima s malim naporom kod dohvaćanja. Jedinstvena kombinacija zaštite od kemikalija, sigurnosti kod dohvaćanja, fleksibilnosti i pokretljivosti čini ove rukavice optimalnim izborom pri radu s kemikalijama.



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Dužina mm	Jedinica pakiranja Par
2694 662 039	58-535W	9	356	6
2694 662 040	58-535W	10	356	6
2694 662 041	58-535W	11	356	6

Rukavice od nitrila

Nitrile Glove

Rukavice od nitrila s velurom
Bez silikona
Omogućuju izvrsno hvatanje
Nepropusne za vodu i zrak
Nema rizika od alergija
Dobra otpornost na habanje
Zaštita od kemikalija
Dužina: 33 cm
Debljina: 0,40 mm



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 014	Nitrilne rukavice Nitrex	8	12
2694 660 015	Nitrilne rukavice Nitrex	9	12
2694 660 016	Nitrilne rukavice Nitrex	10	12
2694 660 017	Nitrilne rukavice Nitrex	11	12

Rukavice Vinyl Sempersoft

Vinyl Glove

Visoka udobnost nošenja zahvaljujući unutarnjoj podstavi od čistog pamuka
Dobra otpornost protiv ulja, masti, lužina i razrijeđenih kiselina
Dužina: 31 cm



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 023	Vinilne rukavice	7	1
2694 660 024	Vinilne rukavice	8	1
2694 660 025	Vinilne rukavice	9	1
2694 660 026	Vinilne rukavice	10	1

Rukavice od lateksa

Latex Glove

Rukavice iz prirodnog lateksa
Velurizirani pamuk
Nepropusne za tekućine
Jako dobro hvatanje u vlažnim uvjetima
Bez silikona
Bez alergena
Neškodljive za živežne namirnice
Dužina: oko 30 cm



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 277	Lateksne rukavice	7	1
2694 661 278	Lateksne rukavice	8	1
2694 661 279	Lateksne rukavice	9	1
2694 661 280	Lateksne rukavice	10	1



PVC rukavice

PVC Glove

Rukavice s podstavom od pamuka za dresove
Profesionalna kvaliteta
Dužina: 40 cm



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 200	PVC rukavice	10	6



Jednokratne rukavice od nitrila

Einweghandschuhe aus Nitril

Ansell TouchNTuff 92-600
Bez lateksnih proteina
Bez pudera
Od nitrila proizvedeni TouchNTuff® s debljinom od samo 0,12 mm
Omogućuje četiri puta bolju otpornost na probijanje kao
druge jednokratne rukavice od prirodnog lateksa
Sigurno dohvaćanje u vlažnim i suhim uvjetima
Lagano stavljanje i skidanje zahvaljujući „Thin Nitril“ tehnologiji



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Sadržaj KOM
2694 662 047	92-600	6,5 - 7	100
2694 662 048	92-600	7,5 - 8	100
2694 662 049	92-600	8,5 - 9	100
2694 662 050	92-600	9,5 - 10	100

Ansell



Zaštita na radu

Jednokratne rukavice od nitrila

Disposable Nitril Glove

Bez pudera

Čvrste jednokratne rukavice od nitrila za primjene kod kojih je u prvom planu dobra osjetljivost na dodir i visoka izdržljivost



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja KOM/PAK
2694 660 211	Nitrilne rukavice, bez pudera	6 - 7	100
2694 660 212	Nitrilne rukavice, bez pudera	7 - 8	100
2694 660 213	Nitrilne rukavice, bez pudera	8 - 9	100
2694 660 214	Nitrilne rukavice, bez pudera	9 - 10	90

Jednokratne rukavice od lateksa

Disposable Latex Glove

S puderom ili bez pudera

Mnogostruko dokazana, jednokratna rukavica od prirodnog lateksa prihvatljiva za kožu

Dobro hvatajuća površina

Dužina: 24 cm

Debljina: 0,12 mm



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 660 100	Lateksne rukavice, s puderom	6 - 7	100
2694 660 104	Lateksne rukavice, s puderom	7 - 8	100
2694 660 105	Lateksne rukavice, s puderom	8 - 9	100
2694 660 106	Lateksne rukavice, s puderom	9 - 10	90
2694 660 101	Lateksne rukavice, bez pudera	6 - 7	100
2694 660 102	Lateksne rukavice, bez pudera	7 - 8	100
2694 660 103	Lateksne rukavice, bez pudera	8 - 9	100
2694 660 107	Lateksne rukavice, bez pudera	9 - 10	90

Rukavice za montažu

Assembly Glove

EASY WORK

Mekana i gipka koža
Štite kod općenitih radova
Dobar osjećaj za dodir i tankoćutnost
Ugodna udobnost nošenja
Elastična kopča sa čičak trakom



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 928	Easy Work	8	12
2694 660 929	Easy Work	9	12
2694 660 930	Easy Work	10	12
2694 660 931	Easy Work	11	12



Rukavice od pune goveđe kože

Cowhide Full Leather Glove

Rukavica od pune goveđe kože
Stražnji dio od pamučne tkanine s gumenom vrpcom
Podstavljen unutarnji dio



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
2694 661	Rukavice od pune juneće kože	12



Rukavice od pune goveđe kože s glave bika

Cowhide Full Leather Glove, Bull's Head

Vrhunska kvaliteta
Dvostruki šav
Gumirani posuvratak
Podstavljen unutarnji dio



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 000	Rukavice od pune juneće kože s glave bika	9	12
2694 661 001	Rukavice od pune juneće kože s glave bika	10	12





Rukavice od pune kože

All-Leather Glove

Unutrašnjost rukavice od pune goveđe kože
Poledina, posuvratak i zaštita za puls od špalt kože



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
2694 661 006	Rukavice od pune kože	12



Rukavice od špalt kože

Split-Leather Glove

Rukavica od špalt kože
Stražnji dio od pamučne tkanine s gumenom vrpcom
Podstavljen unutarnji dio



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
0695 006 452	Rukavice od juneće špalt kože	12



Rukavice od svinjske kože

Pigskin Glove

Rukavica od svinjske kože
Mekana poledina s gumenom vrpcom
Podstavljen unutarnji dio

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
0695 006 453	Rukavice od svinjske kože	12

Rukavice HYD-TUF

HYD-TUF Glove

Rukavice s impregniranom presvlakom od nitril kaučuka za općenitu upotrebu
 Fleksibilne i udobne za nošenje
 Vrlo otporne na habanje
 Dug životni vijek
 Jako odbijaju masti, ulja i prljavštinu
 Mekana podstava od jersey tkanine
 Izvrsno hvatanje u suhim uvjetima



Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 004	Nitrilne rukavice HYD-TUF	9	12
2694 661 005	Nitrilne rukavice HYD-TUF	10	12

Ansell



Rukavice od kože za namještaj

Furniture Leather Glove

Rukavice od kože za namještaj
 Poledina od pamučne tkanine



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
2694 662	Rukavice od kože za namještaj	12



Rukavice za zavarivanje

Welder's Glove

Od pune kože
 S unutarnje strane od pune kože
 Poledina i obod od špalt kože
 S zaštitom za puls



Broj artikla	Veličina	Dužina mm
2694 658	10	oko 350



Rukavice za zavarivanje

Welder's Glove



Od meke ovčje kože
Za argon i WIG zavarivače
Obod od špalt kože
Jako mekane



Broj artikla	Veličina	Dužina mm
2694 659	10	oko 350



Rukavice za zavarivanje

Welder's Glove

Od termički otporne špalt kože s Kevlar® šavom
Rukavica od termički otporne špalt kože bez šava između palca i dlana
Molton podstava



Broj artikla	Veličina
2694 654	10



Rukavice otporne na toplinu

Hitzeschutzhandschuh

Ansell Crusader Flex 42-474

Prikladne za kratko baratanje s vrućim objektima do 180 °C
Unutarnja podstava od runa koja absorbira znoj omogućuje udobnost i fleksibilnost
Vanjski materijal od polistera i pamuka

Broj artikla	Oznaka	Veličina	Dužina mm	Jedinica pakiranja Par
2694 662 080	42-474	10	330	12

Rukavice otporne na toplinu

Heat-Resistant Mitt

Rukavice od tkanine sa staklenim vlaknima otporne na toplinu
Podstavljene
Mogu se nositi s obje strane
Kod kontakta oko 10 sekundi otporne na temperaturu do 350 °C



Broj artikla	Dužina mm	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 663	300	univerzalna	1
2694 664	400	univerzalna	1



Zimske rukavice EASY WORK

EASY WORK Winter Glove

Od kože

Mekana i gipka koža
Štite kod općenitih radova
Dobar osjećaj za dodir i tankoćutnost
Ugodna udobnost nošenja
Elastična kopča sa čičak trakom
Podstavljena unutrašnjost



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 078	8	12
2694 661 079	9	12
2694 661 080	10	12
2694 661 081	11	12



Zimske rukavice

Winter Glove

Od kože za namještaj

Podstavljene
Podijeljena površina dlana



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 657	10	12





Zimske rukavice RECA THERMO GRIP

Winterhandschuh RECA THERMO GRIP


Od akrilnog pamuka

Fino pletene rukavice, iznutra hrapave, za učinkovitu zaštitu od hladnoće

Bešavno pletene, anatomske oblikovane za izvanredni nasjed i izuzetno ugodno nošenje

Propusne za zrak, mogu se prati, otporne na vremenske uvjete

Obrub je različitih boja što omogućuje razlikovanje veličina



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12

Pamučne rukavice

Woolen Glove



Rukavica od 100% pamuka

Srednjeteška izvedba

Dobar osjet dodira

Prikladne za nošenje ispod zaštitnih rukavica

Broj artikla	Oznaka	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 207	Pamučne rukavice	7 - 8	12
2694 661 209	Pamučne rukavice	9 - 10	12



Zaštita kože

Hautschutz

Herwesan All-In-One

Lako nanosiva, brzo upijajuća O/W emulzija za zaštitu kože

Za materijale topive u vodi i vodootporne materijale

Nema masnoća

Bez otiska i bez silikona

Univerzalna primjena

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 001	100
0686 400 002	1000

Zaštita kože

Hautschutz

Herwesan Pro

Specijalni proizvod za jake prljavštine

Lako nanosiva i brzo upijajuća krema za materijale topive u vodi

O/W tip emulzije

Apsolutno nekliziva

Aktivno podupire i čišćenje kože

Bez silikona

pH neutralna

Područja primjene:

- ulja, masti, metalna abrazija, stara ulja, prašina, ...

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 003	100
0686 400 004	1000



Sredstvo za čišćenje kože

Hautreinigung

Herwe Orange Fresh

Tekući sapun sa mikroniziranim plastičnim brašnom

Jaka snaga čišćenja dobro podnošljiva za kožu

S eteričnim uljima kao prirodnim posrednikom u otapanju

Ugodnog i svježeg mirisa

Prilagođeno pH vrijednosti kože

Područja primjene:

- uljne i masne industrijske prljavštine, metalna prašina i sličnim sektorima proizvodnje

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 005	250
0686 400 006	2000



Sredstvo za čišćenje kože

Hautreinigung

Vertulin Spezial

Specijalno sredstvo za čišćenje kože kod jako prljanjajućih prljavština kao što su boje i lakovi

Tekući sapun bez mirisa i bez konzervansa

Sa dijelovima od plastike i dikarbonsko-kiselinskim esterom kao posrednikom u otapanju

Područja primjene:

- najintenzivnije prljavštine nastale korištenjem boja, lakova, smole, ljepila, bitumena, ...

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 007	250
0686 400 008	2000





Njega kože

Hautpflege

Herwe Cura

Blago masna krema

Sadrži prirodna ulja i pčelinji vosak

Brzo upijajuća, omogućuje ugodan osjećaj

Potiče regeneraciju kože

Blagog mirisa, bez silikona

Prikladna za sve tipove kože

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 009	100
0686 400 010	1000



Zaštitna krema za sunce Herwesan

Sunblocker HERWESAN

Koristiti kod umjetnog i prirodnog UV zračenja

Vodootporna, dobro se nanosi, brzo upijajuća

Dermatološki testirana

Sa faktorom zaštite 30

Preporuča se i kao zaštitna krema za zavarivače

Blagog mirisa, bez silikona

Broj artikla	Sadržaj ml
0892 201 005	100



Sprej za stopala

Fuss Spray

Specijalno izrađen za primjenu kod radnih cipela i čizama

Osvježava, smanjuje znojenje stopala i djeluje preventivno protiv gljivica

Sadrži rashlađujuće, ožiljavajuće supstance kao i supstance koje pospešuju cirkulaciju (mentol, ulje metvice i kamfor)

Prikladan za dnevnu upotrebu

Protiv gljivične bolesti može se sa sprejem namazati i cipela

Područje primjene:

- radovi kod kojih zbog zatvorenih i nepropusnih cipela može doći do znojenja stopala i gljivičnih bolesti

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 011	100

Dozator

Spender

Otporan na udarce, od plastike s pojačanim staklenim vlaknima
Velika manipulativna površina
Sa priključnim sistemom za reguliranje pritiska pumpe
Jednostavna izmjena spremnika
Prikladan za spremnike od 1000 ml do 2000 ml

Broj artikla	Oznaka
0686 400 012	Dozator Herwemat Uni Hero



Dozator

Spender

Kućište i zidni držač izrađeni od plastike otporne na udarce
Ima podesivi vijkom za reguliranje volumena pumpe
Polugom za posluživanje je od nehrđajućeg čelika
Idealan za kompletno baždareni koncept zaštita kože, čišćenje kože i njege kože
Prikladan za spremnike od 1000 ml do 2000 ml

Broj artikla	Oznaka
0686 400 013	Dozator Herwemat UNI 2000 Tri



Jakna

Jacket

S puno džepova za spremanje svih mogućih rekvizita
Pojačanja u području rukava od CORDURA® materijala
S prostorom za olovke, alat i mobitel

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 050 646	bež/crna	46
0686 050 648	bež/crna	48
0686 050 650	bež/crna	50
0686 050 652	bež/crna	52
0686 050 654	bež/crna	54
0686 050 656	bež/crna	56
0686 050 346	siva/crna	46
0686 050 348	siva/crna	48
0686 050 350	siva/crna	50
0686 050 352	siva/crna	52
0686 050 354	siva/crna	54



Zaštita na radu

Jakna

Jacket

S puno džepova za spremanje svih mogućih rekvizita
Pojačanja u području rukava od CORDURA® materijala
S prostorom za olovke, alat i mobitel



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 050 356	siva/crna	56
0686 050 746	vojnička/crna	46
0686 050 748	vojnička/crna	48
0686 050 750	vojnička/crna	50
0686 050 752	vojnička/crna	52
0686 050 754	vojnička/crna	54
0686 050 756	vojnička/crna	56

Hlače

Pleated Trousers

Radne hlače od terlana, razvijene prema željama naših kupaca
Ugodna udobnost nošenja zbog elastične pasice
Pretinac za čekić, dvostruki džepovi za drveni metar, prostrani džepovi i područje koljena pojačano CORDURA® materijalom



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 001 446	bež/crna	46
0686 001 448	bež/crna	48
0686 001 450	bež/crna	50
0686 001 452	bež/crna	52
0686 001 454	bež/crna	54
0686 001 456	bež/crna	56
0686 001 346	siva/crna	46
0686 001 348	siva/crna	48
0686 001 350	siva/crna	50
0686 001 352	siva/crna	52
0686 001 354	siva/crna	54
0686 001 356	siva/crna	56
0686 001 546	vojnička/crna	46
0686 001 548	vojnička/crna	48
0686 001 550	vojnička/crna	50
0686 001 552	vojnička/crna	52
0686 001 554	vojnička/crna	54
0686 001 556	vojnička/crna	56

Hlače s naramenicama

Dungarees

Našivena pasica s reflektirajućim trakama, prilagodljiv spojni zatvarač i područje koljena od CORDURA® materijala svrstavaju ove hlače u PREMIUM skupinu. Udoban kroj sa savitljivim naborom na leđima i prilagodljivom pasicom kao i bočnim otvorom na gumbe pružaju izvrsnu udobnost nošenja.

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 012 446	bež/crna	46
0686 012 448	bež/crna	48
0686 012 450	bež/crna	50
0686 012 452	bež/crna	52
0686 012 454	bež/crna	54
0686 012 456	bež/crna	56
0686 012 146	siva/crna	46
0686 012 148	siva/crna	48
0686 012 150	siva/crna	50
0686 012 152	siva/crna	52
0686 012 154	siva/crna	54
0686 012 156	siva/crna	56
0686 012 546	vojnička/crna	46
0686 012 548	vojnička/crna	48
0686 012 550	vojnička/crna	50
0686 012 552	vojnička/crna	52
0686 012 554	vojnička/crna	54
0686 012 556	vojnička/crna	56



Kratke hlače

Shorts

Za vrućih dana ove su kratke hlače od terlana ljetna varijanta dugih hlača. Iako su u pitanju kratke hlače, to ne znači da nešto nemaju! Reflektirajuće trake, prostrani džepovi, pretinac za čekić, dvostruki džep za drveni metar - sve je tu!

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 008 246	bež/crna	46
0686 008 248	bež/crna	48
0686 008 250	bež/crna	50
0686 008 252	bež/crna	52
0686 008 254	bež/crna	54
0686 008 256	bež/crna	56
0686 008 146	siva/crna	46
0686 008 148	siva/crna	48
0686 008 150	siva/crna	50
0686 008 152	siva/crna	52
0686 008 154	siva/crna	54
0686 008 156	siva/crna	56
0686 008 546	vojnička/crna	46
0686 008 548	vojnička/crna	48
0686 008 550	vojnička/crna	50
0686 008 552	vojnička/crna	52
0686 008 554	vojnička/crna	54
0686 008 556	vojnička/crna	56



Majica s kratkim rukavima

T-Shirts

Materijal: 100% pamuk
Dvobojna



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 060 148	crna	S
0686 060 150	crna	M
0686 060 152	crna	L
0686 060 154	crna	XL
0686 060 156	crna	XXL
0686 060 248	bež	S
0686 060 250	bež	M
0686 060 252	bež	L
0686 060 254	bež	XL
0686 060 256	bež	XXL
0686 060 548	vojnička	S
0686 060 550	vojnička	M
0686 060 552	vojnička	L
0686 060 554	vojnička	XL
0686 060 556	vojnička	XXL

Remen

Belt

Robusni remen s kvalitetnom brušenom metalnom kopčom bez sjaja
Zatvarač je prilagodljiv za različite širine struka



Broj artikla	Dužina cm	Širina mm	Boja
0686 090 003	120	50	crna

Štitnik za koljena

Knee Pad

Prilagodljiv po veličini i obliku
Jednostavno se ulaže u za to pridviđene džepove
Dimenzije: 280 x 170 x 32 mm



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
0686 090 004	Štitnik za koljena	1

Jakna

Bundjacke

ICON

Jakna sa ergonomski oblikovanim rukavima
Prilagodljivi krajevi rukava i širina pasice
Skriveni patent zatvarač sve do ovratnika
Reflektirajuće trake na bočnim šavovima
2 džepa na prsima sa patent zatvaračem
Unutarnji džep s kopčom na čičak traku
Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Težina: 295 g/m²

FRISTADS® KANSAS®

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 314 448	plava/mornarsko plava	S
0686 314 450	plava/mornarsko plava	M
0686 314 452	plava/mornarsko plava	L
0686 314 454	plava/mornarsko plava	XL
0686 314 456	plava/mornarsko plava	XXL
0686 314 548	siva/crna	S
0686 314 550	siva/crna	M
0686 314 552	siva/crna	L
0686 314 554	siva/crna	XL
0686 314 556	siva/crna	XXL



Hlače

Bundhose

ICON

Poluvisoka pasica
Džep na nozi
Džep sa kopčom na čičak traku i pretincem za olovke
Pretinac za čekić
U šavove intergrirani džepovi za koljena za po visini prilagodljive štitnike za koljena
Reflektirajuće trake između džepova na koljenima i krajeva nogavica
Materijal: 65% poliester, 35% pamuk - pojačanja 100% poliamid
Težina: 295 g/m²

FRISTADS® KANSAS®

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 314 646	plava/mornarsko plava	46
0686 314 648	plava/mornarsko plava	48
0686 314 650	plava/mornarsko plava	50
0686 314 652	plava/mornarsko plava	52
0686 314 654	plava/mornarsko plava	54
0686 314 656	plava/mornarsko plava	56
0686 314 746	siva/crna	46
0686 314 748	siva/crna	48
0686 314 750	siva/crna	50
0686 314 752	siva/crna	52
0686 314 754	siva/crna	54
0686 314 756	siva/crna	56



Hlače s naramenicama

Latzhose



ICON

Dijagonalno izrezani ledni dio

Elastične naramenice

Podesiva širina pasice

Bočni propusni otvor do unutarnjih hlača

Reflektirajuće trake ispod džepova na koljenima i preko završetaka nogavica

U šavove intergrirani džepovi za koljena za po visini prilagodljive štitnike za koljena

Džep iznad pojasa sa unutarnjim džepom sa patent zatvaračem

Džep na nozi, džep za mobitel s kopčkom na čičak traku, džep za olovke

CORDURA® pojačani dvostruki džep za drveni metar

2 džepa sa strane, 2 džepa na stražnjem dijelu s rastezljivim naborom

Pretinac za čekić

Industrijska odjeća prema ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikat

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk

Pojačanja: 100% poliamid

Težina: 295 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 012 646	plava/mornarsko plava	46
0686 012 648	plava/mornarsko plava	48
0686 012 650	plava/mornarsko plava	50
0686 012 652	plava/mornarsko plava	52
0686 012 654	plava/mornarsko plava	54
0686 012 656	plava/mornarsko plava	56
0686 012 746	siva/crna	46
0686 012 748	siva/crna	48
0686 012 750	siva/crna	50
0686 012 752	siva/crna	52
0686 012 754	siva/crna	54
0686 012 756	siva/crna	56

Kratke hlače

Short

ICON

Poluvisoka pasica

Džep na nozi

Džep za mobitel s kopčkom na čičak traku i džepom za olovke

CORDURA® pojačani dvostruki džep za drveni metar

2 džepa sa strane, 2 džepa na stražnjem dijelu s rastezljivim naborom

OEKO-TEX® certifikat

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk

Težina: 295 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 008 646	plava/mornarsko plava	46
0686 008 648	plava/mornarsko plava	48
0686 008 650	plava/mornarsko plava	50
0686 008 652	plava/mornarsko plava	52
0686 008 654	plava/mornarsko plava	54
0686 008 656	plava/mornarsko plava	56
0686 008 746	siva/crna	46
0686 008 748	siva/crna	48
0686 008 750	siva/crna	50
0686 008 752	siva/crna	52
0686 008 754	siva/crna	54
0686 008 756	siva/crna	56

Jakna

Bundjacke

ICON ONE

Ergonomski oblikovani rukavi
Prilagodljivi krajevi rukava
Prilagodljiva širina pasice
Skriveni patent zatvarač
Reflektirajuće trake na bočnim šavovima
Džep za mobilni telefon s patent zatvaračem
Dijagonalno izrezani prednji dio s 2 džepa sa strane i unutarnjim džepom
Unutarnji džep s gumbom
Patch Flap sa integriranim Microchip džepom u području vrata
Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Težina: 295 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 052 148	kraljevsko plava	S
0686 052 150	kraljevsko plava	M
0686 052 152	kraljevsko plava	L
0686 052 154	kraljevsko plava	XL
0686 052 156	kraljevsko plava	XXL
0686 052 248	tamnosiva	S
0686 052 250	tamnosiva	M
0686 052 252	tamnosiva	L
0686 052 254	tamnosiva	XL
0686 052 256	tamnosiva	XXL

FRISTADS® KANSAS®



Hlače

Bundhose

ICON ONE

Poluvisoka pasica
Reflektirajuće trake u području koljena
Prilagodljiva duljina nogavice uključujući i produženu nogavicu za 5 cm u već obrobjenom završetku nogavice
2 džepa sa strane, jedan s džepom za mobilni telefon
Veliki džep preko bočnih šavova s džepom za mobilni telefon i džepom za olovke
2 džepa za drveni metar preko bočnih šavova s džepom za olovke
2 džepa na stražnjem dijelu
Pretinac za čekić
Patch Flap sa integriranim Mikrochip džepom u području pasice
Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Težina: 295 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 002 246	tamnosiva	46
0686 002 248	tamnosiva	48
0686 002 250	tamnosiva	50
0686 002 252	tamnosiva	52
0686 002 254	tamnosiva	54
0686 002 256	tamnosiva	56
0686 002 258	tamnosiva	58
0686 002 146	kraljevsko plava	46
0686 002 148	kraljevsko plava	48
0686 002 150	kraljevsko plava	50
0686 002 152	kraljevsko plava	52
0686 002 154	kraljevsko plava	54
0686 002 156	kraljevsko plava	56
0686 002 158	kraljevsko plava	58

FRISTADS® KANSAS®



Zaštita na radu

Hlače s naramenicama

Latzhose

ICON ONE

Dijagonalno izrezani ledni dio

Elastične naramenice

Prilagodljiva širina pasice

Prilagodljiva duljina nogavice uključujući i produženu nogavicu za 5 cm u već obrubljenom završetku nogavice

Reflektirajuće trake u području koljena

Džep iznad pojasa sa unutarnjim džepom sa patent zatvaračem

2 džepa sa strane, jedan s džepom za mobitel

Veliki džep na nozi preko bočnog šava s džepom za mobitel i džepom za olovke

Dvostruki džep za drveni metar preko bočnog šava s džepom za olovke

2 džepa na stražnjem dijelu

Pretinci za čekić

Patch Flap sa integriranim Mikrochip džepom u području leđa

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk

Težina: 295 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 013 246	tamnosiva	46
0686 013 248	tamnosiva	48
0686 013 250	tamnosiva	50
0686 013 252	tamnosiva	52
0686 013 254	tamnosiva	54
0686 013 256	tamnosiva	56
0686 013 258	tamnosiva	58
0686 013 146	kraljevsko plava	46
0686 013 148	kraljevsko plava	48
0686 013 150	kraljevsko plava	50
0686 013 152	kraljevsko plava	52
0686 013 154	kraljevsko plava	54
0686 013 156	kraljevsko plava	56
0686 013 158	kraljevsko plava	58

Hlače

Pleated Trousers

Stretch

2 džepa na prednoj strani i 2 džepa na stražnjem dijelu s proširenjima

2 viseća džepa za čavle koji se mogu nataknuti - od toga jedan s dodatnim džepom, a drugi s tri manja pretinca i pretincem za alat

Džepovi za čavle s pojačanjem od CORDURA® materijala

2 D prstena

Džep na nozi s džepom za telefon i pretincem za alat

2 pretinca za čekić

Džep za drveni metar je udobno smješten na bočnom šavu - s pretincem za alat, olovke i gumbom za nož

Oblikovana koljena sa džepovima od CORDURA® materijala, s otvorima iznutra

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 001 144	kraljevsko plava	44
0686 001 146	kraljevsko plava	46
0686 001 148	kraljevsko plava	48
0686 001 150	kraljevsko plava	50
0686 001 152	kraljevsko plava	52
0686 001 154	kraljevsko plava	54
0686 001 156	kraljevsko plava	56
0686 001 158	kraljevsko plava	58
0686 001 160	kraljevsko plava	60
0686 001 162	kraljevsko plava	62

0686 090 002 - jastuk za koljeno K-951, 1 par

Hlače

Pleated Trousers

Stretch

2 džepa na prednoj strani i 2 džepa na stražnjem dijelu s proširenjima
 2 viseća džepa za čavle koji se mogu nataknuti - od toga jedan s dodatnim džepom, a drugi s tri manja pretinca i pretincem za alat
 Džepovi za čavle s pojačanjem od CORDURA® materijala
 2 D prstena
 Džep na nozi s džepom za telefon i pretincem za alat
 2 pretinca za čekić
 Džep za drveni metar je udobno smješten na bočnom šavu - s pretincem za alat, olovke i gumbom za nož
 Oblikovana koljena sa džepovima od CORDURA® materijala, s otvorima iznutra
 Materijal: 65% poliester, 35% pamuk

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 001 244	siva	44
0686 001 246	siva	46
0686 001 248	siva	48
0686 001 250	siva	50
0686 001 252	siva	52
0686 001 254	siva	54
0686 001 256	siva	56
0686 001 258	siva	58
0686 001 260	siva	60
0686 001 262	siva	62

0686 090 002 - jastuk za koljeno K-951, 1 par



Kratke hlače

Shorts

2 džepa s prednja strane
 2 posebno prostrana džepa na stražnjem dijelu
 Prostrani džep na nozi s kopčom na čičak traku
 Džep na nozi s džepom za telefon, džepom za olovku i 2 dodatna džepa - džep za telefon
 D prsten
 Široke trake za remen
 Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 008 344	mornarsko plava	44
0686 008 346	mornarsko plava	46
0686 008 348	mornarsko plava	48
0686 008 350	mornarsko plava	50
0686 008 352	mornarsko plava	52
0686 008 354	mornarsko plava	54
0686 008 356	mornarsko plava	56
0686 008 358	mornarsko plava	58
0686 008 360	mornarsko plava	60
0686 008 362	mornarsko plava	62
0686 008 444	crna	44
0686 008 446	crna	46
0686 008 448	crna	48
0686 008 450	crna	50
0686 008 452	crna	52
0686 008 454	crna	54
0686 008 456	crna	56
0686 008 458	crna	58
0686 008 460	crna	60
0686 008 462	crna	62

FRISTADS® KANSAS®



Zaštita na radu

Polo majica s kratkim rukavima

Polo Shirts

Kratki rukavi

S 3 gumba

Pleteni ovratnik i završeci rukava

Bočni otvori

Materijal: 100% pamuk Piqué (siva mješavina: 90% pamuk, 10% viskoza)

Težina: 180 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 061 346	mornarsko plava	S
0686 061 350	mornarsko plava	M
0686 061 354	mornarsko plava	L
0686 061 358	mornarsko plava	XL
0686 061 362	mornarsko plava	XXL
0686 061 366	mornarsko plava	3XL
0686 061 446	tamnosiva	S
0686 061 450	tamnosiva	M
0686 061 454	tamnosiva	L
0686 061 458	tamnosiva	XL
0686 061 462	tamnosiva	XXL
0686 061 466	tamnosiva	3XL

Majica s kratkim rukavima

T-Shirts

Kratki rukavi

Pletene majice s kratkim rukavima s okruglim vratnim otvorom

Pasica od elastana

Materijal: 100% pamuk (siva mješavina: 85% pamuk, 15% viskoza)

Težina: 150 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 060 346	mornarsko plava	S
0686 060 350	mornarsko plava	M
0686 060 354	mornarsko plava	L
0686 060 358	mornarsko plava	XL
0686 060 362	mornarsko plava	XXL
0686 060 366	mornarsko plava	3XL
0686 060 446	tamnosiva	S
0686 060 450	tamnosiva	M
0686 060 454	tamnosiva	L
0686 060 458	tamnosiva	XL
0686 060 462	tamnosiva	XXL
0686 060 466	tamnosiva	3XL

Majica s dugim rukavima

Sweatshirt

Dugi rukavi

S okruglim vratnim otvorom

Rebrasti ovratnik, završeci rukava i pasica

Materijal: 80% pamuk, 20% poliester

Težina: 320 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 165 350	momarsko plava	M
0686 165 354	momarsko plava	L
0686 165 358	momarsko plava	XL
0686 165 362	momarsko plava	XXL
0686 165 366	momarsko plava	3XL
0686 165 450	siva	M
0686 165 454	siva	L
0686 165 458	siva	XL
0686 165 462	siva	XXL
0686 165 466	siva	3XL



Remen

Belt

Jaki elastični materijal od 70% polipropilena i 30% prede presvučene lateksom

Otvarač za boce u kopči

Broj artikla	Dužina cm	Širina mm	Boja
0686 090 001	120, podesivi	40	crna

FRISTADS® KANSAS®



Pletena vesta

Cardigan

Moderna pletena vesta od udobnog i ugodnog materijala

S pojačanjima od Softshell materijala na najviše osjetljivim dijelovima

Patent zatvarači u kontrast bojama

1 džep na prsima i 2 džepa sa strane nude dovoljno prostora za Vaše rekvizite

Materijal: 100% poliester, ispleten, 170 g/cm²

Broj artikla	Veličina	Boja
0686 313 148	S	tamnosiva/crna
0686 313 150	M	tamnosiva/crna
0686 313 152	L	tamnosiva/crna
0686 313 154	XL	tamnosiva/crna
0686 313 156	XXL	tamnosiva/crna
0686 313 048	S	tamnosiva/crna
0686 313 050	M	tamnosiva/crna
0686 313 052	L	tamnosiva/crna
0686 313 054	XL	tamnosiva/crna
0686 313 056	XXL	tamnosiva/crna
0686 313 248	S	vojnički zelena/crna
0686 313 250	M	vojnički zelena/crna
0686 313 252	L	vojnički zelena/crna
0686 313 254	XL	vojnički zelena/crna
0686 313 256	XXL	vojnički zelena/crna

BLÅKLÄDER
OUTWEAR



Zaštita na radu



Hlače

Pleated Trousers

Model X1500

Od CORDURA® materijala pojačana 2 džepa za čavle koji se

možu presložiti kao prednji džepovi

Pretinac za odvijače, pretinac za čekić

2 džepa na stražnjem dijelu od krzna

Otvor od metalnog patent zatvarača

Pojačani džep za drveni metar s pretincem za olovke i držačem za nož

Džepovi na nozi od vodootpornog materijala

Džepovi s štitnicima za koljena od CORDURA® materijala mogu se prilagođavati po visini

Džep za ID kartice koji se može staviti i u džep na nozi

Pritinac za ključeve

Nogavica se može podesiti pomoću vezice

Materijal: 88% pamuk, 12% CORDURA®, Denim, 375 g/m²

Broj artikla	Veličina
0686 313 446	46
0686 313 448	48
0686 313 450	50
0686 313 452	52
0686 313 454	54
0686 313 456	56



Kratke hlače

Short

Model X1900

Materijal: 65% poliester i 35% pamuk, fina tkanina, 166 g/m²

Otvor s gumbima

Pretinci, jedan sa D prstenom

Metalni gumbi

Unutarnja strana sa trostrukim šavom

Odvojitiv džep za ID kartice

Blåkläder logo na leđima

Džepovi na leđima

Džep na nozi s patentnim zatvaračem i ugrađenim džepom za drveni metar, olovke, mobitel

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 315 846	siva	46
0686 315 848	siva	48
0686 315 850	siva	50
0686 315 852	siva	52
0686 315 854	siva	54
0686 315 856	siva	56



Remen

Belt

Flex remen 4004

Elastični remen

Može se jednostavno skratiti

Svijetla kopča s crnim Blåkläder natpisom

Broj artikla	Veličina cm
0686 090 040	4 x 130

Kapa

Cap

Bejzbol kapa 59, jedna veličina

Kapa sa sprijeda otisnutim 3D logom „59“

Crne boje s bijelim logom

Garantirano visoka udobnost nošenja sa savršenim oblikom

Materijal: smjesa pamuka i elastina



Broj artikla	Boja
0686 090 041	crna

Jakna

Jacket

Skriveni patent zatvarač sve do gornjeg dijela ovratnika

2 džepa na prsima

2 prednja džepa

D prsten

2 unutarnja džepa - jedan je s gumbom, drugi s kopčom s čičak trakom

Prilagodljivi krajevi rukava

Prilagodljivi donji obrub

Reflektirajuće trake preko ramena

Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 2 (Veličina: XS) i

razred 3 (Veličina: S-3XL)

Industrijska odjeća prema ISO 15797

ÖKO-TEX® certifikat



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 122 848	narančasta	S
0686 122 850	narančasta	M
0686 122 852	narančasta	L
0686 122 854	narančasta	XL
0686 122 856	narančasta	XXL

Hlače

Pleated Trousers

2 džepa sa strane

2 stražnja džepa

Džep na nozi s džepom za mobitel

D prsten

Džep za stolarski metar s džepom za olovke, gumbom i pretincem za radne noževe

Džepovi na koljenima za štitnike za koljena prilagodljive po visini

Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 2

Industrijska odjeća prema ISO 15797

ÖKO-TEX® certifikat



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 102 846	narančasta	46
0686 102 848	narančasta	48
0686 102 850	narančasta	50
0686 102 852	narančasta	52
0686 102 854	narančasta	54
0686 102 856	narančasta	56
0686 102 858	narančasta	58
0686 102 860	narančasta	60

FRISTADS® KANSAS®



Polo majica s kratkim rukavima

Poloshirt

Unutrašnja strana od pamuka
 5 cm široki unutarnji nabor s otvorom u reflektirajućim trakama za
 bolju udobnost i veću slobodu kretanja
 Fino pleteni ovratnik
 Našivene reflektirajuće trake
 Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 2 (Veličina: XS-M) i
 razred 3 (Veličina: L-3XL)
 Industrijska odjeća prema ISO 15797

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 063 848	narančasta	S
0686 063 850	narančasta	M
0686 063 852	narančasta	L
0686 063 854	narančasta	XL
0686 063 856	narančasta	XXL

FRISTADS® KANSAS®



Majica s kratkim rukavima

T-Shirt

Unutrašnja strana od pamuka
 5 cm široki unutarnji nabor sa otvorom u reflektirajućim trakama za
 bolju udobnost i veću slobodu kretanja
 Fino pleteni ovratnik
 Našivene reflektirajuće trake
 Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 2 (Veličina: XS-M) i
 razred 3 (Veličina: L-3XL)
 Industrijska odjeća prema ISO 15797

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 062 848	narančasta	S
0686 062 850	narančasta	M
0686 062 852	narančasta	L
0686 062 854	narančasta	XL
0686 062 856	narančasta	XXL

Kratke hlače

Shorts

Vodootporna

2 vanjska viseća džepa za umetanje pojačana CORDURA® materijalom,

jedan s dodatnim džepom, a drugi s 3 mala džepića i pretincima za alat

2 džepa s prednje strane sa pritisknim gumbom

D prsten/dvostruko pojačani šav u području prepona

2 stražnja džepa

Džep na nozi s džepom za mobitel, D prstenom i ID pretincem za kartice

Pretinac za čekić

Džep za stolarski metar s džepom za alat, 2 gumba i pretincem za

radne noževe pojačan CORDURA® materijalom

Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 1 (Veličina: C44-C50) i

razred 2 (Veličina: C52-C66)

Industrijska odjeća prema ISO 15797

ÖKO-TEX® certifikat

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 104 946	narančasta	46
0686 104 948	narančasta	48
0686 104 950	narančasta	50
0686 104 952	narančasta	52
0686 104 954	narančasta	54
0686 104 956	narančasta	56
0686 104 958	narančasta	58
0686 104 960	narančasta	60



Reflektirajuća kišna jakna

Reflective Waterproof Jacket

Vodootporna i otporna na vjetar

Zavareni šavovi

Skriveni dvosmjerni prednji patent sa zatvaračem

Kapuljača je smještena u ovratniku

Zašivena podstava obložena vatom

2 velika džepa s bočnim ulazima

1 unutrašnji džep

1 džep za mobitel

100% poliester, PU presvlaka

EN 471, EN 343



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 260 150	žuta	M
0686 260 152	žuta	L
0686 260 154	žuta	XL
0686 260 156	žuta	XXL
0686 260 158	žuta	3XL
0686 260 250	narančasta	M
0686 260 252	narančasta	L
0686 260 254	narančasta	XL
0686 260 256	narančasta	XXL
0686 260 258	narančasta	3XL



Reflektirajuće kišne hlače

Reflective Waterproof Trousers



Vodootporne i otporne na vjetar
Zavareni šavovi
Gumeni pojas za udobno nošenje
2 gumba reguliraju širinu pojasa
Patent zatvarač s unutarnje strane
Izvedba džepova za jednostavni dolazak do alata
100% poliester
EN 471, EN 343



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 260 350	žuta	M
0686 260 352	žuta	L
0686 260 354	žuta	XL
0686 260 356	žuta	XXL
0686 260 358	žuta	3XL
0686 260 450	narandžasta	M
0686 260 452	narandžasta	L
0686 260 454	narandžasta	XL
0686 260 456	narandžasta	XXL
0686 260 458	narandžasta	3XL

Reflektirajući prsluk

Warning Vest



Prema EN 471
U dnevnoj reflektirajućoj boji
S dvije prolazne reflektirajuće trake širine 5 cm
Ojačani rubovi
Kopčica na čičak traku na prednjoj strani



Broj artikla	Boja	Veličina
2694 668 301	fluorescentno žuta	univerzalna
2694 668 300	fluorescentno narandžasta	univerzalna

Kišno odijelo

Waterproof Suit



Jakna:

- zavareni šavovi
- patent zatvarač otporan na hladnoću
- fiksna kapuljača
- otvori za prozračivanje ispod pazuha
- savitljivi unutarnji krajevi rukava
- prilagodljiv pojas sa uzicom

Hlače:

- elastična širina struka
- otvor u hlačama sa pritisnim gumbima
- prilagodljivi završeci nogavica zahvaljujući pritisnim gumbima
- 2 džepa sa strane

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 320 148	žuta	S
0686 320 150	žuta	M
0686 320 152	žuta	L
0686 320 154	žuta	XL
0686 320 156	žuta	XXL
0686 320 248	mornarsko plava	S
0686 320 250	mornarsko plava	M
0686 320 252	mornarsko plava	L
0686 320 254	mornarsko plava	XL
0686 320 256	mornarsko plava	XXL



Kabanica

Waterproof Jacket

Vodootporni materijal

2 džepa

S unutrašnje strane raglan rukavi s gumenom vezicom

Fleksibilna i kod hladnoće

Kapuljača s uzicom i graničnikom

Mesh podstava za prozračivanje leđa

Materijal: poliester sa PVC presvlakom

Broj artikla	Veličina
0686 330 150	M
0686 330 152	L
0686 330 154	XL
0686 330 156	XXL



Kišne hlače s naramenicama

Waterproof Dungarees



Vodootporan materijal
Fleksibilne i kod hladnoće
Pojas prilagodljiv po širini
Otvor na nozi prilagodljiv po širini
Materijal: poliester sa PVC presvlakom

Broj artikla	Veličina
0686 330 250	M
0686 330 252	L
0686 330 254	XL
0686 330 256	XXL



Jednokratni kombinezon

Disposable Overall



Idealan početni model
Nudi pouzdanu zaštitu od prašina opasnih za zdravlje i lakog prskanja kemikalija
Lagani materijal propusni za zrak
Dvosmjerni pokriveni patent zatvarač
Antistatičke karakteristike CE kategorija III
Tip zaštite: 5/6



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 205 001	M	1/20
2694 205 002	L	1/20
2694 205 003	XL	1/20
2694 205 004	XXL	1/20

Područja primjene:

- lagani radovi na održavanju
- radovi čišćenja
- građevinski radovi
- obrada drva i metala



Jednokratni kombinezon

Disposable Overall

S mikroporoznom presvlakom

Zaštitni kombinezon od visokokvalitetnog mikroporoznog presvučenog materijala
Zalijepljeni šavovi brinu se za zaštitu od vrlo sitnih čestica i
po zdravlje opasnog prskanja kemikalija
Prikladno za zaštitu od uzročnika infekcija
Antistatičke karakteristike CE kategorija III
Tip zaštite: 4/5/6



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 205 009	M	1/20
2694 205 010	L	1/20
2694 205 011	XL	1/20
2694 205 012	XXL	1/20

Područja primjene:

- rad s kemikalijama/radovi čišćenja
- prskanje sredstava za zaštitu bilja/suzbijanje insekata
- kontakt s uzročnicima infekcija
- radovi s azbestom

3M



Kapa za jednokratnu upotrebu

Disposable Cap

Od istog materijala kao i zaštitna odijela tipa 5/6
Antistatična obrada
Optimalno pokrivalo za ramena

Broj artikla	Veličina
2694 205 014	Veličina jedinice

3M



Nazuvci za cipele

Disposable Overshoe

Mekani i bez vlakana materijal koji štiti od čestica i lakog prskanja materijala
Elastični završetak za ugodno nošenje preko čizama i cipela
Neskliziv potplat daje povećanu udobnost nošenja i sigurnost kod skliskih i glatkih podloga
Obrubljeni šav za veću izdržljivost
Vezice za prilagođavanje veličini cipele

Broj artikla	Veličina
2694 205 013	Jedinična veličina

3M



Zaštita na radu

Jednokratni kombinezon

Disposable Overall



TYVEK® Classic zaštitni kombinezon

Kombinezon s trodijelnom kapuljačom i gumenom vezicom

Vanjski šavovi, TYVEK® pokriveni patent zatvarač

Gumena vezica na završecima rukava i nogavica

Zalijepljena gumena vezica u pojasu

CE kategorija III

Tip zaštite: 5/6



Broj artikla	Veličina
0686 021 050	M
0686 021 052	L
0686 021 054	XL
0686 021 058	XXL

Područja primjene:

- kemijska industrija
- farmaceutska industrija
- čišćenje i održavanje u industriji
- automobilska industrija
- prehrambena industrija
- postrojenja za sanaciju



Jednokratni kombinezon

Disposable Overall

Bez silikona, bez vlakana

Kombinezon s kapuljačom s gumenom vezicom

Dvosmjerni pokriveni patent zatvarač

Gumene vezice na pojasu i na gležnjevima

Pletena pasica na zglobovima ruke

Antistatičke karakteristike

Tip zaštite 5/6



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 669 831	M	1/20
2694 669 832	L	1/20
2694 669 830	XL	1/20
2694 669 833	XXL	1/20

Područja primjene:

- zaštita od azbesta, prskanja kiselina, alkalijskih materijala i vode prema standardu za zaštitnu odjeću od kemikalija kategorije III

Jednokratni kombinezon

Disposable Overall

Povoljni osnovni model

Materijal: Polipropilen

Dvodijelna kapuljača s gumenom vezicom

Guma na krajevima rukava, nogavicama i u pojasu

Pokriveni patent zatvarač

Kategorija I

Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 669 840	M	1
2694 669 841	L	1
2694 669 842	XL	1
2694 669 843	XXL	1
2694 669 844	3XL	1

Područja primjene:

- univerzalno upotrebljiva
- za jednostavnu upotrebu bez posebnih zahtjeva



Štitnik za koljena Poly

Poly Knee Protectors

EN 14404

Poseban protuklizni poliuretanski premaz brine se za nužno prijanjanje i koncipiran je za sve korisnike koji vole čvrsti kontakt s tlom

Izuzetno ga je ugodno nositi pa je "Poly" izvrstan za svaku upotrebu

Prikladan za sve veličine

Može se prati na 30 °C (nije prikladan za sušilicu)

Idealan za keramičare, krovopokrivače, radnike na skelama, građevinske radnike, vrtlare, montere, mehaničare, radnike u metalnoj industriji i druge

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
0686 090 016	Štitnik za koljena Poly	1

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Štitnik za koljena Kevlar Soft

Soft Kevlar Knee Protectors

EN 14404

Vrlo otporna prednja strana (Kevlar tkanina) omogućava blago klizanje

Za uživanje u apsolutnoj slobodi kretanja na svim glatkim ili osjetljivim površinama

Prikladan za sve veličine

Može se prati na 30 °C (nije prikladan za sušilicu)

Idealan za polaganje parketa, laminata, tepiha, stolare, radnike na ventilaciji, radnike na izradi strojeva i vozila, montere i mehaničare i druge

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
0686 090 017	Štitnik za koljena Kevlar Soft	1

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection





Štitnik za koljena Kevlar

Kevlar Knee Protectors

EN 14404

Svojom izdržljivošću površinom vrlo otpornom na habanje svladava i najveća opterećenja

Vrlo prikladan za upotrebu na najgrubljim podlogama

Prikladan za sve veličine

Može se prati na 30 °C (nije prikladan za sušilicu)

Idealan za radnike na postavljanju podnih obloga, krovopokrivače, radnike na ventilaciji, metalce, radnike na izradi strojeva i vozila, montere i mehaničare i druge

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
0686 090 018	Štitnik za koljena Kevlar	1

Štitnik za koljena

Knee Protectors

EN 14404

PU premaz sa ergonomskim oblikom

Sa elastičnim remenom za reguliranje širine



Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja Par
0686 090 033	Štitnik za koljena s elastičnim remenom	1

Zaštitne cipele S1

S1 Safety Shoe

Polucipele

Zaštita: čelična kapica

Plus: ESD

Gornji dio: nubuk koža sa PA mrežom, jako propusna za zrak

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® pro ESD

Potplat: PU-potplat REBOUND 3.0 sa advanced CELL

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 810 139	39
0686 810 140	40
0686 810 141	41
0686 810 142	42
0686 810 143	43
0686 810 144	44
0686 810 145	45
0686 810 146	46
0686 810 147	47

Zaštitne cipele S1

S1 Safety Shoe

Sandale

Zaštita: čelična kapica

Plus: ESD

Gornji dio: nubuk koža

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® pro ESD

Potplat: PU-potplat REBOUND 3.0 sa advanced CELL

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 810 239	39
0686 810 240	40
0686 810 241	41
0686 810 242	42
0686 810 243	43
0686 810 244	44
0686 810 245	45
0686 810 246	46
0686 810 247	47



Zaštitne cipele S1

S1 Safety Shoe

Polucipele

TPU/PU potplat

Gornji dio: scarpa koža

Tekstilna postava

Uložak od runa

Ležište noge s cijelim potplatom

S ESD opremom

S čeličnom kapičom

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 960 136	36
0686 960 137	37
0686 960 138	38
0686 960 139	39
0686 960 140	40
0686 960 141	41
0686 960 142	42
0686 960 143	43
0686 960 144	44
0686 960 145	45
0686 960 146	46
0686 960 147	47
0686 960 148	48





Zaštitne cipele S1

S1 Safety Shoe

Polucipele

Zaštita: čelična kapica

Plus: isparavanjem osušena IQ.CELL usađena u području pete

Gornji dio: tkanina propusna na zrak sa FUSE.TEC® TPU elementima

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® MISS

Potplat: gumeni potplat MISS SAFETY MOTION sa Torsion Control System,

vatrootporn do 300 °C

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 850 136	36
0686 850 137	37
0686 850 138	38
0686 850 139	39
0686 850 140	40
0686 850 141	41
0686 850 142	42



Zaštitne cipele S1P

S1P Safety Shoe

Polucipele

Zaštita: aluminijaska kapica i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: zaštita prednje kapice i pete

Gornji dio: koža od velura

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® pro

Potplat: TPU potplat METRO PROTECT

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 800 139	39
0686 800 140	40
0686 800 141	41
0686 800 142	42
0686 800 143	43
0686 800 144	44
0686 800 145	45
0686 800 146	46
0686 800 147	47

Zaštitne cipele S1P

S1P Saftey Shoe



Polucipele

Zaštita: plastična kapica i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: Reflektirajući elementi

Gornji dio: koža sa Sandwich-Mesh propusnošću za zrak

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: gumeni potplat MOTION sa duoCELL i TCS Torsion Control System, vatrootporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 820 139	39
0686 820 140	40
0686 820 141	41
0686 820 142	42
0686 820 143	43
0686 820 144	44
0686 820 145	45
0686 820 146	46
0686 820 147	47
0686 820 148	48



Zaštitne cipele

Saftey Shoe



FUSE Motion

Zaštita: plastična kapica i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: bezmetalne, zaštita prednje kapice

Gornji dio: tkanina propusna na zrak sa FUSE.TEC® elementima

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: gumeni potplat MOTION sa duoCELL i TCS Torsion Control System, vatrootporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 820 439	39
0686 820 440	40
0686 820 441	41
0686 820 442	42
0686 820 443	43
0686 820 444	44
0686 820 445	45
0686 820 446	46
0686 820 447	47
0686 820 448	48





Zaštitne cipele S1P

S1P Saftey Shoe

Polucipele

Zaštita: čelična kapica

Plus: ESD, potplat otporan na habanje

Gornji dio: koža od velura, tekstil

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® pro ESD

Potplat: PU-potplat REBOUND 3.0 sa advanced CELL

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 810 338	38
0686 810 339	39
0686 810 340	40
0686 810 341	41
0686 810 342	42
0686 810 343	43
0686 810 344	44
0686 810 345	45
0686 810 346	46
0686 810 347	47



Zaštitne cipele S1P

S1P Saftey Shoe

Polucipele

Zaštita: plastična kapica i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela

Gornji dio: koža od velura

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® plus

Potplat: gumeni potplat MOTO sa iCELL, vatrootporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 820 337	37
0686 820 339	39
0686 820 340	40
0686 820 341	41
0686 820 342	42
0686 820 343	43
0686 820 344	44
0686 820 345	45
0686 820 346	46
0686 820 347	47

Zaštitne cipele S1P

Sicherheitsschuh S1P

Marathon

Cipele sa sportskim dizajnom i izvrsnom udobnošću nošenja

Bočna elastična tkanina sa rupicama omogućuje optimalnu prodornost zraka

Sa kompozitnom kapicom i međupotplatom od kevlaru zadovoljavaju sve zahtjeve za zaštitnom cipelom

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 952 139	39
0686 952 140	40
0686 952 141	41
0686 952 142	42
0686 952 143	43
0686 952 144	44
0686 952 145	45
0686 952 146	46



Zaštitne cipele S1P

Safety shoe

Miami

Lagane zaštitne cipele za primjenu u izgradnji interijera, lakoj industriji i uslužnoj djelatnosti

Zaštita: Potplat sa zaštitom od stranih tijela, čelična zaštitna kapica za prste

Gornji dio: poliester i pamuk

Tabanica: izmjenjiva, gornja strana od poliamida sa EVA

Potplat: Mono-Density-PU zaštita

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 950 239	39
0686 950 240	40
0686 950 241	41
0686 950 242	42
0686 950 243	43
0686 950 244	44
0686 950 245	45
0686 950 246	46





Zaštitne cipele S1P

S1P Safety Shoe

Sandale

TPU/PU potplat

Gornji dio: scarpa koža

Podstava: Vita-Tex

Uložak od runa

Ležište noge s cijelim potplatom

Čelični međusloj

ESD oprema

S čeličnom kapicom

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 951 136	36
0686 951 137	37
0686 951 138	38
0686 951 139	39
0686 951 140	40
0686 951 141	41
0686 951 142	42
0686 951 143	43
0686 951 144	44
0686 951 145	45
0686 951 146	46
0686 951 147	47
0686 951 148	48



Zaštitne cipele S3

S3 Safety Shoe

Polucipele

Zaštita: plastična kapica i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: refleksni elementi, zaštita prednje kapice

Gornji dio: glatka puna goveđa koža, Cordura® elementi i mikrovlakna

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: gumeni potplat MOTION sa duoCELL i TCS Torsion Control System, vatrootporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 820 239	39
0686 820 240	40
0686 820 241	41
0686 820 242	42
0686 820 243	43
0686 820 244	44
0686 820 245	45
0686 820 246	46
0686 820 247	47
0686 820 248	48

Zaštitne cipele S3

S3 Safety Shoe

Polucipele

Zaštita: plastična kapica i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela

Gornji dio: glatka puna goveđa koža

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® plus

Potplat: gumeni potplat MOTO sa iCELL, vatrootporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 830 137	37
0686 830 138	38
0686 830 139	39
0686 830 140	40
0686 830 141	41
0686 830 142	42
0686 830 143	43
0686 830 144	44
0686 830 145	45
0686 830 146	46
0686 830 147	47



Zaštitne cipele S3

S3 Safety Shoe

Visoke cipele

Zaštita: plastična kapica i prilagodljiva L zaštita od stranih tijela

Gornji dio: glatka puna goveđa koža

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion GEL moto

Potplat: gumeni potplat MOTO sa iCELL, vatrootporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 830 337	37
0686 830 338	38
0686 830 339	39
0686 830 340	40
0686 830 341	41
0686 830 342	42
0686 830 343	43
0686 830 344	44
0686 830 345	45
0686 830 346	46
0686 830 347	47





Zaštitne cipele S3

S3 Safety Shoe

Polucipele

TPU/PU potplat

Potplat sa zaštitom od stranih tijela

Gornji dio: goveđa boks koža

Podstava: Vita-Tex

S3 SAFE-TEC platneni uložak

Ležište noge s cijelim potplatom

Kapica na vrhu cipele kao zaštita od habanja

S čeličnom kapicom

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 950 338	38
0686 950 339	39
0686 950 340	40
0686 950 341	41
0686 950 342	42
0686 950 343	43
0686 950 344	44
0686 950 345	45
0686 950 346	46
0686 950 347	47
0686 950 348	48



Zaštitne cipele S3

S3 Safety Shoe

Visoke cipele

TPU/PU potplat

Potplat sa zaštitom od stranih tijela

Gornji dio: goveđa boks koža

Podstava: Vita-Tex

S3 SAFE-TEC platneni uložak

Ležište noge s cijelim potplatom

Kapica na vrhu cipele kao zaštita od habanja

S čeličnom kapicom

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 951 338	38
0686 951 339	39
0686 951 340	40
0686 951 341	41
0686 951 342	42
0686 951 343	43
0686 951 344	44
0686 951 345	45
0686 951 346	46
0686 951 347	47
0686 951 348	48

Zaštitne cipele S3

Sicherheitsschuh S3



Gornji dio: utisnuta voodootporna koža i tkanina propusna na zrak
Podstava: antibakterijska, propusna za zrak, optimalna otpornost na habanje kao i visoka mogućnost upijanja i predavanje vlage
Anatomska i antistatična AIR rupičasta tabanica
Potplat: Duo poliuretan
Kapica: TOP RETURN, bezmetalna
Međupotplat: APT PLATE - Zero Perforation, bezmetalni
Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 940 239	39
0686 940 240	40
0686 940 241	41
0686 940 242	42
0686 940 243	43
0686 940 244	44
0686 940 245	45
0686 940 246	46
0686 940 247	47



Zaštitne cipele S3

Sicherheitsschuh S3



Gornji dio: utisnuta voodootporna koža i tkanina propusna na zrak
Podstava: antibakterijska, propusna za zrak, optimalna otpornost na habanje kao i visoka mogućnost upijanja i predavanje vlage
Anatomska i antistatična AIR rupičasta tabanica
Potplat: Duo poliuretan
Kapica: TOP RETURN, bezmetalna
Međupotplat: APT PLATE - Zero Perforation, bezmetalni
Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 940 339	39
0686 940 340	40
0686 940 341	41
0686 940 342	42
0686 940 343	43
0686 940 344	44
0686 940 345	45
0686 940 346	46
0686 940 347	47





Zaštitne cipele S3

S3 Safety Shoe

Polucipele

Individualna primjena, posebno za vanjske uvjete rada

Za područja rada kod kojih oštri i metalni predmeti mogu preko potplata ući u cipelu

Potplat: DUO-PU tehnologija

Gornji dio: kvalitetna koža

Tekstilna podstava

Ležište noge s cijelim potplatom

Posebnost: Čelični međupotplat, čelična kapica

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 955 336	36
0686 955 337	37
0686 955 338	38
0686 955 339	39
0686 955 340	40
0686 955 341	41
0686 955 342	42
0686 955 343	43
0686 955 344	44
0686 955 345	45
0686 955 346	46
0686 955 347	47
0686 955 348	48



Zaštitne cipele S3

S3 Safety Shoe

Visoke cipele

Individualna primjena, posebno za vanjske uvjete rada

Za područja rada kod kojih oštri i metalni predmeti mogu preko potplata ući u cipelu

Potplat: DUO-PU tehnologija

Gornji dio: kvalitetna koža

Tekstilna podstava

Ležište noge s cijelim potplatom

Posebnost: Čelični međupotplat, čelična kapica

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 956 336	36
0686 956 337	37
0686 956 338	38
0686 956 339	39
0686 956 340	40
0686 956 341	41
0686 956 342	42
0686 956 343	43
0686 956 344	44
0686 956 345	45
0686 956 346	46
0686 956 347	47
0686 956 348	48

Zaštitne cipele

Roofers Saftey Shoe



Cipele za krovopokrivačke radove COFRA O3

Gornji dio: vodootporna koža od velura

Podstava: koža od velura, propusna za zrak, otporna na habanje

Potplat: PU/nitrilna guma, crveni

Međupotplat: APT, bezmetalni

Norma: EN ISO 20347

Broj artikla	Veličina
0686 940 141	41
0686 940 142	42
0686 940 143	43
0686 940 144	44
0686 940 145	45
0686 940 146	46
0686 940 147	47



Zaštitne cipele Zima S3

S3 Safety Shoe



Visoke cipele

TPU/PU potplat

Potplat sa zaštitom od stranih tijela

Gornji dio: goveđa boks koža

Podstava: Bamboo Lining i X-Polar

S3 SAFE-TEC platneni uložak

Ležište noge s toplinskim potplatom

S čeličnom kapičom

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 980 339	39
0686 980 340	40
0686 980 341	41
0686 980 342	42
0686 980 343	43
0686 980 344	44
0686 980 345	45
0686 980 346	46
0686 980 347	47



Zaštitne čizme S3

S3 Safety Shoe

Zimske čizme

Potplat: PU, zaštita od stranih tijela, toplinska izolacija, otporan na ulja

Gornji dio: zrnata koža

Podstava: akrilno krzno

Tabanice: izmjenjive

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 958 341	41
0686 958 342	42
0686 958 343	43
0686 958 344	44
0686 958 345	45
0686 958 346	46
0686 958 347	47

Zaštitne cipele S3

S3 Safety Shoe

Visoke cipele

Gornji dio: zrnata koža

Podstava: poliester

Tabanica: od filca, izmjenjiva

Potplat: PU, otporan na ulja, zaštita od stranih tijela, toplinska izolacija, posebno otporan na vremenske uvjete do -30 °C

Vodootporne cipele

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 957 341	41
0686 957 342	42
0686 957 343	43
0686 957 344	44
0686 957 345	45
0686 957 346	46
0686 957 347	47

Građevinarske čizme S5 (EN 345)

Construction Boot S5 (EN 345)

Za građevinarstvo, od PVC-a

Vrlo fleksibilne i na niskim temperaturama

Čelična kapica i potplat sa zaštitom od stranih tijela

Antistatički potplat otporan na ulje, kiseline, benzin i masti

Materijal gornji dio i potplat: PVC/nitril

Težina: oko 2,0 kg/par

Visina: oko 38 cm

Boja: gornji dio: žuti, potplat: crni



Broj artikla	Veličina	Norme
0686 970 540	40	EN 345
0686 970 541	41	EN 345
0686 970 542	42	EN 345
0686 970 543	43	EN 345
0686 970 544	44	EN 345
0686 970 545	45	EN 345

Grđevinarske čizme S5 (EN 345)

Construction Boot S5 (EN 345)

Za građevinarstvo, od PVC-a

Vrlo fleksibilne i na niskim temperaturama

Čelična kapica i potplat sa zaštitom od stranih tijela

Antistatički potplat otporan na ulje, kiseline, benzin i masti

Materijal gornji dio i potplat: PVC/nitril

Težina: oko 2,0 kg/par

Visina: oko 38 cm

Boja: gornji dio: žuti, potplat: crni

Broj artikla	Veličina	Norme
0686 970 546	46	EN 345



Gumene čizme

Rubber Boots

Gumene čizme izrađene infektivnim ubrizgavanjem

Protuklizni potplat

Pamučna podstava

Broj artikla	Veličina
2694 668 240	40
2694 668 241	41
2694 668 242	42
2694 668 243	43
2694 668 244	44
2694 668 245	45
2694 668 246	46



Čarape za čizme

Boots Socks

Bama čarape za čizme

Ove čarape idealne su za gumene čizme. Zahvaljujući kombinaciji materijala pružaju idealnu zaštitu protiv vlage i zime. Njihov mekani međusloj čini ugodnu podstavu i odgovaran je za udobnost i ugodnost nošenja gumenih čizama.

Broj artikla	Veličina
0686 090 034	38/39
0686 090 035	40/41
0686 090 036	42/43
0686 090 037	44/45
0686 090 038	46/47

Bama®



Zaštita na radu

Čarape za čizme

Boots Socks



Vanjski dio: 100% pamuk
Podstava: runo od 100% poliestera
Štepna izrada

Broj artikla	Veličina
0686 090 027	39/40
0686 090 028	41/42
0686 090 029	43/44
0686 090 030	45/46

Nazuvci za cipele

Disposable Overshoe



Nazuvci za cipele posjetitelja iz polipropilena
Sadržaj: 50 parova po kutiji

Broj artikla	Veličina
0686 090 032	Vel. jedinice

Sigurnosni pojas EUROLINE

EUROLINE Safety Belt

Ispitan prema EN 358
Od perlona
S dvostrukom trnastom kopčom i užetom



Broj artikla	Dužina sajle mm
2691 918 2	1500

Prihvatni pojas

Auffanggurt

MAS 10

Prihvatne karike
Prilagodljivi pojasevi za ramena u dvije točke
Zatvarač za prsa
Prilagodljivi pojasevi za noge
Sjedni pojas

Broj artikla	Veličina	Norme
2691 918 210	48 - 56	EN 361



Prihvatni pojas

Auffanggurt

MAS 30

Prihvatne karike s prednje i stražnje strane
Prihvatne karike s prednje strane mogu se prilagoditi po visini
Prilagodljivi pojasevi za ramena
Prilagodljiv pojas za stražnji dio
Prilagodljivi pojasevi za noge
Sjedni pojas

Broj artikla	Veličina	Norme
2691 918 211	48 - 56	EN 361, EN 1497



Prihvatni pojas

Auffanggurt

MAS 63 Quick

Prihvatne karike
Prilagodljivi pojasevi za ramena
100 mm podstava za leđni dio
Bočne karike za pridržavanje
Prilagodljiv pojas za stražnji dio
Brzi zatvarač
Prilagodljivi pojasevi za noge
Sjedni pojas

Broj artikla	Veličina	Norme
2691 918 212	48 - 56	EN 361, EN 358

Brzi zatvarač





Prihvatni pojas

Auffanggurt

MAS 60 Var. S, Profi

Kožna podstava za ramena i za noge

Prihvatne karike s prednje i stražnje strane

Prihvatne karike s prednje strane mogu se prilagoditi po visini

170 mm podstava za ledni dio

Bočne pridržne karike


Prilagodljiv pojas za stražnji dio

Prilagodljivi pojasevi za noge

Zaštitne karike za penjanje s prednje strane

Sjedni pojas

Broj artikla	Veličina	Norme
2691 918 213	48 - 56	EN 361, EN 358



Vezivni element

Verbindungsmittel

Sa amortizerom pada 5

Uže s jezgrom od vlakana od 12 mm

Za karabiner MAS 51

Broj artikla	Dužina m	Norme
2691 918 214	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 215	2,0	EN 354, EN 355



Vezivni element

Verbindungsmittel

Sa amortizerom pada 5

Uže s jezgrom od vlakana od 12 mm

Za karabiner MAS 65

Broj artikla	Dužina m	Norme
2691 918 216	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 217	2,0	EN 354, EN 355



Vezivni element

Verbindungsmittel

Sa amortizerom pada Flexbelt

Broj artikla	Norme
2691 918 218	EN 354, EN 355


Vezivni element

Verbindungsmittel

Sa amortizerom pada Twin

Uže s jezgrom od vlakana od 12 mm

Broj artikla	Dužina m	Norme
2691 918 219	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 220	2,0	EN 354, EN 355




Prihvatna naprava

Mitlaufendes Auffanggerät

MAS SK 12

Uže sa jezgrom od vlakana od 12 mm

Broj artikla	Dužina m	Norme
2691 918 221	10	EN 353-2
2691 918 222	15	EN 353-2



Vezivni element

Verbindungsmittel

Prilagodljiv, MASI MA 4

Uže sa jezgrom od vlakana od 12 mm

Broj artikla	Dužina m	Norme
2691 918 223	2,0	EN 358





Naprava za osiguravanje visinskih radova

Höhensicherungsgerät

Plastično kućiste sa žičanom sajlom

Broj artikla	Dužina m	Norme
2691 918 224	3	EN 360
2691 918 225	6	EN 360
2691 918 226	9	EN 360
2691 918 227	18	EN 360

Za postavljanje naprave za osiguravanje visinskih radova koristiti proizvod 2691 918 235



Vratna poprečna greda

Türtraverse

Kao sidrište MAS

Podesiva od 60 do 110 cm

Broj artikla	Norme
2691 918 228	EN 795-B



Priveznica

Anschlag-Verbindungsmitel

Širina: 27 mm

Broj artikla	Dužina m	Norme
2691 918 229	2	EN 354, EN 795-B

Sidrište

Anschlagpunkt

Lux-Top One

Broj artikla	Oznaka	Norme
2691 918 230	Za beton	EN 795-A
2691 918 231	Za čelik	EN 795-A



Karabiner

Karabiner

MAS 51, čelik

Broj artikla	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Norme
2691 918 232	18	22	-	128	54	-	EN 362-T



Karabiner

Karabiner

MAS 65, aluminij

Broj artikla	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Norme
2691 918 233	63	22	-	249	120	-	EN 362-A



Karabiner

Karabiner

BS 40, čelik, automatsko zaključavanje

Broj artikla	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Norme
2691 918 234	20	22	7	107	57	10	EN 362-B



Karabiner

Karabiner

BS 25 TW, čelik, automatsko zaključavanje

Broj artikla	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Norme
2691 918 235	25	35	7	124	79	11	EN 362-B





Torba za opremu

Gerätebeutel

Dimenzija: 27 x 50 cm

Broj artikla	Oznaka
2691 918 236	Torba za opremu MAS



Set za osiguranje od pada

Fall Arrester

Set za osiguranje od pada sadrži:

- prihvatni pojas MAS 30
- prihvatnu napravu od 10 m
- kofer za opremu od čeličnog lima

Broj artikla	Oznaka	Norme
2691 918 209	Set za zaštitu od pada	EN 363



Set za osiguranje od pada

Absturzsicherungsset MAS

MAS 40034

Set za osiguranje od pada sadrži:

- prihvatni pojas MAS 5
- sa spojnim elementom za amortizer pada
- kofer za opremu od plastike

Broj artikla	Izvedba	Norme
2691 918 237	Bandlänge 2 m	EN 363

Prva pomoć za oči

Emergency Eye Station

Zidna kutija koje na propušta prašinu s 200 ml pH neutralne i 500 ml Plum tekućine za ispiranje očiju, integriranim piktogramom i ogledalom
Isporuka uključuje i plan za prvu pomoć za oči
Posebno prikladno za upotrebu na radnim mjestima gdje kiseline ili alkalij i strana tijela mogu dospjeti u oči i gdje ima prašine i prljavštine
Vrijeme ispiranja 200 ml: otprilike 2 min
Vrijeme ispiranja 500 ml: otprilike 5 min

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
0686 100 201	Prva pomoć za oči, u zidnom ormariću	1

plum



Sredstvo za ispiranje očiju

Eye Rinse Solution

Kod stranih tijela

Bočica sa sterilnom otopinom natrij klorida (0,9%)
Bočica je prikladna za dolijevanje sredstva za ispiranje u prvu pomoć za oči i za pojedinačnu upotrebu

Broj artikla	Oznaka	Sadržaj ml	Jedinica pakiranja KOM
0686 100 202	kod stranih tijela	500	6

plum



Sredstvo za ispiranje očiju

Eye Rinse Solution

Kod kiseline i lužina

Praktična bočica sa sterilnom otopinom fosfatnog pufera (4,9%)
Za brzu neutralizaciju kiselina i alkalija (osim štetnih tvari koje sadrže kalcij kao npr. kamenac i cement)
Za mobilnu upotrebu npr. u kutijama s alatom, kutijama prve pomoći
Prikladna i za dolijevanje u prvu pomoć za oči

Broj artikla	Oznaka	Sadržaj ml	Jedinica pakiranja KOM
0686 100 203	kod kiseline i lužina	200	10

plum



plum



Kutija za flastere QuickFix

QuickFix Band-Aid Dispenser

Kombinacija vodootpornih i elastičnih flastera pokriva različite zahtjeve na radnom mjestu
Kutija je jednako prikladna i za vlažna i normalna područja rada
Kutija za flastere uključuje 1 pakiranje vodootpornih i
1 pakiranje elastičnih flastera (1 pakiranje=45 flastera)

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja PAK
0686 100 204	Kutija za flastere QuickFix sa flasterima	-
0686 100 206	Elastično pakiranje flastera	6
0686 100 205	Vodootporno pakiranje flastera	6

plum



Kutija za flastere QuickFix Mini

QuickFix Mini Band-Aid Dispenser

S mini kutijom za flastere došao je kraj dugotrajnoj i teškoj potrazi za flasterima
Malo, praktično pakiranje možete nositi sa sobom u autu, kamionu, u kutiji za alat,
džepu jakne ili u koferu za prvu pomoć
Tako ćete uvijek biti spremni za mala neugodna iznenađenja
Sadržaj: 30 komada elastičnih flastera

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja PAK
0686 100 207	Mini kutija flastera QuickFix	1

plum



Kutija za flastere QuickFix

QuickFix Band-Aid Dispenser

Mikropozorni i elastični flasteri optimalno se prilagođavaju pokretima kože
Posebno dobro prikladni za rane na zglobovima prstiju
Dulji flaster bolje se lijepi i dulje drži
Moguće je višestruko namatanje flastera oko prsta
Kutija za flastere sadrži 2 pakiranja (30 komada flastera)

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja PAK
0686 100 208	Kutija flastera QuickFix sa zavojima za prste	-
0686 100 209	Pakiranje zavoja za prste	6

Kutija prve pomoći

First Aid Kits

Kutije su od ABS plastike – materijala izvršne čvrstoće
Zbog praktičnog rukovanja, jake nepropusnosti za prašinu i apsolutne neosjetljivosti na vlagu, prikladne su za područja rada s nepovoljnim uvjetima i izvan zatvorenih prostorija
Isporuka uključuje i držač za zid

Broj artikla	Oznaka	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0686 100 110	Kutija prve pomoći do 5 radnika ²	310	210	130
0686 100 120	Dopuna za kutiju prve pomoći, tip 1	-	-	-
0686 100 103	Kutija prve pomoći do 20 radnika ¹	385	262	138
0686 100 104	Dopuna za kutiju prve pomoći, tip 2	-	-	-

¹ ÖNORM Z1020 Typ 2

² ÖNORM Z1020 Typ 1



Objašnjenje izolacijskih vrijednosti za zaštitu sluha

SNR = (Single Number Rating). Izolacijski kapacitet navodi se kao SNR-vrijednost u decibelima. Ova vrijednost iskazuje, za koliko će se decibela smanjiti buka.

Izvor zvuka Primjeri i udaljenost	Razina zvučnog tlaka L _p in dBSPL
Mlazni avion, udaljenost 30 m	140
Granica boli	130
Prag slabosti	120
Motorna pila, udaljenost 1 m	110
Disko, udaljenost 1 m od zvučnika	100
Dizelski motor, udaljenost 10 m	90
5 m od prometne ulice	80
Usisavač, udaljenost 1 m	70
Normalni razgovor, udaljenost 1 m	60
Stan, mirna četvrt	50
Knjižnica, općenito	40
Spavaća soba tijekom noći	30
Snimanje u TV studiju	20
Šuštanje lišća	10
Prag čujnosti	0

Primjer izračuna		
Izmjerena razina buke	107 dB	107 dB
SNR vrijednost zaštite za sluh	31 dB	21 dB
Izloženost buci sa zaštitom za sluh	76 dB	86 dB
	OK	nije OK

Zaštitne cipele

S1	Zaštitne cipele prema EN ISO 20345 S1 sa zaštitnom kapicom za prste, prikladne za područja u kojima se ne očekuje utjecaj vlage.
S1P	Zaštitne cipele prema EN ISO 20345 S1P sa zaštitnom kapicom za prste, s nepropusnim međupotplatom, prikladne za područja u kojima postoji opasnost od ulaska šiljastih i oštih predmeta, ali ne i utjecaja vlage.
S2	Zaštitne cipele prema EN ISO 20345 S2P sa zaštitnom kapicom za prste, prikladne za područja u kojima se dodatno očekuje i utjecaj vlage.
S3	Zaštitne cipele prema EN ISO 20345 S3 sa zaštitnom kapicom za prste, s nepropusnim međupotplatom, prikladne za područja u kojima postoji opasnost od ulaska šiljastih i oštih predmeta, ali i utjecaja vlage.

Norme i rizici za rukavice

EN 420 - Opći zahtjevi za zaštitne rukavice:

Definira osnovne zahtjeve u vezi:

- Prikladnost vezana uz namjenu
- Veličina rukavica
- Neštetnost
- Informacije o proizvodu, oznake o proizvodu i pakiranje
- Konstrukcija
- Popratne tehničke informacije proizvođača
- Skladištenje
- Podjela prema kategorijama rizika



Kategorija I (Kat. I) - za minimalne rizike, oznaka: CE

Kategorija II (Kat. II) - za srednje rizike, oznaka: CE + EN norma sa simbolom i indikatorom učinka, ovisno o namjeni

Kategorija III (Kat. III) - za ireverzibilne odnosno smrtonosne rizike, oznaka kao kategorija II s dodatnim dokazom postupka osiguranja kvalitete

Razred izvedbe rukavice: Što je veća navedena vrijednost, to je bolji rezultat ispitivanja.

U Europi je osobna zaštitna oprema (PSA) uređena sveobuhvatnim europskim direktivama.

Norme i rizici za rukavice

EN 388 - Zaštita od mehaničkih rizika:

Vrijedi za sve vrste rukavica za zaštitu od fizičkih ili mehaničkih ozljeda nastalih habanjem, zbog oštrica, uboda ili pucanjem.



Oznaka	Kriteriji ispitivanja	Jedinica	Razred izvedbe (min. - max.)				
			1	2	3	4	5
 4131	A: Otpornost na habanje	Broj ciklusa	> 100	> 500	> 2000	> 8000	-
	B: Otpornost na rezanje	Broj ciklusa	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10	> 20
	C: Otpornost na daljnje pucanje	Newton	> 10	> 25	> 50	> 75	-
	D: Otpornost na probadanje	Newton	> 20	> 60	> 100	> 160	-
	X: Nije testirano protiv rizika						

EN 511 - Zaštita od hladnoće:

Vrijedi za sve rukavice koje su predviđene za zaštitu ruku od konvekcijske i kontaktne hladnoće do -50°C.



Oznaka	Kriteriji ispitivanja	Jedinica	Razred izvedbe (min. - max.)			
			1	2	3	4
 010	A: Konvekcijska otpornost na hladnoću	m ² , °C/W	≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30
	B: Kontaktna otpornost na hladnoću	m ² , °C/WI	≥ 0,025	≥ 0,050	≥ 0,100	≥ 0,150
	C: Vodopropusnost		Razred 1: najmanje 30 min, nepropusno			
	X: Nije testirano protiv rizika					

EN 407 - Zaštitne rukavice protiv termičkih rizika:

Utvrđuje termička svojstva rukavica za zaštitu od topline i/ili plamena.



Oznaka	Kriteriji ispitivanja	Jedinica	Razred izvedbe (min. - max.)			
			1	2	3	4
 412x3x	A: Vatrootpornost	Trajanje samogašenja	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"
	B: Kontaktna otpornost na toplinu	> 15 sekundi kod	100°C	250°C	350°C	500°C
	C: Konvekcijska otpornost na toplinu	Prijenos topline	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"
	D: Otpornost na toplinu zračenja	Prijenos topline	≥ 5"	≥ 30'	≥ 90"	≥ 150'
	E: Otpornost na prskanje malih komadića rastaljenog metala	Broj kapi potrebnih za povećanje temperature od 40°C	≥ 5	≥ 15	≥ 25	≥ 35
	F: Otpornost na prskanje većih komadića rastaljenog metala	Težina rastaljenog metala za dobivanje opekline	≥ 30	≥ 60	≥ 120	≥ 200
	X: Nije testirano protiv rizika					

* konvekcijska topline = topline zračenja

EN 374 - Zaštita od kemikalija i mikroorganizama:

Utvrđuje svojstva rukavica za zaštitu korisnika od kemikalija i/ili mikroorganizama.



Oznaka	Kodno slovo	Kemikalija	Cas broj	Razred
 AJK Simbol za zaštitu protiv kemikalija, 3 slova definiraju vrstu kemikalije Simbol za zaštitu od mikroorganizama	A	Metanol	67-56-1	Primarni alkohol
	B	Aceton	67-64-1	Keton
	C	Acetonitril	75-05-8	Spojevi nitrila
	D	Diklorometan	75-09-2	Klorirani parafin
	E	Sumporovodik	75-15-0	Sumpor sa organskim spojevima
	F	Toluol	108-88-3	Aromatični ugljikovodik
	G	Dietilamin	109-89-7	Amin
	H	Tetrahidrofuran	109-99-9	Heterociklički i spojevi etera
	I	Etilni acetat	141-78-6	Ester
	J	n-Heptan	142-82-5	Granični ugljikovodik
	K	Natrijev hidroksid 40%	1310-73-2	Anorganska lužina
	L	Sumporna kiselina 96%	7664-93-9	Anorganska lužina